

ZESTAWIENIE DRZWI

Uwagi:		Drzwi płytowe okleinowane, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, przylgowe, ościeżnica drewniana regulowana			Drzwi aluminiowe zewnętrzne profil ciepły z wkładką termiczną U <sub>max</sub> =1,5 [W/(m2xK)] wyposażone w zamek antywłamaniowy, skrzydło drzwiowe - pełne
Oznaczenie na rysunku		d1	d2	d3	Dz1
Kolor		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 7003
Schemat:					
Wymiary w świetle otworu	So	900	1000	1000	1650
	Ho	2100	2100	2100	2450
parter		1lewe	1lewe	2prawe+1lewe	1prawe
razem		1lewe	1lewe	2prawe+1lewe	1prawe


ZESTAWIENIE OKIEN

Uwagi:		Okno rozwieralno-uchylne PCV ramie nawiewniki higrosterowalne, okucia standardowe, szyby zespolone o współczynniku U=1,1W/m²/K	
Oznaczenie na rysunku		O1	
Kolor		RAL 7003	
Schemat:			
Wymiary w świetle muru	So	1500	
	Ho	1000	
parter		1	
razem		1	

ZESTAWIENIE ROLET

Uwagi:		Roleta aluminiowa antywłamaniowa Profile roletowe oraz skrzynki wykonane z blachy aluminiowej, pokrytej dwuwarstwową powłoką lakierniczą, o podwyższonej odporności na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych oraz dobrej izolacyjności termicznej i dźwiękowej. Profile wypełnione pianką. Roleta montowana nad otworem od strony wewnętrznej	
Oznaczenie na rysunku		R1	R2
Kolor		RAL 7003	RAL 9010
Schemat:			
Wymiary w świetle otworu	So	2500	3000
	Ho	2500	2500
ilość sztuk		2	12

- UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki należy dokonać obmiaru wykonanych otworów;
  2. W zestawieniu podano wymiary w świetle otworu.
  3. Oznaczenie prawe/lewe - w zestawieniu kierunek otwierania głównego skrzydła drzwi;
  4. Światło otworu dla otwieranego głównego skrzydła drzwi winno wynosić 90/200cm;
  5. Widok stolarki od strony zewnętrznej;

<div> <b>BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.</b> 10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28 <small>Projektujemy od 1957 roku.</small></div> <div>PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE</div>			
OBIEKT: TARGOWISKO - ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1		SKALA: 1:50	
ADRES: BARTOSZYCE ul. Kętrzyńska		BRANŻA: A	
PRZEDMIOT RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI		DATA: 01.2016r	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Tomasz Śladowski	UPRAWNIENIA 3/2004/OL	PODPIS
OPRACOWAŁ	Grażyna Konopka	-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Radosław Przybylak	10/WMOKK /2006	
			NR. ZLECENIA: P/3847/S
			NR. RYSUNKU: A-4