

RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1:100  
ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1

UWAGI

- Poziom  $\pm 0.00 = 41.05$  m.n.p.m.
- Posadowienie obiektu  $-1.40 = 39.65$  m.n.p.m.
- Uziom fundamentowy przyspawać do zbrojenia fundamentów  
miejsce wskazane w projekcie branży elektrycznej
- Pod fundamentami należy wykonać podkład z chudego betonu
- Zbrojenie według projektu wykonawczego

MATERIAŁY

Beton : C16/20 (B20)  
Stal zbrojeniowa żebrowana : A-IIIN (RB 500W lub EPSTAL)  
Stal zbrojeniowa gładka : A-0 (StoS-b)

**bpbw** BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.  
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28  
*Projektujemy od 1957 roku.* PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: TARGOWISKO - ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1				SKALA: 1:100
ADRES: BARTOSZYCE				BRANZA: K
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW				DATA: 02-2016
PROJEKTOWAŁ	inż. Tomasz Sikorski	UPRAWNIENIA WAM/0056/PWOK/08	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3847/S
OPRACOWAŁ		-		NR. RYSUNKU K-1A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Anna Sikorska	WAM/0099/POOK/10		

