

# **Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska**

Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk

tel. 58 522-94-34

[biuro@biagb.pl](mailto:biuro@biagb.pl)

## **PROJEKT BUDOWLANY**

TEMAT	<b>PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU REWITALIZACJI STAREGO MIASTA W BARTOSZYCACH – I ETAP KAT XXV I XXVI</b>
LOKALIZACJA	<b>BARTOSZYCE ULICE MAZURSKA Działki nr 96,110/18,105,99/15 obr.4</b>
INWESTOR	<b>GMINA MIEJSKA BARTOSZYCE 11-200 BARTOSZYCE, UL. BOH. MONTE CASSINO 1</b>

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
ARCHITEKTURA	<b>mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska</b>	08/POOKK/IV/2014
KONSTRUKCJA	<b>mgr inż. Tomasz Bagiński</b>	41/2000/Op
	SPRAWDZAJĄCY	
ARCHITEKTURA	<b>mgr inż. arch. Ewa Rusak</b>	902/Gd/82
KONSTRUKCJA	<b>inż. Dariusz Pietrzak</b>	POM/0226/POOK/07

Gdańsk, sierpień 2018

## **Opracowanie zawiera :**

### **1. opis do projektu zamiennego**

### **2. decyzja WUOZ**

### **3. rysunki projektowe**

1	Plansza koordynacyjna w zakresie robót nawierzchniowych		w skali 1:500
2	Projekt zamienny zagospodarowania terenu	Nr 01	w skali 1:500
3	Alternatywne rozwiązanie nawierzchni chodnika	Nr 02	w skali 1:20

### **4. oświadczenia, zaświadczenia z izb i uprawnienia**

# **Opis do projektu zamiennego**

## **1. PODSTAWA OPRACOWANIA**

Umowa z Zamawiającym

Uzgodnienia z Zamawiającym

Zatwierdzona dokumentacja projektowa na rewitalizację Starego Miasta w Bartoszczach

Obowiązujące normy i rozporządzenia

Uzgodnienia z WUOZ w Olsztynie

## **2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA**

Celem opracowania jest projekt zamiennego nawierzchni na chodnikach w zakresie rodzaju kostki sposobu układania na ul. Mazurskiej w Bartoszczach.

Opracowanie obejmuje nawierzchnie chodników w obrębie I etapu rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszczach na ul. Mazurskiej.

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z ustawą prawo budowlane ustala się jako obszar działek : 96,105,110/18,99/15 obr.4. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza teren ww. działek

## **3. SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH**

### **3.1. Zmiany w nawierzchniach chodników**

Na chodnikach projektuje się zmianę kostki granitowej o wymiarach 20x10x8 na kostkę granitową o wymiarach 10x10x8 układaną rzędowo.

Na etapie realizacji przy rozbieraniu nawierzchni istniejących w ul. Mazurskiej w Bartoszczach stwierdzono występowanie znacznej ilości granitowych łupanych oporników drogowych prawdopodobnie z początku XXw. oporniki te są w stosunkowo dobrym stanie. Ponieważ występują na ulicy Mazurskiej już prawie sto lat warto je zachować i wbudować ponownie na tej ulicy. Dlatego wprowadza się zmianę projektowaną krawężnika na istniejące oporniki granitowe, wraz z oczyszczeniem ich i impregnacją kamienia po wykonaniu robót (Impregnację wykonać min 2 razy impregnatem hydrofobowym do kamienia).

Szczegół układania kostki wg. rysunku nr 02.

Pozostałe rozwiązania wg. projektu podstawowego.

Opracowali :

mgr inż. arch. Anna Gontarz-Bagińska

mgr inż. Tomasz Bagiński