



Bartoszyce, 17.06.2020

Znak pisma: 271.12.2020

KOMUNIKAT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy pt.: „sukcesywna dostawa sprzedaż energii elektrycznej”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 w zw. z umowa sprzedaży energii elektrycznej § 6 ust. 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

Odp.: Zamawiający posiada umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji

- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odp.: W wykazie PPE znajduje się opis procedury zmiany sprzedawcy

- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? Jeśli na czas określony prosimy o wskazanie daty końca obowiązywania umowy.

Odp.: Umowy zawarte są na czas nieoznaczony

- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odp.: Enea SA

- e) Jakie OSD są wskazane dla PPE objętych przetargiem?

Odp.: Energa Operator SA

- f) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?

Odp.: Umowy nie posiadają okresu wypowiedzenia

- g) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odp.: Zamawiający upoważni wykonawcę

- h) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

Odp.: Zamawiający samodzielnie zawrze umowy o świadczenie usług dystrybucji.

- i) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych/ programów lojalnościowych?

Odp.: Zamawiający nie ma takich umów.

- j) Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu

Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odp. Tak

k) Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odp. Nie

Pytanie 2

SIWZ Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odp.: Tak

Pytanie 3

SIWZ Rozdział IV Termin realizacji zamówienia

Mając na uwadze treść art. 142 oraz 143 ustawy Prawo zamówień publicznych, termin realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SIWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu obowiązywania umowy, poprzez wskazanie dziennych dat granicznych.

Odp.: Termin realizacji zamówienia od 01.08.2020 do 31.07.2021

Pytanie 4

SIWZ Rozdział XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z zapisów SIWZ rozdziału XVI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odp.: zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie 5

Załącznik nr 5 Formularz cenowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie formularza cenowego przez Zamawiającego poprzez wskazanie danych dotyczących poszczególnych zużyć. Wykaz PPE stworzony przez Zamawiającego dostępny jest w pliku WORD, który nie sprzyja zliczaniu danych. Aby uniknąć pomyłek oraz podawania różnic danych przez Zamawiających a co za tym idzie różnych ofert prosimy o przychylenie się do prośby.

Ponad to Wykonawca zwraca się z prośbą o stworzenie osobnego załącznika Formularza cenowego dla PPE objętych zadaniem 2 przetargu. W takiej formie nie ma możliwości złożenia poprawnych ofert na poszczególne zadania.

Odp. Zgodnie z siwz

Pytanie 6

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Wykonawca zwraca się z prośbą o przygotowanie osobnego wzoru umowy dla PPE objętych zadaniem 2. Zapisy obu umów powinny różnić się w znaczący sposób i nie ma możliwości podpisania umowy w takiej formie jaka została przedstawiona.

Odp.: Projekt umowy jest uniwersalnym i może być wykorzystany zarówno przy zadaniu nr 1 jak i zadaniu nr 2.

Pytanie 7

Umowa sprzedaży energii elektrycznej § 4

Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisów do umowy sprzedaży objętej zamówieniem nr 1 i osobna dla umowy na zadanie nr 2.

Odp.: Projekt umowy jest uniwersalnym i może być wykorzystany zarówno przy zadaniu nr 1 jak i zadaniu nr 2.

Pytanie 8

Umowa sprzedaży energii elektrycznej § 7 ust 2 i 3

W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę, prosimy o informację, czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie

oświadczenia woli, zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

Odp.: NIE. Zamawiający sam przeprowadzi procedurę zawarcia umowy z OSD.

Pytanie 9

Umowa sprzedaży energii elektrycznej § 7 ust 2 i 3

Informujemy, że dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie została zawarta na czas nieokreślony oraz braku zgody na wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez Wykonawcę, w przypadku braku zgody na zawarcie w udzielonym pełnomocnictwie oświadczenia woli uprawnającego Wykonawcę do zawarcia umowy z OSD lub braku możliwości zawarcia umowy dystrybucyjnej na podstawie oświadczenia woli, Zamawiający powinien wziąć pod uwagę, że Wykonawca będzie mógł zainicjować proces PZS tylko wtedy, gdy do OSD zostanie dostarczona podpisana przez klienta umowa dystrybucyjna. Zgodnie z IRiESD OSD na przygotowanie i przesłanie do klienta umowy dystrybucyjnej ma czas do 21 dni kalendarzowych. Po przesłaniu takiej umowy przez OSD klient powinien ją podpisać i odesłać zwrotnie do OSD. Informujemy, że w przypadku braku zwrotu do OSD umowy dystrybucyjnej i zgłoszenia przez Wykonawcę procesu zmiany sprzedawcy, taki proces zostanie zweryfikowany negatywnie. W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przewidział czas niezbędny na zawarcie umowy dystrybucyjnej dla punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna nie jest zawarta na czas nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w terminie umożliwiającym skuteczną realizację procedury zmiany sprzedawcy?

Odp.: Umowy oświadczenie usług dystrybucji są zawarte na czas nieoznaczony.

Pytanie 10

Umowa sprzedaży energii elektrycznej § 12 ust. 2, 3 i 4

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odp: Tak, Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

Pytanie 11

Umowa sprzedaży energii elektrycznej § 12 ust. 6

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty wystawienia”.

Odp.: Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Pytanie 12

Umowa sprzedaży energii elektrycznej § 12 ust. 10

Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pytanie 13**Umowa sprzedaży energii elektrycznej § 18**

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisu.

Pytanie 14

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Odp.: Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy

Pytanie 15

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Odp: Tak, Zamawiający posiada tytuły prawne, które upoważniają do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia.

Pytanie 16

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odp.: Zamawiający nie posiada wersji excel.

Część II

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Odp.: Nie

2. Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy?
Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.

Odp.: Zamawiający nie posiada wersji excel. Pozostałe informacje niezbędne do zmiany wykonawcy zostaną przekazane w dniu podpisania umowy

3. Wykonawca prosi o podanie nr NIP każdego z podmiotów wymienionych w SIWZ rozdz. III, ust. 4.

1) Wodociągowo- Ciepłownicza Sp. z o.o. COWIK, ul. Limanowskiego 1, 11-200 Bartoszyce. NIP 7430004748.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce NIP 7431232374.

3) LOKUM Sp. z o.o. ul. Jagiellończyka 9, 11-200 Bartoszyce NIP 7431733165.

4) Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Jagiellończyka 1/2, 11-200 Bartoszyce NIP 7431982052

5) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Gen. Bema 40, 11-200 Bartoszyce NIP 7431734118

6) Zakład Usług Komunalnych, ul. A. Struga 12A, 11-200 Bartoszyce. NIP 7431002705

7) Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania, ul. Leśna 1, 11-200 Bartoszyce. NIP 7431758596.

9) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta, ul. Traugutta 23, 11-200 Bartoszyce. NIP 7431694488.

10) Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Józefa Wybickiego, ul. Gen. Bema 35, 11-200 Bartoszyce. NIP 7431854578.

11) Gimnazjum Nr 2 im. Gen. Józefa Bema, ul. Gen. Józefa Bema 35, 11-200 Bartoszyce. NIP 7431881575.

12) Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4, ul. Gen. Bema 49, 11-200 Bartoszyce. NIP 7431759561.

13) Bartoszycki Dom Kultury, ul. Boh. Warszawy 11, 11-200 Bartoszyce. NIP 7430003513.

14) Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Gen. Bema 23, 11-200 Bartoszyce. NIP 7431772745.

4. Wykonawca prosi o udostępnienie wykazu PPE w pliku excel.

Odp.: Zamawiający nie posiada wersji excel.

5. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ par. 5 pkt. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą aby zwiększenie łącznego wolumenu energii elektrycznej było maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu podstawowego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę aby zwiększenie łącznego wolumenu energii elektrycznej było maksymalnie do 10% szacunkowego wolumenu podstawowego.

6. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ par. 11 pkt. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu w taki sposób, że: „Cena jednostkowa brutto określona w ust.1 może ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Zmiana nastąpi z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i nie będzie wymagała zgody Zamawiającego.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

7. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.

Odp.: zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy na zasadach określonych w załączniku nr 2.

8. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ par. 11 pkt. 3: Czy zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy? Czy w przypadku przekroczenia szacunkowego wolumenu Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej?

Odp.: Zamawiający będzie kontrolował ceny jednostkowe oraz wolumen pobranej energii elektrycznej. W przypadku przekroczenia szacowanego wolumenu zamawiający zapłaci równowartość iloczynu faktycznie pobranej energii i ceny jednostkowej dla danej taryfy, danej strefy, zadeklarowanej przez dostawcę w formularzu cenowym.

9. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ par. 12 pkt. 6: Wykonawca zwraca się z prośbą by termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

Odp. Termin zapłaty liczony będzie od dnia otrzymania faktury.

10. Dot. Załącznik nr 2 do SIWZ par. 18: Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów o karach umownych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję wykonawcy.

11. Na jaki okres Zamawiający ma zawarte umowy z OSD dla poszczególnych punktów poboru energii?

Odp.: Umowy zawarte są na czas nieoznaczony.

12. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?

Odp.: Zamawiający obecnie posiada umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowy świadczenie usług dystrybucji, dodatkowo dla punktu PPE, w którym jest zainstalowana instalacja fotowoltaiczna posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji PV i oddanej do sieci. Procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzona po raz kolejny.

13. Kto jest obecnym sprzedawcą energii elektrycznej?

Odp.: Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Enea Spółka Akcyjna.

14. Czy obecne umowy na sprzedaż energii elektrycznej należy wypowiedzieć?

Odp.: Obecnie obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 31.07.2020 r.

15. Wykonawca prosi o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów?

Odp.: W obecnie obowiązującej umowie sprzedaży energii elektrycznej nie zamieszczono zapisów wypowiedzenia umowy w związku z zakończeniem obowiązywania niniejszej umowy.

16. Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie zawarła żadnych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych, lojalnościowych.

17. Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w wykazie punktów PPE są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD.

Odp.: Numery punktów poboru energii elektrycznej w wykazie PPE są zgodne z punktami PPE zawartymi na fakturach.

18. Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRIESD)?

Odp.: Tak

19. Dot. Załącznik nr 5 Formularza cenowego: Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej do 5 miejsc po przecinku w zł/kWh?

Odp.: Nie. Proszę o podanie ceny z dokładnością do dwu miejsc po przecinku.

20. Dot. Załącznik nr 5 Formularza cenowego: Wykonawca prosi o weryfikację poprawności formularza cenowego z wykazem PPE. Wykonawca wyjaśnia, że formularz cenowy nie uwzględnia PPE w taryfie C22A. Wykonawca prosi o informację, czy przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż energii do PPE wskazanych w załączniku w taryfie C22A? Jeżeli tak, Wykonawca wnosi o modyfikację załącznika przez Zamawiającego w taki sposób, by istniała możliwość wyliczenia wartości dla tych punktów.

Odp. Załącznik Formularz cenowy został skorygowany i uwzględnia obecnie taryfę C22A.

21. Dot. Załącznik nr 5 Formularza cenowego: Wykonawca wnosi o dostosowanie formularza cenowego do ilości zadań wskazanych w SIWZ.

Odp. : Zgodnie z siwz.

22. Dot. Załącznik nr 5 Formularza ofertowego: Wykonawca prosi o weryfikację poprawności formularza cenowego z wykazem PPE. Wykonawca wyjaśnia, że formularz cenowy nie uwzględnia zużycia energii elektrycznej w taryfie B23 rozbicia na strefy: Szczyt przedp.: 408 000 kWh, szczyt pop.: 300 000 kWh, reszta doby: 1 400 000 kWh. Czy wykonawca ma przyjąć jednakową cenę dla każdej ze stref? Jeżeli nie, Wykonawca wnosi o modyfikację załącznika przez Zamawiającego w taki sposób, by było możliwe uwzględnienie cen dla poszczególnych stref.

Odp. Zmodyfikowano załącznik wykaz PPE

23. Dot. Załącznik nr 5 Formularza ofertowego: Wykonawca wnosi o usunięcie komórki „Moc umowna”. Wykonawca informuje, że moc umowna nie jest podstawą do wyliczenia wartości oferty. Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie komórki „Moc umowna”, Wykonawca wnosi o uzupełnienie mocy umownej przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający usuwa komórkę moc umowna z formularza cenowego

24. Dot. SIWZ rodz. III pkt. 6: Wykonawca informuje, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ rodz. III pkt. 6) nie wymienia punktów z taryfą G11, natomiast uwzględnia te punkty w formularzu cenowym. Wykonawca prosi o ujednoczenie zapisów SIWZ z formularzem cenowym.

Odp. Uzupełniono pkt 6.1 o taryfę G11

25. Dot. SIWZ rozdz. III pkt. 5: Wykonawca prosi o informacje na jakich zasadach odbywać się będzie odkup energii elektrycznej?

Odp.: Ponieważ Zamawiający nie przewiduje celowo wprowadzania do sieci energii elektrycznej, wolumen wprowadzony do sieci nie będzie znaczący. Sugerowana forma rozliczenia odkupienia energii elektrycznej na koniec obowiązywania umowy za cały okres 12 miesięcy.

26. Wykonawca prosi o podanie historycznych (za okres 12 miesięcy) wolumenów energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej wprowadzanych do sieci dla każdego punktu poboru energii wskazanych w Zadaniu nr 2.

Odp.: Instalacja fotowoltaiczna dla zadania nr 2 jest zainstalowana tylko w punkcie PPE: PL0037620033564592. Wolumeny oddanej energii elektrycznej do sieci w ostatnich 12 miesiącach kształtują się następująco:

rok	miesiąc	Wolumeny kWh
2019	Czerwiec	4,7
	Lipiec	2,5
	Sierpień	2,8
	Wrzesień	0,0
	Październik	0,0
	Listopad	0,0
	Grudzień	0,0
2020	Styczeń	0,0

	Luty	0,0
	Marzec	2,1
	Kwiecień	15,6
	Maj	2,9
	razem	30,6 kWh

27. Dodatkowo zamawiający zmienia treść siwz w dziale III ust 4 oraz ust6 ppk 6.1.

Otrzymują:

- 1) Uczestnicy postępowania
- 2) Bip.redakcja

Z poważaniem
Kowalski Janusz