

Bartoszyce, 22.12.2020r.

Znak sprawy: 271.28.2020

## **KOMUNIKAT NR 1**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach”.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmianach w jej treści.

### **1) Pytanie:**

„Wykonawca zwraca się z pytaniem, w odniesieniu do którego z warunków udziału w postępowaniu pod rygorem wykluczenia z postępowania Wykonawca ma złożyć na wezwanie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oświadczenie wyszczególnione w VII.5.2) SIWZ (tj. oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie)?”

### **Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oświadczenie wyszczególnione w rozdziale VII punkt 5 ppkt 2) może dotyczyć potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

### **2) Pytanie:**

„W formularzu oferty Zamawiający wymaga od Wykonawców przedstawienia informacji odnośnie reklamacji, terminu ich załatwienia oraz sposobu zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji. Wykonawca nie odnalazł informacji odnośnie reklamacji w żadnych z dokumentów przetargowych. Ponadto wskazujemy, że takie zapisy raczej stosuje się przy umowach kupno/sprzedaży, a nie robotach budowlanych”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zamierza zmieniać treści formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ.

### **3) Pytanie:**

„W pkt. III pkt.10 SIWZ Zamawiający określa, iż minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy (5 lat) a maksymalny nie przekracza 84 miesięcy (7 lat), natomiast w kryterium oceny ofert w tym zakresie wskazuje przedział miesięcy/lat możliwy do zadeklarowania np. 3 najkrótszy możliwy – 6 najdłuższy. Prosimy o usystematyzowanie ww. rozbieżność”

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił 60 miesięcy a maksymalny nie przekraczał 84 miesiące.

Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale lat:  
Przedział miesięcy/lat możliwy do zadeklarowania np. 5 lat najkrótszy możliwy – 7 lat najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości.  
Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach.

**4) Pytanie:**

„Według opisu technicznego Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wykonanie nawierzchni z dylatacjami. W której pozycji należy to uwzględnić? Prosimy o podanie ilości, grubości oraz danych technicznych nawierzchni oraz dylatacji”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że załączony do SIWZ przedmiar robót oraz tabela elementów scalonych nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

**5) Pytanie:**

„Przedmiar poz.14 – montaż balustrad aluminiowych. Na rys. mamy zapis, że balustrady mogą być aluminiowe lub stalowe ocynkowane. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższego rozwiązania zamiennego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie balustrad stalowych ocynkowanych pod warunkiem przedstawienia do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na tego typu balustrady.

**6) Pytanie:**

„W której pozycji należy doliczyć wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej dla żurawia samochodowego?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót oraz tabela elementów scalonych nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

**7) Pytanie:**

„W której pozycji TER należy uwzględnić koszt podwieszenia gazociągu do konstrukcji nowej kładki?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiar robót oraz tabela elementów scalonych nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

**8) Pytanie:**

„Zgodnie z opisem do projektu budowlanego w ramach przebudowy kładki należy wykonać odtworzenie chodnika od strony ul. Drzewnej na długości ok. 15m. W załączonym do SIWZ TER podana długość to 42 m odnosi się jedynie do nawierzchni na kładce. Prosimy o informację, w której pozycji TER należy wycenić koszt rozbiórki nawierzchni na długości 15m od strony ul. Drzewnej”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiar robót oraz tabela elementów scalonych nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować. Udostępnienie przez Zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o dokumentację projektową jak również uwzględnienia wszystkich robót i kosztów (także nieprzewidzianych w przedmiarze). Podstawą rozliczenia robót z Wykonawcą jest wynagrodzenie ryczałtowe.

**9) Pytanie:**

„W jakiej technologii (z jakich materiałów) ma być odtworzony chodnik? Brak dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznych w tym zakresie. Prosimy o udostępnienie projektu jak i specyfikacji dla tych robót”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że technologia (z jakich materiałów) odtworzenia chodnika wynika z załączonej do niniejszego komunikatu nr 1 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót związanych z wykonaniem chodnika.

**10) Pytanie:**

„W której części TER należy wycenić odtworzenie chodnika od strony ul. Drzewnej?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że załączone do SIWZ przedmiar robót oraz tabela elementów scalonych mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonych do SIWZ przedmiarów robót oraz może je modyfikować.

**11) Pytanie:**

„Zgodnie z dokumentacją projektową (rys. nr 3) wysokość balustrady mierzona od poziomu płyty przęsła wynosi 120 cm natomiast w specyfikacji podano wysokość 110cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności”

**Odpowiedź:**

Wysokość balustrady powinna wynosić 1,20 m.

**12) Pytanie:**

„Prosimy o udostępnienie rysunku balustrady na kładce. Rysunek nr 3 dokumentacji projektowej nie jest wystarczający by przygotować rzetelną wycenę tego zakresu robót”

**Odpowiedź:**

Wykonawca może zastosować każdą balustradę, która spełnia wymagania przepisów techniczno-budowlanych dla balustrad stosowanych na drogowych obiektach inżynierskich.

**13) Pytanie:**

„Z rysunku nr 3 wynika, że balustrada ta składa się z pochwyty i słupków w rozstawie 1,50m. Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie ma być zastosowane”

**Odpowiedź:**

Wykonawca może zastosować każdą balustradę, która spełnia wymagania przepisów techniczno-budowlanych dla balustrad stosowanych na drogowych obiektach inżynierskich. Balustrada powinna zawierać oprócz słupków i pochwyty także inne elementy zabezpieczające pieszych zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 ze zmianami).

**14) Pytanie:**

„Na rysunku nr 3 dokumentacji projektowej podano rozstaw słupów balustrady 150cm. Opisie technicznym do projektu 120cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności”

**Odpowiedź:**

Rozstaw słupków jest zależny od typu przyjętej balustrady spełniającej wymagania jak wyżej.

**15) Pytanie:**

„Dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad na kładce. Specyfikacja techniczna dla tego zakresu robót przewiduje dwa rozwiązania. Pierwsze to anodowanie oksydacyjne grubości min 20 mikronów, drugie – malowanie proszkowe. Prosimy o podanie, które rozwiązanie będzie wymagane przez Zamawiającego. Jeśli malowanie, to prosimy o podanie grubości oraz koloru powłoki”

**Odpowiedź:**

Należy zastosować balustradę aluminiową malowaną proszkową na grubość 120 mikronów, kolorystyka zostanie ustalona na etapie realizacji

**16) Pytanie:**

Z opisu technicznego wynika (pkt. 3.1), że należy rozebrać schody poprzeczne od strony ul. Partyzantów oraz należy rozebrać i odtworzyć schody od strony ul. Drzewnej – pkt 3.2 Roboty betonowe i zbrojarskie. W tym samym punkcie (3.2) opisu technicznego podano, że należy nowe schody po obu stronach kładki. Czy wykonanie nowych schodów dotyczy wyłącznie schodów poprzecznych od strony ul. Partyzantów i 3 stopni od strony ul. Drzewnej czy również całego biegu schodowego na skarpie od strony ul. Partyzantów?

**Odpowiedź:**

Schody od strony ul. Drzewnej podlegają rozbiórce, natomiast rozbiórce i odtworzeniu podlegają tylko schody poprzeczne i spocznik za kładką od strony ul. Partyzantów.

**17) Pytanie:**

„Czy schody zejściowe od strony ul. Partyzantów też podlegają remontowi?”

**Odpowiedź:**

Schody zejściowe od strony ul. Partyzantów nie podlegają remontowi.

**18) Pytanie:**

„Czy w ramach odtworzenia schodów od strony ul. Drzewnej należy odtworzyć podjazd dla wózków i czy takie podjazdy należy wykonać również na pozostałych schodach?”

**Odpowiedź:**

Schody od strony ul. Drzewnej podlegają rozbiórce, natomiast rozbiórce i odtworzeniu podlegają tylko schody poprzeczne i spocznik za kładką od strony ul. Partyzantów.

**19) Pytanie:**

„Prosimy o podanie koloru farby dla zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych”

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć kolor najbardziej zbliżony do koloru betonu.

**20) Pytanie:**

„Czy powierzchnie betonowe nowych przyczółków należy również zabezpieczyć antykorozyjnie?”

**Odpowiedź:**

Dla zachowania jednakowej kolorystyki – należy zabezpieczyć.

**21) Pytanie:**

„Kto jest właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki, a w szczególności konstrukcji stalowej kładki? Jeśli Zamawiający, to prosimy o podanie miejsca (odległości) odwozu”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki jest Zamawiający. Zamawiający wskazuje miejsce odwozu na teren Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach, ul. Struga 12 A.

**22) Pytanie:**

„Prosimy o jednoznaczne określenie jakie schody skarpowe należy wykonać, prefabrykowane czy wykonywane „na mokro”?”

**Odpowiedź:**

Schody należy wykonać wg własnego opracowania spełniające wymagania przepisów techniczno-budowlanych.

**23) Pytanie:**

„Dotyczy uzgodnienia z ORANGE Polska S.A. Z treści pisma 57074/TTISIOU/P/2018 z dnia 13.11.2018r. Wynika, że uzgodnienie straciło ważność. W związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego i ważnego uzgodnienia. Jeśli nie, to do kogo, Zamawiającego czy Wykonawcy, należy uzyskanie ważnego uzgodnienia i kto będzie ponosił koszty z tym związane”

**Odpowiedź:**

Po stronie Zamawiającego leży uzyskanie uzgodnienia z ORANGE Polska S.A i poniesienia kosztów z tym związanych .

**24) Pytanie:**

„Dotyczy uzgodnienia z ENERGA Operator. Z treści uzgodnienia PZT/0012118/62/18 wynika, że straciło ono ważność 6 listopada 2020r. W związku z tym prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnego i ważnego uzgodnienia. Jeśli nie, to do kogo, Zamawiającego czy Wykonawcy, należy uzyskanie ważnego uzgodnienia i kto będzie ponosił koszty z tym związane”

**Odpowiedź:**

Po stronie Zamawiającego leży uzyskanie uzgodnienia z ENERGA Operator i poniesienia kosztów z tym związanych .

**25) Pytanie:**

„Prosimy o podanie numerów działek, które Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy pod zaplecze budowy”

**Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem urządzić swoje zaplecze budowy.

**26) Pytanie:**

„W rozdziale VII punkt 5 ppkt 2) i 3) SIWZ zamawiający wymaga oświadczeń dotyczących średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej [itd. ...] oraz oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy. Proszę o wskazanie podstawy prawnej takich wymagań. W jakim celu Zamawiający potrzebuje takich danych?”

**Odpowiedź:**

Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ. Oświadczenia wymienione w rozdziale VII punkt 5 ppkt 2) i 3) mogą dotyczyć potwierdzenia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

**27) Pytanie:**

„Proszę o informację czy długość gwarancji rękojmi jest zrównana z długością gwarancji jakości?”

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że długość gwarancji rękojmi jest zrównana z długością gwarancji jakości.

**28) Pytanie:**

„W rozdziale XIV SIWZ zawarte są informacje dotyczące kryterium punktowego dotyczącego okresu gwarancji jakości. Zamawiający w rozdziale tym nie określa konkretnie minimalnej i maksymalnej długości gwarancji jakości. Natomiast w rozdziale III punkt 10 Zamawiający informuje o minimalnym i maksymalnym okresie gwarancji. Proszę o potwierdzenie, że minimalny okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy a maksymalny 84 miesięcy”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby minimalny okres gwarancji wynosił 60 miesięcy a maksymalny nie przekraczał 84 miesiące.

Wykonawca może zadeklarować okres gwarancji jakości w następującym przedziale lat:

Przedział miesięcy/lat możliwy do zadeklarowania np. 5 lat najkrótszy możliwy – 7 lat najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości.

Okres gwarancji jakości należy zadeklarować w pełnych miesiącach.

**29) Pytanie:**

„W formularzu ofertowym jest zapis:

reklamacje będą załatwiane w terminie: .....dni

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

.....

Prosimy o wyjaśnienie tego zapisu. Żadne kryteria punktowe nie zostały podane w tym zakresie”

**Odpowiedź:**

Zamawiający kryteria punktowe ustalił w rozdziale XIV SIWZ.

Wszyscy wykonawcy, którzy do dnia 22.12.2020r. pobrali dokumentację postępowania są zobowiązani do pobrania zamian i sporządzenia oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w komunikacie.

Nie zastosowanie się do treści komunikatu nie daje podstaw do wnoszenia środków ochrony prawnej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SIWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

**Załącznik do komunikatu**

- Specyfikacja uzupełniająca - załącznik dodatkowy

Piotr Petrykowski

**Otrzymują:**

Uczestnicy postępowania

Bip.redakcja