

POZ	ST	BUDOWLANE CPV 45211000-9	ILOSC	JM	CENA JEDN	WARTOSC
1		roboty konstrukcyjne				
1 1.	1	K001-0113 01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek Grubość warstwy do 15 cm	57,3300	m3		
1 2.	1	K001-0201 06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do I km Koparki o pojemności łyżki 0.40 m3, kategoria gruntu III-IV	1059,4440	m3		
1 3.	1	K001-0209 05 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład Koparki o pojemności łyżki 0.40 m3, kategoria gruntu I-II	192,8880	m3		
1 4.	1	K001-0208 02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty I km odległości transportu ponad I km samochodami samowyladowczymi Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV, samochód 15-20 t	1059,4440	m3		
1 5.	1	K001-0605 01 Iłofiltry o średnicy do 50 mm Iłofiltry wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4.0m	84,0400	szt.		
1 6.	2	K002-1201 01 Podkłady. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	13,7580	m3		
1 7.	4	K002-0101 01 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Ław fundamentowych.	103,1880	m2		
1 8.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.	0,9670	t		

1 9.	4	K002-0107 01 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Ławy fundamentowe	32,2800	m3		
1 10.	7	i039-0117 03 izolacja pozioma ław fundamentowych z elastycznej zaprawy uszczelniającej	103,1880	m2		
1 11.	5	K002-0301 03 Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych. Fundamenty z bloczków betonowych.	139,9580	m3		
1 12.	5	0202-0126 05 OTWORY W SCIANACH MUROWANYCH ULOZENIE NADPROZY PREFABR.TYP L19	36,6000	M		
1 13.	11	0202-0901 02 TYNKI ZWYKLE KATEGORII II ZEWNĘTRZNE SCIANY PŁASKIE WYKONYWANE MECHANICZNIE	254,5020	M2		
1 14.	11	K002-0801 03 Tynki zwykłe wewnętrzne ściany nośne piwnic Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wykonane na ścianach i słupach.	658,7560	m2		
1 15.	2	K002-1201 03 Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich, pospółki do betonów zwykłych.	45,7500	m3		
1 16.	2	K002-1201 01 Podkłady. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	36,6000	m3		
1 17.	7	i039-0117 03 Przepona z elastycznej zaprawy uszczelniającej gr.2.5mm	369,0430	m2		
1 18.	7	i029-0641 04 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych Bitumiczno-żywiczna gr 4mm	212,6820	m2		
1 19.	2	K001-0214 03 Zasypywanie wykopów fundamentowych gruntem rodzimy Zagęszczanie zagęszczarkami, spycharkami 74 kW, grubość zagęszczanej warstwy w stanie	192,8880	m3		

		luźnym 40 cm, grunt kat. I-II			
1 20.	5	K002-0701 02 Ścianki działowe z cegieł, z płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Pełne z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły.	53,0680	m2	
1 21.	5	0202-0126 05 OTWORY W SCIANACH MUROWANYCH ULOZENIE NADPROZY PREFABR.TYP L19	9,6000	M	
1 22.	11	0202-0801 01 TYNKI ZWYKLE III KAT. WYKONYWANE MECHANICZNIE ściany piwnic	106,1360	M2	
1 23.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 120*570	20,0000	ELEM	
1 24.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 150*570	26,0000	ELEM	
1 25.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 120*520	28,0000	ELEM	
1 26.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 150*520	24,0000	ELEM	
1 27.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 90*520	16,0000	ELEM	
1 28.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 90*570	4,0000	ELEM	
1 29.	4	0202-0210 01 WIEŃCE STROPÓW B25	19,1810	M3	
1 30.	3	0202-0290 12 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA WIEŃCÓW STROPÓW	1,6140	T	
1 31.	9	0202-0609 06 IZOLACJE CIEPLNE Z PLYT STYROPIANOWYCH GR 5cm POZIOME OD SPODU KONSTRUKCJI - NA ZACZYNIIE	293,2000	M2	

		GIPSOWYM		
1 32.	11	0202-0817 01 SIATKOWANIE NA SCIANACH I STROPACH	293,2000	M2
1 33.	11	0202-0801 04 TYNKI ZWYKLE III KAT. WYKONYWANE MECHANICZNIE NA OCIEPLENIU SUFITU PIWNIC	293,2000	M2
1 34.	15	K002-1104 01 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone. Ościeżnice stalowe w piwnicach	20,0000	szt.
1 35.	5	K002-0701 05 Ścianki działowe z cegieł, z płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Ażurowe z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły.	102,6080	m2
1 36.	5	K002-0306 03 Ściany z bloczków YTONG OD.0.35 GR 365MM Bloczki YTONG P+W grubość ściany 36,5 cm.	287,2890	m3
1 37.	5	K002-0306 02 Ściany z bloczków YTONG OD.6 Bloczki YTONG grubość ściany 24 cm.	147,1720	m3
1 38.	7	K002-0604 01 Izolacje z folii polietylenowej podwójnie Izolacja pozioma posadzkowa z folii polietylenowej.	791,6000	m2
1 39.	5	K002-0701 07 Ścianki działowe z cegieł, z płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Z płytek z betonu komórkowego o grubości 12 cm.	557,6400	m2
1 40.	5	K002-0306 06 Nadproża YTONG. Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	352,6000	m
1 41.	15	K002-1104 01 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone. Ościeżnice stalowe powyżej piwnic	96,0000	szt.
1 42.	18	0217-0101 01	7,0200	M2

		KANAŁ NAWIEWNY DO PIWNIC 02*025-3SZT Z BLACHY OC.		
1 43.	5	0217-0138 01 KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ 20*25CM	3,0000	SZT
1 44.	5	K002-0308 02 Kanały wentylacyjne dwuotworowe murowane z pustaków. Schidel 32x24x33 gr ścianki 4cm , otwór 10x16	249,9000	m
1 45.	5	0217-0137 01 KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODOW MUROWANYCH 10x16cm	74,0000	SZT
1 46.	5	K002-0308 01 Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy wolnostojące w budynkach, murowane z cegła pełnych, wieloprzewodowe.	8,8440	m3
1 47.	4	0202-0216 14 ZELBETOWE CZAPKI KOMINOWE GRUB.6CM	9,1000	M2
1 48.	4	0202-0210 01 BELKI żelbetowe- wieniec murlata	2,8200	M3
1 49.	3	0202-0290 11 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE WIEŃCÓW -MURŁAT	0,3340	T
1 50.	9	0202-0609 11 IZOLACJE CIEPLNE WIEŃCÓW PIONOWE NA ZAPRAWIE Z SIATKA METALOWA	28,5000	M2
1 51.	8	K002-0402 03 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Słupy (materiał w wariantcie -b)	176,0000	m
1 52.	8	K002-0402 03 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) słupy.	3,3000	m3
1 53.	8	K002-0402 02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Płatwie (materiał w wariantcie - b)	137,0000	m
1 54.	8	K002-0402 02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) płatwie.	1,8610	m3

1 55.	8	K002-0402 01 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Murlaty i podwaliny (materiał w wariantcie - b)	78,0000	m
1 56.	8	K002-0402 01 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu - a) murlaty i podwaliny.	1,5290	m3
1 57.	8	K002-0402 04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Miecze i kleszcze (materiał w wariantcie -b)	96,8000	m
1 58.	8	K002-0402 04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) miecze i kleszcze	0,5450	m3
1 59.	8	K002-0402 05 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe (materiał w wariantcie -b)	633,2000	m
1 60.	8	K002-0402 05 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) krokwie zwykłe.	6,2050	m3
1 61.	10	0202-8051 01 ULOZENIE FOLII NA DACHU Z FOLII DACHOWEJ	515,6000	M2
1 62.	10	0202-8052 01 POKRYCIA DACHU BLACHODACHÓWKĄ GR 0.55MM SYSTEMOWO Z WIATROWNICAMI I BOCZNYMI ZAKOŃCZENIAM	515,6000	M2
1 63.	10	K002-0508 02 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną. Gąsiorowalne	31,0000	m
1 64.	10	0202-0506 01 ROZNE OBROBKI I ELEMENTY Z BLACHY OCYNKOWANEJ OBROBKI PRZY SZER. W ROZWIN.DO 25 CM GR.BL. 0.50MM	37,2500	M2
1 65.	10	K002-0506 01 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Montaż rynien dachowych z tworzyw sztucznych łączonych na uszczelki.	83,4000	m
1 66.	10	K002-0505 05 MONTAŻ ŁAWEK KOMINIARSKICH	24,8000	m

1 67.	10	K002-0504 07 MONTAŻ STOPNI KOMINIARSKICH	81,0000	szt.
1 68.	10	K002-0505 05 Montaż płotków śniegowych z gotowych elementów prefabrykowanych.	84,0000	m
1 69.	9	K002-0602 05 Izolacje z wełny mineralnej gr 16cm Izolacja połaci dachu, układane na sucho	373,8720	m2
1 70.	7	K002-0604 02 Izolacje z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej.	373,8720	m2
1 71.	8	0202-1110 03 PODŁOGI Z DESEK PODŁOGOWYCH 25MM UŁOZONE NA STYK NA BELKACH WIĘŻBY	259,5900	M2
1 72.	4	0202-0210 01 BELKI B1-B4	3,4600	M3
1 73.	3	0202-0290 12 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA BELKI B1-B4	0,6230	T
1 74.	4	K002-0101 08 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Schodów prostych na płycie.	61,0400	m2
1 75.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.	0,7420	t
1 76.	4	K002-0107 09 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Schody proste	9,8200	m3
1 77.	4	K002-0101 07 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Płyt stropowych i balkonowych	113,6280	m2
1 78.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna.	0,9120	t

		Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.			
1 79.	4	K002-0107 07 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Płyty stropowe	13,0000	m3	
1 80.	4	K002-0101 07 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Płyt pochylni	10,9200	m2	
1 81.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.	0,1100	t	
1 82.	4	K002-0107 07 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Płyty pochylni	1,3800	m3	
2		okna i drzwi zewnętrzne			
2 83.	15	i019-1023 24 OKNA UCHYLNE Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA WYPOSAŻONE W DOŚWIETLACZ ORAZ NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY	1,3500	M2	
2 84.	15	i019-1023 01 OKNA UCHYLNE Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA Z DOŚWIETALCZEM ORAZ NAWIEWNIKIEM HIGROSTEROWNYM	1,0800	M2	
2 85.	15	i019-1023 12 OKNA I DRZWI BALKONOWE Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA DRZWI BALKONOWE	40,0800	M2	
2 86.	15	i019-1023 08 OKNA Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY	46,0800	M2	
2 87.	15	i019-1023 10 OKNA DWUDZIELNE U-R Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY	36,0000	M2	
2 88.	15	i019-1024 08	9,6000	M2	



		DRZWI ALUMINIOWE OSZKŁONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ		
		DRZWI ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE		
2 89.	15	K002-0504 01 Obróbki blacharskie. Z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.	19,5500	m2
2 90.	15	K002-0302 07 Ściany murowane. Osadzenie podokienników wewn z płyty HDF	62,0000	m
2 91.	15	K002-1105 01 Okna z obróbką osadzenia Okna poddaszy połaciowe.	13,1600	m2
2 92.	15	K002-1105 02 Okna z obróbką osadzenia Właz dachowy.	1,2800	m2
2 93.	15	K002-1105 02 Wylaz na strych wyposażony w składane schody strychowe 3szt	2,0000	kpl
3		roboty wykończeniowe		
3 94.	19	0202-2006 04 OKŁADZINY Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH PODWÓJNE NA STROPACH -NA RUSZTACH	373,8720	M2
3 95.	19	0202-2007 02 KONSTRUKCJE RUSZTOW POD OKŁADZINY Z PLYT GIPSOWYCH NA STROPACH Z LISTEW DREWNIANYCH	373,8720	M2
3 96.	11	0202-0813 02 TYNKI POCIENIONE GR.10 MM III KAT. WYKON. MECHANICZNIE TYNKI GIPSOWE NA SUFITACH,BIEGI I SPOCZNIKI KLATEK SCHOD.	602,4000	M2
3 97.	14	0202-1501 06 MALOWANIE MLEKIEM WAPIENNYM I CEMENTOWYM LUB FARBAMI MALOWANIE DWUKROTNIE TYNKOW WEWNETRZNYCH FARBA WAPIENNA -SUFITOW	293,2000	M2
3 98.	14	0202-1501 07 MALOWANIE MLEKIEM WAPIENNYM I CEMENTOWYM LUB FARBAMI MALOWANIE DWUKROTNIE TYNKOW WEWNETRZNYCH FARBA WAPIENNA -SCIAN	764,8920	M2

3 99.	11	0202-0905 02 TYNKI BARWIONE KAT.III SCIANY ZEWNĘTRZNE I KOMINY WYKONYWANE MECHANICZNIE	819,0700	M2
3 100.	11	0202-0801 02 TYNKI ZWYKLE III KAT. WYKONYWANE MECHANICZNIE ŚCIANY WEWNĘTRZNE TYNK GIPSOWY KAT.III	3128,8060	M2
3 101.	9	0202-0609 03 IZOLACJE AKUSTYCZNE Z PLYT STYROPIANOWYCH 15MM POZIOME NA WIERZCHU KONSTRUKCJI - NA SUCHO, 1 WARSTWA	783,6000	M2
3 102.	7	0202-0607 01 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ POZIOME PODPOSADZKOWE 2-E WARSTWY	783,6000	M2
3 103.	12	0202-1102 02 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA GR.35MM	783,6000	M2
3 104.	12	0202-1102 02 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI GŁADŹ CEMENT.GRUB.50 MM ZATARTE NA GŁADKO	293,2000	M2
3 105.	12	0202-1106 02 POSADZKI CEMENTOWE POSADZKI ZATARTE NA GŁADKO GRUB.25 MM	276,1000	M2
3 106.	12	0202-1104 01 POSADZKI Z PŁYTEK TYPU GRES W KOTŁOWNI NA KLEJU	17,1000	M2
3 107.	13	K002-0805 02 Licowanie ścian glazurą na zaprawie klejowej. Płytkami o wymiarach 20x25 cm	242,8800	m2
3 108.	14	0202-1505 03 MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI ORAZ FLUATOWANIE MALOWANIE PODŁOŻY GIPSOWYCH Z GRUNTOW. -DWUKROTNIE	373,8720	M2
3 109.	14	0202-1503 03 MALOWANIE ZWYKLE FARBA OLEJNA LUB FTALOWA TYNKOW WEWN. I PODŁOŻY GIPSOWYCH FARBA OLEJNA -TYNKI WEW.Z DWUKROTNYM SZPACHL. -DWUKROTNIE	184,9600	M2

3 110.	14	K002-1401 03 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjną Malowanie dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem,	3303,3660	m2
3 111.	12	K002-1203 02 Posadzki z płytek z typu gres na zaprawie klejowej Płytki podłogowe o wymiarach ponad 15x15 cm	65,6000	m2
3 112.	12	K002-1208 01 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N wewnątrz budynków pod płytkami z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0 mm.	727,8000	m2
3 113.	12	K002-1206 02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe układane na klej wykładzina typ Gamrat Record	727,8000	m2
3 114.	12	K002-1203 02 Posadzki z płytek typu o fakturze antypoślizgowej na kłtkach schodowych układane na kleju	126,0030	m2
3 115.	2	K006-0111 02 PODBUDOWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM I WAPNEM PODBUDOWA GRUB.15CM Z GRUNTU STABILIZ. CEMENTEM W ILOSCI 25KG/M2-MIESZARKA	19,6900	M2
3 116.	17	K006-0404 05 OBRZEZA BETONOWE OBRZEZA 30*8CM,PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, WYP.SPOIN ZAPR.CEM.	29,7400	M
3 117.	17	K006-0502 02 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOSTKA BRUKOWA GRUB.6CM,PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA,WYP.SPOIN PIASKIEM	16,9600	M2
3 118.	18	0202-1219 03 WYROBY STALOWE ROZNE MONTAZ WYCIERACZEK TYPOWYCH DO OBUWIA 0.27M2	2,0000	SZT
3 119.	18	0202-1207 01 DOSTRAWA I MONTAŻ POCHWYTÓW PRZY POCHYLNIACH	11,2000	M

		ZEW. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ZABEZ. ANTYKOROZYJNYM			
3 120	18	0202-1207 01 BALUSTRADY SCHODOWE PRETOWE ZEWNĘTRZNE DOSTAWA I MONTAŻ Z ZABEZP. ANTYKOROZYJNYM	7,3000	M	
3 121	18	K002-1301 02 Pochwyty stalowe w budynku na wspornikach z zabezp. antykorozyjnym	17,4000	m	
3 122	18	0202-1208 01 BALUSTRADY SCHODOWE WYPEŁNIONE PŁYTAMI POLIWĘGLANOWE DOSTAWA I MONTAŻ Z ZABEZ. ANTYKOROZYJNYM	29,0000	M	
3 123	12	0202-1104 02 POSADZKI Z PŁYTEK TYPU GRES NA ZAPRAWIE MROZODORNEJ	64,8000	M2	
3 124	18	0202-1209 02 BALUSTRADY BALKONOWE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY POLIWĘGLANOWEJ DOSTAWA I MONTAŻ	54,0000	M	
3 125	18	0202-1208 01 OSŁONY BALKONOWE WYPEŁNIONE PŁYTAMI Z POLIWĘGLANU WRAZ Z KONSTRUKCJĄ DOSTAWA I MONTAŻ ORAZ MALOWANIE	43,2000	M	
3 126	18	0202-1220 05 MONTAŻ DASZKÓW ŁUPINOWYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUPINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	64,8000	M2	
3 127	15	0202-1017 02 SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE ZEWNĘTRZNE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE JEDNODZIELNE PEŁNE PONAD 1.6M2	37,8000	M2	
3 128	15	0202-1018 02 SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNATRZLOKALOWE, 2XMALOWANE I SZKLONE NA BUDOWIE Z CZĘŚCIOWYM PRZESZKLENIEM	115,2000	M2	
3 129	15	0202-1015 04 DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE ANTYWŁAMANIOWE DO KOTŁOWNI	1,8000	M2	
3 130	15	0202-1015 10	33,6000	M2	

		OSCIEZNICE DREWN.,SKRZYDŁA DRZWIOWE ZEWN. ORAZ PIWNICZNE,2XMAL.I SZKL.NA BUDOWIE SKRZYDŁA PIWNICZNE AZUROWE				
3 131	10	K002-0506 03 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Montaż rur spustowych.	36,0000	m		
		RAZEM NETTO				