



64 PRZEDSIONEK	2,26m²
65 WC MĘSKIE	5,21m²
66 POM.GOSPODARCZE	2,32m²
67 WC PERSONELU	2,07m²
68 ZAPLECZE GABINETU	5,44m²
69 GAB.STOMATOLOGICZNY	14,74m²
70 POM.SOCJALNE	7,00m²
71 POCZTALNIA	6,34m²
72 POM.SOCJALNE	11,84m²
73 WC MĘSKIE	4,90m²
74 WC DAMSKIE/NIEPEŁNOSPRAWNE	4,56m²
75 GABINET MASAZJU	1,95m²
76 GAB. PULMONOLOGICZNY	14,31m²
77 GAB.ENDOKRYNOLOGICZNY	14,01m²
78 GAB. PSYCHIATRYCZNY	14,18m²
79 GAB. PSYCHIATRYCZNY	13,29m²
80 GAB.PSYCHOLOGICZNY	13,97m²
81 SALA TERAPII GRUPOWEJ	28,13m²
82 REJESTRACJA	13,85m²
83 GAB.PSYCHOLOGICZNY	13,23m²
84 KORYTARZ	180,68m²
85 PRZEDSIONEK	2,54m²
86 GAB.REHABILITACJI	13,48m²
87 GAB.REHABILITACJI	13,62m²
88 WC PERSONELU	2,87m²
89 GAB.REHABILITACJI	13,87m²
90 PRZEDSIONEK	2,34m²
91 GAB.GINEKOLOGICZNY	13,72m²
92 GAB.GINEKOLOGICZNY	13,64m²
93 ZAPLECZE GINEKOLOG.	13,98m²
94 KABINA HIGIENY OSOBIST.	2,30m²
95 GAB.PULMONOLOGICZNY	15,00m²
96 POM. SOCJALNE	9,74m²
97 KORYTARZ	4,73m²
97a SKŁADNIK PORZĄDKOWY	2,04m²
98 REJESTRACJA	14,68m²
99 GAB.PULMONOLOGICZNY	14,18m²
100 KORYTARZ	9,26m²
101 PRZEDSIONEK	2,91m²
102 ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUT.	38,02m²
103 WC PERSONELU	3,30m²
104 KORYTARZ	5,63m²
105 ŁAZIENKA	1,74m²
106 POM.SOCJALNE ŚWIETLICY	12,36m²
107 WC DAMSKIE/NIEPEŁNOSPRAWNE	5,37m²

UWAGA:
SYMBOL "ist." OZNACZA ISTNIEJĄCE OKNA I DRZWI BALKONOWE
Z PROFILU PCV, SZKŁONE SZYBĄ ZESPÓŁNĄ, NIE PODLEGAJĄCE WYMIANIE

UWAGA:
NA RYSUNKU PODANO WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚWIETEL
OŚCIEŻNICY ORAZ WYMIARY OKIEN PO OBRYSIE OŚCIEŻNICY

Rys. Nr 18 07-2007

WENT. GRAWITACYJ.
RZUT PARTERU
SKRZYDŁO PARTEROWE
skala 1:100

ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BUDYNKU PRZYCHODNI
BARTOSZYCE, UL. MARKSA 10, DZIAŁKA NR 91/4
Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

BIURO INŻYNIERSKIE
ANNA GONARZ-BAGIŃSKA
80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13

opracował: autor:

UWAGA:
PROJEKTUJE SIE 64 NAWIEWNIKI OKIENNE
O WYDAJNOŚCI 30m³/h

ISTNIEJĄCE ŚCIANY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
POZOSTAJĄCE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANE ŚCIANY, ZAMUROWANIA
I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ELEWACJI METODĄ LEKKĄ
MOKRĄ ZE STYROPIANEM EPS 70 040 O GRUBOŚCI 13cm
ZGODNIE Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM

UWAGA:
W OKNAH PROJEKTOWANYH NAWIEWNIKI OKIENNE MONTOWANE
FABRYCZNIE, A W OKNAH ISTNIEJĄCYH NALEŻY
ZAMONTOWAĆ ODPOWIEDNIĄ ILOŚĆ NAWIEWNIKÓW W TRAKCIE ROBÓT
ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWNE O WYDAJNOŚCI MAX 30m³/h

UWAGA:
W1 - WENTYLATORY MECHANICZNE O WYDAJNOŚCI 100m³/h
STEROWANE CZUJNIK RUCHU
W2 - WENTYLATORY MECHANICZNE O WYDAJNOŚCI 100m³/h
STEROWANE MANUALNIE
W3 - WENTYLATORY MECHANICZNE O WYDAJNOŚCI 250m³/h
STEROWANE MANUALNIE