

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW STAŁYCH
ADRES INWESTYCJI : WYSIEKA
INWESTOR : ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI
ADRES INWESTORA : 11-200 BARTOSZYCE UL. BEMA 40/106
DATA OPRACOWANIA :2010R.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV KW. 2009R.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....2010R.

Data zatwierdzenia

inż. Kazimierz Łysakowski
11-200 Bartoszyce, ul. PCK 8, tel. 0 89 762 29 18
Upr. bud. nr 198/73/OI
§29 i §6 ust. 1 pkt 2
Upr. bud. nr 9/76/OI
§6 ust. 3 i §13 ust. 1 pkt 2

USŁUGI PROJEKTOWO-TECHNICZNE

"PROJEKT"
inż. Kazimierz Łysakowski
11-200 BARTOSZYCE
ul. PCK 8, tel. (0 89) 762 29 18
NIP 743-100-28-75

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Klucz wyko- nawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Kształtowanie nowej niecki składowaska							
1 d.1	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe		ha	0.24		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	2400.00		
3 d.1	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - WYKOP Z USUNIĘCIEM UROBKU		m ³	50.00* 49.00* 0.50 = 1225.000		
4 d.1	KNR 2-01 0228-02	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - SKARPOWANIE		m ³	56.70* 5.25* 0.50 = 148.838		
5 d.1	KNNR 1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III - NIWELACJA		m ³	2400.000 *0.30 = 720.000		
6 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III		m ³	2400* 0.15+ 1225+ 148.838+ 720 = 2453.838		
7 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9		m ³	2453.838		

L p.	Podsta- wa wycen- ny	Opis	Klucz wyko- nawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 Wykonanie placu składowiska							
8 d.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- mentem w ilości 20 kg/m ² , warstwa gr. 10 cm		m ²	2400.000		
9 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr. 20 cm - podłoże z chudego betonu B-10		m ²	2400		
10 d.2	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej zbiorników, base- nów itp. <i>folia PEHD gr. 1,5 mm</i>		m ²	2400		
11 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty żelbetowe z betonu B-25 - betonowanie		m ³	2400.00* 0.25 = 600.000		
12 d.2	NNRNKB 202 0291- 04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrąg- łymi żebrowanymi		t	29.616		
13 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężniko- we o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I-II		m	160.00		
14 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem		m ³	160.00* 0.30* 0.20 = 9.600		
15 d.2	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymia- rach 20x30 cm bez ław na podsypce ce- mentowo-piaskowej		m	50.00+ 56.68+ 52.40 = 159.080		
16 d.2	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane ko- parkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na od- kład w gruncie kat. III - wykop pod studnie		m ³	18.00		
17 d.2	KNNR 4 0224-05	Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wy- kopie, o gł. do 1.5 m		szt.	4.00		
18 d.2	KNR-W 2- 01 0304-01 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu tacz- kami na odległość do 10 m (kat.gr. I-II) wykopy pod odwodnienie		m ³	6.10		
19 d.2	KNR 2-01 0610-01	Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa- niem kruszywa		m ³	(41.00* 0.10+ 20.00* 0.10)* 1.00 = 6.100		
20 d.2	KNR 2-01 0611-06 analogia	Odwodnienie liniowe typu ACO Drain o szer. 300 mm z rusztem żeliwnym		m	41.00		
21 d.2	KNR-W 2- 18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm		m	56.00		
22 d.2	KNR 2-18 0204-03 analogia	Rura osłonowa 406.4/10.0 mm		m	56.00		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Klucz wyko- nawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	War- tość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
23 d.2	KNR 2-01 0501-01 analogia	Obsypanie odwodnienia , studzienek rewizyjnych oraz rurociągu		m ³	56.00* 0.40* 0.40 = 8.960		
24 d.2	KNR 2-01 0501-01 analogia	Obsypanie krawężnika		m ³	160* 0.30* 0.30 = 14.400		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wycen- ny	Opis	Klucz wyko- nawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Wjazd							
25 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek		m ²	7.00* 5.50+ (0.50* 2.50*3.5) *2 = 47.250		
26 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym		m ³	47.25* 0.30 = 14.175		
27 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	47.25		
28 d.3	KNR 0-11 0325-01	Wjazdy do bram z kostki betonowej "POL-BRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		m ²	47.25		
29 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV		m	18.00		
30 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła z betonu B15		m ³	18.00* 0.30* 0.20 = 1.080		
31 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej		m	31.00		
32 d.3	KNR 2-01 0501-01 analogia	Obsypanie krawężnika		m ³	31.00* 0.30* 0.30 = 2.790		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: