

---

## KOSZTORYS OFERTOWY -niecka basenu

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUK-  
TURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR.  
EWID.: 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5  
ADRES INWESTYCJI : 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO  
INWESTOR : URZĄD MIASTA BARTOSZYCE  
ADRES INWESTORA : 11-200 BARTOSZYCE, UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 1  
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. M. Kerdelewicz  
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	NIECKA BASENU CPV 45212000-6	1	60
1.1	ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0	1	10
1.2	FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3	11	14
1.3	KONSTRUKCJA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9	15	24
1.4	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA CPV 45262310-7	25	26
1.5	PODŁOŻA CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8	27	36
1.6	WYPOSAŻENIE CPV 45400000-9	37	60

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>NIECKA BASENU CPV 45212000-6</b>				
1.1		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0</b>				
1 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0122-01</b>	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m <sup>3</sup>	199.03	0.00	0.00
2 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0212-07</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	93.24	0.00	0.00
3 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0218-02</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	102.16	0.00	0.00
4 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0301-02</b>	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>	3.75	0.00	0.00
5 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV do 5km. Obmiar j.w. Krotność = 2	m <sup>3</sup>	96.87	0.00	0.00
6 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0230-02</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV	m <sup>3</sup>	102.16	0.00	0.00
7 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0206-04</b>	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1439.21	0.00	0.00
8 d.1. 1	<b>KNR 2-01 0236-01</b>	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m <sup>3</sup>	1439.21	0.00	0.00
9 d.1. 1	<b>analiza indywidualna</b>	Koszt zakupu kruszywa łamanego do wyprofilowania dna niecki basenowej. Piassek gruby o ls>=0,98.	m <sup>3</sup>	1439.21	0.00	0.00
10 d.1. 1	<b>KNR AT-06 0104-02 analogia</b>	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku II	t	2576.19	0.00	0.00
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		<b>FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3</b>				
11 d.1. 2	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10	m <sup>3</sup>	4.31	0.00	0.00
12 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0252-01</b>	Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m <sup>3</sup>	14.36	0.00	0.00
13 d.1. 2	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B20	m <sup>3</sup>	111.96	0.00	0.00
14 d.1. 2	<b>KNR 2-02 0205-01</b> <b>analogia</b>	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>3</sup>	84.34	0.00	0.00
<b>Razem dział: FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3</b>		<b>KONSTRUKCJA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9</b>				
15 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0255-01</b>	Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m <sup>2</sup>	424.36	0.00	0.00
16 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0258-07</b>	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m <sup>3</sup>	0.35	0.00	0.00
17 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0255-05</b>	Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m <sup>2</sup>	6899.05	0.00	0.00
18 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0262-03</b>	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m <sup>3</sup>	2.59	0.00	0.00
19 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0262-03</b>	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m <sup>3</sup>	21.57	0.00	0.00
20 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0262-04</b>	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m <sup>3</sup>	4.12	0.00	0.00
21 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0218-02</b>	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m <sup>2</sup>	32.91	0.00	0.00
22 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0218-06</b>	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m <sup>2</sup>	32.91	0.00	0.00
23 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0256-01</b>	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do 5 m <sup>2</sup> w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m <sup>2</sup>	27.81	0.00	0.00
24 d.1. 3	<b>KNR 2-02 0256-04</b>	Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem Krotność = 10	m <sup>2</sup>	27.81	0.00	0.00
<b>Razem dział: KONSTRUKCJA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA CPV 45262310-7</b>				
25 d.1. 4	<b>KNR 2-02 0290-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.12	0.00	0.00
26 d.1. 4	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	8.87	0.00	0.00
<b>Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA CPV 45262310-7</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		<b>PODŁOŻA CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8</b>				
27 d.1. 5	<b>KNR 9-11 0101-02</b>	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>	434.09	0.00	0.00
28 d.1. 5	<b>KNR 2-31 0502-03</b>	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płyty chodnikowe z betonu zmywanego np. f-my Producent Betonowych Płyt Okładzinowych "Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak", model PBZ 40x40x5 BR- płytki z grys białego i marmurowego, kolor biały i czarny.	m <sup>2</sup>	434.09	0.00	0.00
29 d.1. 5	<b>KNR 2-31 0403-05</b>	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	156.84	0.00	0.00
30 d.1. 5	<b>KNR 2-31 0114-01</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	156.84	0.00	0.00
31 d.1. 5	<b>KNR 2-31 0114-02</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	156.84	0.00	0.00
32 d.1. 5	<b>KNNR 2 1208-01</b> <b>analogia</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe typu CERESIT CN 76 gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>	25.03	0.00	0.00
33 d.1. 5	<b>KNNR 2 1208-02</b> <b>analogia</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe typu CERESIT CN 76 - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 18	m <sup>2</sup>	25.03	0.00	0.00
34 d.1. 5	<b>ZKNR C-1 0305-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samoprzylepnych BT 18. Gruntowanie podłoża na powierzchni poziomej gruntem BT 26	m <sup>2</sup>	56.16	0.00	0.00
35 d.1. 5	<b>KNR 2-31 0201-01</b>	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	31.13	0.00	0.00
36 d.1. 5	<b>KNR 2-31 0201-02</b>	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 20	m <sup>2</sup>	31.13	0.00	0.00
<b>Razem dział: PODŁOŻA CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		<b>WYPOSAŻENIE CPV 45400000-9</b>				
37 d.1.	analiza indywi- dualna	Rynna przelewowa z kratką w systemie Myrtha Renova- cation stal nierdzewna AISI 441, laminowana na gorąco w procesie produkcyjnym twardym PVC w kolorze błękit- nym-151mb.	kpl.	1.00	0.00	0.00
38 d.1.	analiza indywi- dualna	Wyłożenie niecki membraną PVC wraz z fizeliną w kolo- rze błękitnym-975 m2	kpl.	1.00	0.00	0.00
39 d.1.	analiza indywi- dualna	Odpływ z rynny przelewowej D-110 -16szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
40 d.1.	analiza indywi- dualna	Uchwyty lin torowych INOX polerowane -10szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
41 d.1.	analiza indywi- dualna	Spust wody z niecki dla rury D-110 INOX polerowany - 2szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
42 d.1.	analiza indywi- dualna	Dysze napływowe denne INOX polerowane -88szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
43 d.1.	analiza indywi- dualna	Dysze wody pomiarowej INOX polerowane -1szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
44 d.1.	analiza indywi- dualna	Dysze odkurzacza INOX polerowane -1szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
45 d.1.	analiza indywi- dualna	Sączone kontrolne -3szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
46 d.1.	analiza indywi- dualna	Liny rozdzielające tory pływakie -5szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
47 d.1.	analiza indywi- dualna	Słupki startowe wysokie -6szt.	kpl.	1.00	0.00	0.00
48 d.1.	analiza indywi- dualna	Czarne pasy torowe na dnie i pasach szczytowych base- nu-150 m.	kpl.	1.00	0.00	0.00
49 d.1.	analiza indywi- dualna	Reflektory podwodne 300W/12V INOX- 15kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
50 d.1.	analiza indywi- dualna	Reflektory podwodne 50W/12V INOX- 5kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
51 d.1.	analiza indywi- dualna	Drabinka czterostopniowa.	kpl.	1.00	0.00	0.00
52 d.1.	analiza indywi- dualna	Grzyb wodny o średnicy kapelusza-2,00 m INOX -1 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
53 d.1.	analiza indywi- dualna	Gejzer powietrzny o średnicy 0,30 m INOX -3 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
54 d.1.	analiza indywi- dualna	Siedziska hydromasażu -5 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
55 d.1.	analiza indywi- dualna	Prysznic strumieniowy kanon INOX -3 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
56 d.1.	analiza indywi- dualna	Wodospad szeroki 60 cm "Prestige" INOX -1 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
57 d.1.	analiza indywi- dualna	Ściana wodna -1 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
58 d.1.	analiza indywi- dualna	Przykrycie lustra wody- pływające wykonane z trzech warstw BIERI THERM -1 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
59 d.1.	analiza indywi- dualna	Zjeżdżalnia rodzinna szer. 3*0,90 m, długość 12,00 mb np. f-my Pol-Glass-1 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
60 d.1. 6	analiza indywi- dualna	Schody kręcone do zjeżdżalni np. f-my Pol-Glass-1 kpl.	kpl.	1.00	0.00	0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE CPV 45400000-9						0.00
Razem dział: NIECKA BASENU CPV 45212000-6						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł