


PODMUROWANIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH




UWAGA:  
PODKOPYWANIE ŁAW FUDAMENTOWYCH I ICH PODMUROWANIE NALEŻY  
WYKONYWAĆ ODCINKAMI NIE DŁUŻSZYMI NIŻ 2,0m DŁUGOSCI ŚCIANY

WYKONAĆ 172,4m PODMUROWANIA

PODWYŻSZENIE POZIOMU POSADZKI


0 8/10cm



WYKONAĆ 53,1m2

PODWYŻSZENIE POZIOMU POSADZKI

0 40cm



WYKONAĆ 37,6m2

Rys. Nr K01.1	07–2007
SZCZEGÓŁY: PODMUROWANIE FUNDAMENTÓW PODWYŻSZENIE POSADZKI skala 1:20	
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA	
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PRZYCHODNI BARTOSZYCE, UL MARKSA 10, DZIAŁKA NR 91/4 Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11–200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ–BAGIŃSKA 80–299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
opracował:	autor: