

Data opracowania: 2014-02-12

KOSZTORYS

Nazwa zadania: zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na pom.ZAZ

Adres inwestycji: ul.Bema 39 dz.nr3/2

Zamawiający: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych, 11-200 Bartoszyce ul.Bema 51a

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Sporządził kosztorys

Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty rozbiórkowe				
1. KNR 4-01W 0804-07 Naprawa posadzek cementowych, cokołków, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki cementowej	1 m2	47,2300		
2. KNR 2-01W 0304-02 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami. Odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III	100 m3	0,2123		
3. KNR 4-01W 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow. ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.	1 m2	47,0600		
4. KNR 4-01W 0701-06 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow. ponad 5 m2 z zaprawy cementowej /zerwanie styropianu/	1 m2	34,4800		
5. KNR 4-01 0410-02 Wymiana podsufitki z desek lub płyt. Podsufitki z desek niestругanych. grub. 25 mm	1 m2	47,2300		
6. KNR 4-01W 0412-01 Wymiana lub wzmocnienie drewnianych belek stropowych. Wymiana belek	1 m	23,7500		
7. KNR 4-01 0108-06 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. na odl. do 1 km kat.gr.III	1 m3	22,0000		
8. KNR 4-01 0108-08 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi. za każdy następny 1 km x3	1 m3	66,0000		
9. KNR 4-01W 0109-11 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyladowczymi na odl. do 1 km x3	1 m3	4,7300		
10. KNR 4-01W 0109-12 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyladowczymi na każdy 1 km	1 m3	14,1900		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Wykonanie posadzki , fundamentów pod ścianki i maszyny pralnicze				
11. KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 15cm	1 m3	6,3100		
12. KNR 2-02 1101-01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B-10, gr. 10cm	1 m3	4,7300		
13. KNR 2-02 0609-03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 100 GR.10cm	1 m2	47,2300		
14. KNR 2-02W 0606-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa	1 m2	42,0800		
15. KSNR 2 1101-0101 Podkłady. Betonowe. Z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	1 m3	2,1000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
16. KNR 2-02 1106-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	1 m2	47,3400		
17. KNR 2-02 1106-07 Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	1 m2	47,3400		
18. KNR 4-01W 0201-02 Stemplowanie i deskowanie elementów betonowych i żelbetowych. Deskowanie konstrukcji ław fundamentowych /fundament pod maszyny/	1 m2	4,7300		
19. KNR 2-02 1101-07 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym /podsypka żwirowa/ pod fundament	1 m3	1,3200		
20. KNR 4-01W 0201-02 Stemplowanie i deskowanie elementów betonowych i żelbetowych. Deskowanie konstrukcji ław fundamentowych	1 m2	2,2400		
21. KNR 2-02 0281-01 Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m2 /15cm/ beton B10	1 m2	5,2600		
22. KNR 2-02 0281-04 Podłoża betonowe fundamentów pod maszyny. Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	1 m2	5,2600		
23. KNR 2-02 0609-02 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie EPS 100 gr.10cm	1 m2	5,2600		
24. KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa	1 m2	5,2600		
25. KNR 2-02W 1101-02 Podkłady betonowe. Podkłady z betonu zwykłego w bud.mieszk.i użytecz.publicznej. z transportem i układaniem ręcznym na stropie gr.10cm	1 m3	0,5300		
26. KNR 2-02 0201-01 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości do 0,6m /pod ścianki/	1 m3	0,9500		
27. KNR 2-02W 0605-04 Izolacje przeciwwodne z papy. Izolacje pow.poziom.na lepiku asf.na zimno - zagrunt.roztworem asf.. warstwa pierwsza z papy asf.na tekturze izolacyjnej	1 m2	3,1600		
28. KNR 2-02 0121-03 Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm	1 m2	53,5300		
29. KNR 2-02 0120-09 Ścianki działowe z cegieł. Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych	1 m2	53,5300		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Komunikacja /1/				
30. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	16,2000		
31. KNR 4-01W 0353-04 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2	1 szt	1,0000		
32. KNR 4-01W 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami,	1 m3	0,2800		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej				
33. KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,2400		
34. KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek	1 m3	0,0800		
35. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	2,4000		
36. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0180		
37. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyty wodo i ognioodorne gr.12,5mm	1 m2	1,8000		
38. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /sufit/	100 m2	0,0180		
39. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa /	1 m2	1,8000		
40. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem -sufit	1 m2	1,8000		
41. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /ściany przed malowaniem/	100 m2	0,1620		
42. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	16,2000		
43. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	1,8000		
44. NNR 4 1118-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0180		
45. NNR 4 1123-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2. Cokoliki z płytek o wymiarach 10x20cm	100 m	0,0459		
46. KNR 2-02W 1040-01 Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydłowe /profil ciepły/	1 m2	1,8000		
47. KNR 4-01W 0708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 15 cm /wapno suchogaszone/	1 m	9,8000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
48. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	2,4000		
49. KNR 2-02W 1025-03 Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych. do lokalu /90x200/	1 szt	2,0000		
50. KNR 2-02W 1022-05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe szklone jednoskrzydłowe, o pow.ponad 1,6 m2 /90x200/	1 m2	3,6000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Pokój socjalny /2/				
51. KNR 4-01W 0331-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,8400		
52. KNR 4-01W 0314-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek	1 m3	0,1000		
53. KNR 4-01W 0314-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	3,1400		
54. KNR 2-02W 1018-04 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2 - na kotwy elastyczne/1,27x1,50/	1 m2	1,9100		
55. KNR 4-01W 0323-01 Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników z PCV. o dług.do 1.5 m -1,30mb	1 szt	1,0000		
56. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	26,0400		
57. KNR 4-01W 0708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 15 cm /wapno suchogazzone/	1 m	8,5400		
58. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0457		
59. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyta wodo ognioodporna 12,5mm	1 m2	4,5700		
60. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /sufit/	100 m2	0,0457		
61. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa/	1 m2	4,5700		
62. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni	1 m2	4,5700		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
wewnętrznych - podłóży gipsowych - dwukrotne z				
63. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /ściany przed malowaniem/	100 m2	0,2604		
64. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	26,0400		
65. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	4,5700		
66. NNR 4 1118-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0457		
67. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,0736		
68. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	1,2000		
69. KNR 2-02W 1025-03 Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych. do lokalu 90x200	1 szt	1,0000		
70. KNR 2-02W 1022-05 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe szklone jednoskrzydłowe, o pow.ponad 1,6 m2	1 m2	1,8000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Pomieszczenie WC /3/				
71. KNR 2-02W 0803-01 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii I na ścianach i słupach	1 m2	13,2000		
72. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	6,6000		
73. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0270		
74. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyta wodo i ognioodporna 12,5mm	1 m2	2,7000		
75. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /sufit/	100 m2	0,0270		
76. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa	1 m2	2,7000		
77. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni	1 m2	2,7000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
wewnętrznych - podłóży gipsowych - dwukrotne z				
78. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt/ściany przed malowaniem/	100 m2	0,0660		
79. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	6,6000		
80. KNR 2-02W 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 15 x 20 cm	1 m2	13,2000		
81. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	2,7000		
82. NNR 4 1118-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0270		
83. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,0560		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Magazyn środków czystości /4/				
84. KNR 2-02W 0803-01 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii I na ścianach i słupach	1 m2	9,6800		
85. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	4,8400		
86. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0146		
87. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyta wodo i ognioodporna 12,5mm	1 m2	1,4600		
88. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /sufit/	100 m2	0,0146		
89. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa/	1 m2	1,4600		
90. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem /sufit/	1 m2	1,4600		
91. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /ściany przed malowaniem/	100 m2	0,0484		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
92. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	4,8400		
93. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	1,4600		
94. NNR 4 1119-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0146		
95. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,0406		
96. KNR 2-02W 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 15 x 20 cm	1 m2	8,0800		
97. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	1,1000		
98. KNR 2-02W 1024-02 Drzwi wewnętrzne składane i przesuwne fabrycznie wykończone. Drzwi wewnętrzne przesuwne	1 m2	1,6000		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. Punkt utrzymania czystości /5/				
99. KNR 2-02W 0803-01 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii I na ścianach i słupach	1 m2	9,6000		
100. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	4,8000		
101. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0144		
102. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyta wodo i ognioodporna 12,5mm	1 m2	1,4400		
103. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /sufit/	100 m2	0,0144		
104. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych - /szpachla gipsowa/	1 m2	1,4400		
105. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem sufit	1 m2	1,4400		
106. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /ściany przed malowaniem/	100 m2	0,0480		
107. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni	1 m2	4,8000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez				
108. KNR 4-01W 0314-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	1,1000		
109. KNR 2-02W 1024-02 Drzwi wewnętrzne składane i przesuwne fabrycznie wykończone. Drzwi wewnętrzne przesuwne	1 m2	1,6000		
110. KNR 2-02W 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 15 x 20 cm	1 m2	8,0000		
111. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	1,4400		
112. NNR 4 1118-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0144		
113. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,0544		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. Punkt przyjęć i pralnia /6-7/				
114. KNR 2-02W 0803-01 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii I na ścianach i słupach	1 m2	34,1600		
115. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	17,0800		
116. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,1822		
117. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyta wodo i ognioodporna 12,5mm	1 m2	18,2200		
118. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /sufit/	100 m2	0,1822		
119. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa/	1 m2	18,2200		
120. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem /sufit/	1 m2	18,2200		
121. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt - ściany przed malowaniem	100 m2	0,1708		
122. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	17,0800		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
123. KNR 2-02W 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 15 x 20 cm	1 m2	23,7600		
124. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	18,2200		
125. NNR 4 1118-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,1822		
126. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,1776		
127. KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,8400		
128. KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych . Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,7900		
129. KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek	1 m3	0,1800		
130. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	6,9400		
131. KNR 2-02W 1024-02 Drzwi wewnętrzne składane i przesuwne fabrycznie wykończone. Drzwi wewnętrzne przesuwne	1 m2	1,8000		
132. KNR 2-02W 1018-04 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2 - na kotwy elastyczne /1,27x1,50/	1 m2	1,9100		
133. KNR 4-01W 0323-01 Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników PCV o dług.do 1.5 m /1,30/	1 szt	1,0000		
134. KNR 2-02W 1040-01 Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydłowe profil ciepły	1 m2	1,8000		
135. KNR 4-01 0708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 15 cm /wapno suchogaszone/	1 m	15,0000		
136. KNR 4-01 0108-09 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzyniowymi na odl.1 km	1 m3	2,0000		
137. KNR 4-01 0108-1 Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. skrzyniowymi na każdy 1 km x3	1 m3	2,0000		
Razem wartość elementu nr 8				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 9. Magiel i pas.z punktem napraw /8/				
138. KNR 2-02W 0803-01 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii I na ścianach i słupach	1 m2	16,9600		
139. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	8,4800		
140. KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	1 m3	0,3000		
141. KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	0,4000		
142. KNR 4-01 0313-02 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek	1 m3	0,1000		
143. KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	1 m	3,1400		
144. KNR 2-02W 1018-04 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2 - na kotwy elastyczne 1,27x1,50	1 m2	1,9100		
145. KNR 4-01W 0323-01 Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników PCV. o dług.do 1.5 m /1,30/	1 szt	1,0000		
146. KNR 4-01 0708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 15 cm /wapno suchogaszone/	1 m	8,5400		
147. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0439		
148. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyty wodo i ognioodporne gr.12,5mm	1 m2	4,3900		
149. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt / sufit/	100 m2	0,0439		
150. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa/	1 m2	4,3900		
151. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem sufit	1 m2	4,3900		
152. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /ściany przed malowaniem/	100 m2	0,0848		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
153. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	8,4800		
154. KNR 2-02W 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 15 x 20 cm	1 m2	14,9600		
155. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	4,3900		
156. NNR 4 1119-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0439		
157. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,0749		
Razem wartość elementu nr 9				
Element nr 10. Magazyn czystej bielizny /9/				
158. KNR 2-02W 0803-01 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii I na ścianach i słupach	1 m2	13,6000		
159. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	6,8000		
160. KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m2 /0,90x2,00/	1 szt	1,0000		
161. KNR 2-02W 1018-03 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni do 1,5 m2 - na kotwy elastyczne /1,00x1,50/	1 m2	1,5000		
162. KNR 4-01W 0323-01 Osadzenie podokienników i stopni schodowych prefabrykanych w ścianach z cegły. Podokienników PCV. o dług.do 1.5 m/ 1,1/	1 szt	1,0000		
163. KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	0,4000		
164. KNR 4-01 0708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 15 cm /wapno suchogazzone/	1 m	8,0000		
165. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0288		
166. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyty wodo i ognioodporne 12,5mm	1 m2	2,8800		
167. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /sufit/	100 m2	0,0288		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
168. NNR 10 2014-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni do 5m2. Gładzie o grub. 3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa/	1 m2	2,8800		
169. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych - dwukrotnie z gruntowaniem / sufit/	1 m2	2,8800		
170. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grun / ściany przed malowaniem/	100 m2	0,0680		
171. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotnie bez gruntowania	1 m2	6,8000		
172. KNR 2-02W 0840-03 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 15 x 20 cm	1 m2	12,0000		
173. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	2,8800		
174. NNR 4 1118-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0288		
175. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,0595		
Razem wartość elementu nr 10				
Element nr 11. Węzeł cieplny /10/				
176. KNR 2-02W 0803-03 Tynki zwykłe I, II i III kategorii, wykonywane ręcznie. Tynki kategorii III na ścianach i słupach	1 m2	33,9600		
177. KNR 4-01 0354-05 Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2	1 m2	1,8000		
178. KNR 4-01 0304-01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	1 m3	0,4000		
179. KNR 2-02W 1040-01 Drzwi i ścianki aluminiowe. Drzwi jednoskrzydłowe profil ciepły	1 m2	1,8000		
180. KNR 4-01 0708-01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cem.-wap. szer.ościeży do 15 cm /wapno suchogaszone/	1 m	9,8000		
181. KNR 2-02W 2009-02 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na stropach z listew drewnianych	100 m2	0,0624		
182. NNR 11 2029-01 Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach mocowanych bezpośrednio do stropu. Na rusztach drewnianych z łat nośnych płyta ognio i wodoodporna 12,5mm	1 m2	6,2400		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
183. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt sufit	100 m2	0,0624		
184. NNR 10 2015-04 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na stropach o powierzchni ponad 5m2. Gładzie o grub.3mm na podłożu z płyt gipsowych /szpachla gipsowa/	1 m2	6,2400		
185. KNR 2-02 1505-03 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem /sufit/	1 m2	6,2400		
186. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt /ściany przed malowaniem/	100 m2	0,1755		
187. KNR 2-02 1505-01 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - dwukrotne bez gruntowania	1 m2	17,5500		
188. KNR 2-02 1503-03 Malowanie zwykle farbą olejną tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	1 m2	16,4100		
189. KNR 2-02W 1105-03 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	6,2400		
190. NNR 4 1118-1 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Posadzki z płytek luzem o wymiarach 30x30cm	100 m2	0,0624		
191. NNR 4 1122-04 Cokoliki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej Atlas w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2. Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm	100 m	0,1062		
Razem wartość elementu nr 11				
Element nr 12. Remont elewacji				
192. KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	100 m2	0,9522		
193. KNR 0-23 2614-0201 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter z gotowych zapraw klejowych z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wyprawy. Docieplenie ścian z cegły; tynk z mieszanki mineralnej Atlas Cermit SN 20 lub DR 20 styropian gr 12cm	100 m2	0,5395		
194. KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	100 m2	0,9536		
195. KNR 2-02W 1510-11 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie zewnętrzne - malowanie dwukrotne betonu. bez gruntowania	1 m2	95,3600		
Razem wartość elementu nr 12				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu