

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<a href="#">Dział nr 1. Sala ogólnodostępna</a> <a href="#">[CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]</a>		
1	KNR 4-01 0426-0300		Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust /poz.zastępcza rozebranie boazerii/  (8,50*1,70)-(1,47*0,84*2)+(2,36*1,32)+(17,50*1,7)-(2,12*1,37*2+2,12*0,9)+(6,90*1,22)+(1,24*1,70)+(2,90*0,85)+(1,35*1,70)	m2	52,4148  52,41480
2	KNP T.VIII 0127-0201		Szlifowanie elementów stolarskich (o powierzchni powyżej 1 m2). Szlifowanie (cyklinowanie) i wygładzanie elem.stol.i elementy gładkie. pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirów -obudowa sceny  6,60*1,03	m2	6,7980  6,79800
3	KNR 4-01W 0816-0300		Ręczne i mechaniczne szlifowanie starych parkietów. Mechaniczne szlifowanie posadzki z deszczulek o powierzchni. ponad 8 m2- podłoga  4,90*3,60	m2	17,6400  17,64000
4	KNR 4-01 1210-1001		Lakierowanie dwukrotne emalią ftalową stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0m2 -scena  6,80	m2	6,8000  6,80000
5	KSNR 3 0702-0400		Remont i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe 0,90*2,10 -drzwi wewnętrzne  0,9*2,10	m2	1,8900  1,89000
6	Kalkulacja własna		Demontaż osłon drewnianych ażurowych z grzejników CO -17,30mb		2,0000
7	KNR 4-01W 1202-0900		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2  (17,5+8,5+17,5+8,5)*2,36+(2,36*0,78*9)	m2	139,2872  139,28720
8	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt  139,29	m2	139,2900  139,29000
9	KNR 2-02W 0834-0100		Sztablatura na ścianach. Sztablatura ścian gładkich  (17,50+8,50+17,50+8,50)*2,36+(2,36*0,78*9)	m2	139,2872  139,28720
10	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem  139,29	m2	139,2900  139,29000
11	KNR 2-02W 1509-0800		Mal.dobor.farbą olej.lub ftal.(synt.) oraz lakier.emalią olej.tynków wewn.,podłoży gips.i sztablatur. Lakierowanie jednokrotne tynków wewn., podłoży gipsowych i sztablatur. emalią olejno - żywiczną  139,29	m2	139,2900  139,29000
12	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt  17,50*8,50	m2	148,7500  148,75000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem	m2	148,7500
			148,75		148,75000
14	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	131,1100
			131,11		131,11000
15	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną-płytki antypoślizgowe,IV kl.ścieralności układane na starej terakocie	m2	131,1100
			131,11		131,11000
16	KNR 2-02W 1115-0200		Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej	m	32,0000
			(17,50+17,50+8,50+8,50)-20,00		32,00000
17	KNR 2-02W 0840-0600		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm -piaskowiec imitacja	m2	52,4100
			52,41		52,41000
18	KNR 4-01 1210-1001		Lakierowanie dwukrotne emalią ftalową stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0m2-poz.zastępcza impregnacja okładziny ściennej	m2	52,4100
			52,41		52,41000
19	Kalkulacja własna		Montaż klimatyzatorów-szt.2		2,0000
			2		2,00000
			<a href="#">Dział nr 2. Stołówka</a> <a href="#">[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]</a>		
20	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	193,6200
			193,62		193,62000
21	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną-płytki antypoślizgowe ,IVkl.ścieralności	m2	193,6200
			193,62		193,62000
22	KNR 2-02W 1115-0200		Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej	m	52,6600
			(22,86*2)+(8,47*2)-10,00		52,66000
			<a href="#">Dział nr 3. Sala klubowa z zapleczem sanitarnym</a> <a href="#">[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]</a>		
23	KNR 4-01W 0331-0300		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły -otwór	m3	0,8400
			1,00*2,10*0,40 2,10*1,00*0,40		0,84000
24	KNR 4-01W 0314-0200		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,0510
			1,30*0,14*0,14*2		0,05096
25	KNR 4-01W 0314-0400		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,6000
			2,60		2,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
26	KNR 4-01W 0322-0200		Obsadzenie ościeżnic, krat i balustrad stalowych w ścianach. Ościeżnic o pow.otworu do 2 m2 - ściana z cegieł	m2	1,8000
			1,80		1,80000
27	KNR 2-02 1019-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone - pełne jednodzielne o powierzchni do 2m2	m2	1,8000
			0,90*2,00		1,80000
28	KNR 4-01 0426-0400		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłasnionych- poz.zastępcza rozebranie obudowy rur CO	m2	9,3807
			(8,38*0,63)+(6,51*0,63)		9,38070
29	KNR 2-02 2004-0200		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa -poz.zastępcza obudowa rur CO płytą OSB 22mm	m2	9,3800
			9,38		9,38000
30	Kalkulacja własna		Montaż klimatyzatorów		2,0000
			2		2,00000
31	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	9,3800
			9,38		9,38000
32	KNR 2-02W 0841-0400		Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucz.na zapr.klejowej. Płytki o wymiarach 30 x 30 cm -	m2	9,3800
			9,38		9,38000
33	KNR 4-01W 1202-0900		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2	m2	103,9300
			103,93		103,93000
34	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	103,9300
			103,93		103,93000
35	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem	m2	103,9300
			103,93		103,93000
			<a href="#">Dział nr 4. Kuchenka</a> <a href="#">[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]</a>		
36	KNR 4-01W 0331-0300		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły -powiększenie otworu drzwiowego	m3	0,0840
			2,10*0,10*0,40		0,08400
37	KNR 4-01 0313-0200		Wykonanie w ścianach z cegieł przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,0510
			1,30*0,14*0,14*2		0,05096
38	KNR 4-01 0313-0400		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm	m	2,6000
			2*1,30		2,60000
39	KNR 2-02 1016-0100		Ościeżnice drzwiowe stalowe, wbudowywane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych typu FD1, dwukrotnie malowane na budowie farbą ftalową podkładową+farbą ftalową nawierzchniową	szt	1,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			1		1,00000
40	KNR 2-02 1017-0200		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,60m <sup>2</sup> - /pow.1,80m <sup>2</sup> /	m2	1,8000
			1,80		1,80000
41	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	7,7520
			1,70*4,56		7,75200
42	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	7,7500
			7,75		7,75000
43	KNR 4-01W 1202-0900		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m <sup>2</sup>	m2	18,1776
			(1,70+4,56+4,56)*1,68		18,17760
44	KNR 4-01W 0353-0400		Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,0000
			1		1,00000
45	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	15,0300
			(3,76+4,56+1,70)*1,50		15,03000
46	KNR 2-02W 1104-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	7,7500
			7,75		7,75000
47	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	7,7500
			7,75		7,75000
48	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną	m2	7,7500
			7,75		7,75000
49	KNR 2-02W 0840-0700		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 40 x 40 cm	m2	15,0300
			15,03		15,03000
50	KNR 2-02 2009-0200		Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na ścianach o podłożu tynkowym	m2	12,9840
			(4,56+4,56+1,70)*1,2		12,98400
51	KNR 2-02 2009-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	12,9800
			12,98		12,98000
52	KNR 2-02 2009-0400		Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o podłożu tynkowym	m2	7,7520
			1,70*4,56		7,75200
53	KNR 2-02 2009-0800		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	7,7500
			7,75		7,75000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
54	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	20,7300
			7,75+12,98		20,73000
55	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem -ściany kolor jasny	m2	12,9800
			12,98		12,98000
56	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem -sufit kolor biały	m2	7,7500
			7,75		7,75000
57	KNR 2-02W 2004-0200		Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych. Obudowa 1-warstwowa na rusztach pojedynczych słupów 75-01	m2	5,0080
			(1,70+4,56)*0,80		5,00800
58	KNR 4-02W 0219-0401		Wymiana zlewu,zmywaka lub zlewozmywaka. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej bez wsporników	szt	1,0000
			1		1,00000
59	KNR 4-02W 0517-0100		Wymiana rur przyłącznych do grzejnika. Grzejnik żeliwny członowy,stalowy,płytowy i kamionkowy. średnica złączy gwintowanych 15 mm	kpl	1,0000
			1		1,00000
60	KNR 4-02W 0516-0400		Wymiana grzejnika stalowego płytowego i konwektora. Konwektor o mocy cieplnej do 2500 W	szt	1,0000
			1		1,00000
61	KNR 4-02W 0509-0100		Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki i kurka spustowego. Zawór grzejnikowy lub złączka # 15 mm. /zawór grzejnikowy mosiężny z uchwytem i osłona/-zawór termostatyczny	szt	1,0000
			1		1,00000
			<a href="#">Dział nr 5. Pomieszczenie gospodarcze /szatnia/</a> <a href="#">[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]</a>		
62	Kalkulacja własna		Demontaż wieszaków ściennych z rur stalowych,montaż nowych		1,0000
			1		1,00000
63	KNR 4-01 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2,0m2	szt	1,4000
64	KNR 4-01W 0331-0300		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły-powiększenie otworu drzwiowego	m3	0,0840
			2,10*0,10*0,40		0,08400
65	KNR 4-01W 0314-0200		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Przesklepienia z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,0510
			1,30*0,14*0,14*2		0,05096
66	KNR 4-01W 0314-0400		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	2,6000
			1,30*2		2,60000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
67	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	10,0810
			5,93*1,70		10,08100
68	KNR 4-01 0348-0400		Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej -poz.zastępcza ścianka z pustaków szklanych	m2	4,0400
			(1,7*3,20)-(0,70*2,00)		4,04000
69	KNR 4-01 0304-0200		Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej gr.12cm	m3	0,6528
			(1,70*3,20)*0,12		0,65280
70	KNR 4-01 0715-0100		Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II wykonywane ręcznie, na ścianach płaskich w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5m2, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych - wapno suchogaszone	m2	10,8800
			(1,70*3,20)*2		10,88000
71	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	m2	40,4270
			(5,93+5,93*3,2)+(1,70*3,20)+(1,70*5,93)		40,42700
72	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	40,4200
			40,42		40,42000
73	KNR 2-02 2009-0200		Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na ścianach o podłożu tynkowym	m2	48,8320
			(1,70+5,93)*2*3,20		48,83200
74	KNR 2-02 2009-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	m2	48,8300
			48,83		48,83000
75	KNR 2-02 2009-0300		Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o podłożu betonowym	m2	10,0810
			1,70*5,93		10,08100
76	KNR 2-02 2009-0800		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	10,0800
			10,08		10,08000
77	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem -ściany i sufit	m2	58,9100
			10,08+48,83		58,91000
78	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	10,0810
			1,70*5,93		10,08100
79	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	10,0810
			1,70*5,93		10,08100
80	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną	m2	10,0800
			10,08		10,08000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
81	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	0,7000
			0,70		0,70000
82	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km -3km	m3	2,1000
			0,7*3		2,10000
			<a href="#">Dział nr 6. Magazynek</a> <a href="#">[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]</a>		
83	KNR 4-01 0348-0400		Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowej /poz.zastępcza ścianka z pustaków szklanych/	m2	5,4400
			1,70*3,2		5,44000
84	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	5,1000
			3,00*1,70		5,10000
85	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	5,1000
			3,00*1,70		5,10000
86	KNR 2-02W 1104-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	5,1000
			5,10		5,10000
87	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	5,1000
			5,10		5,10000
88	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną	m2	5,1000
			5,10		5,10000
89	KNR 4-01W 1202-0900		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2	m2	29,7400
			(3,00+3,00+1,70)*3,20+(3,00*1,70)		29,74000
90	KNR 2-02W 0840-0700		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 40 x 40 cm	m2	15,4000
			(1,70+3,00+3,00)*2,00		15,40000
91	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	29,7400
			29,74		29,74000
92	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłogi gipsowych. z gruntowaniem	m2	14,3400
			(1,70+3,00+3,00)*1,20+3,00*1,70		14,34000
			<a href="#">Dział nr 7. Pomieszczenie do terapii indywidualnej</a> <a href="#">[CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]</a>		
93	KNR 4-01 0329-0300		Wykucie otworów dla drzwi i okien w ścianach z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubości ponad 1/2 cegły	m3	0,8400
			1,00*2,10*0,40		0,84000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
94	KNR 4-01 0313-0200		Wykonanie w ścianach z cegieł przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,4430
			11,30*0,14*0,14*2		0,44296
95	KNR 4-01 0313-0400		Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm	m	2,6000
			1,30*2		2,60000
96	KNR 4-01 0320-0200		Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2m2	m2	1,8900
			0,90*2,1		1,89000
97	KNR 2-02 1017-0200		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	1,8000
			0,9*2		1,80000
98	KNR 4-01W 1202-0900		Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2	m2	32,9920
			(4,39+5,92)*3,20		32,99200
99	KNR 4-01W 0819-0500		Roboty różne. Rozebranie posadzek z paneli	m2	25,9888
			4,39*5,92		25,98880
100	KNR 2-02W 2009-0100		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych. Konstrukcje rusztów na ścianach z listew drewnianych	m2	32,0640
			(5,63+4,39)*3,2		32,06400
101	KNR 2-02W 0612-0600		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje pionowe z płyt układanych na sucho	m2	32,0600
			32,06		32,06000
102	KNR 2-02W 2008-0300		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe). Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych 9,5 mm na ścianach. na rusztach	m2	32,0600
			32,06		32,06000
103	KNR 2-02W 2011-0200		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym	m2	32,0600
			32,06		32,06000
104	NNR 10 2013-0400		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2; na podłożu z płyt gipsowych	m2	32,0600
			32,06		32,06000
105	KNR 2-02W 2011-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m2	64,1200
			64,12		64,12000
106	KNR 2-02W 2011-0400		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm stropów na podłożu tynkowym	m2	24,7157
			5,63*4,39		24,71570
107	KNR 2-02W 2011-0800		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	24,7200
			24,72		24,72000



Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
108	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	88,8400
			64,12+24,72		88,84000
109	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem -sufit	m2	24,7200
			24,72		24,72000
110	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem -kolor	m2	64,1200
			64,12		64,12000
111	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	24,7200
			24,72		24,72000
112	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	24,7200
			24,72		24,72000
113	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną -płytki antypoślizgowe ,IV kl.ścieralności	m2	24,7200
			24,72		24,72000
			<a href="#">Dział nr 8. Taras</a> <a href="#">[CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów]</a>		
114	KNR 4-01W 0545-0800		Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	7,1500
			13*0,55		7,15000
115	KNR 4-01W 0336-0100		Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych. Na zaprawie wapiennej. grub. 1 cegła- poz.zastępcza wykucie gniazd do osadzenia profili stalowych 100 x 60 szt 7	szt	7,0000
			7		7,00000
116	KNR 4-01W 1304-0100		Spawanie i cięcie stali. Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wys.do 160 mm	szt	7,0000
			7		7,00000
117	KNR 5-08 0802-0100		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle. Głębokość do 8 cm, średnica do 10 mm	szt	28,0000
			7*4		28,00000
118	KNR 5-08 0801-0100		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w gipsie lub gazobetonie. Głębokość do 8 cm, średnica do 10 mm / w styropianie /	szt	28,0000
			4*7		28,00000
119	KNR 5-08 0809-0400		Osadzenie w podłożu kołków plast.i metal.kotwiących w got.ślepych otworach oraz metal.wstrzeliwanych. Kołki kotwiące M10 montowane na ścianie	szt	28,0000
			28		28,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
120	KNR 0-30 0224-0300		Dodatkowe belki w stropach Teriva I -poz.zastępcza montaż profili stalowych 100 x 60mm- 7szt x 3,00mb	m	21,0000
			7*3		21,00000
121	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	63,1200
			63,12		63,12000
122	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną	m2	63,1200
			63,12		63,12000
123	KNR 2-02W 1115-0200		Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej	m	57,4000
			57,40		57,40000
124	KNR 2-02W 0612-0300		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.18cm	m2	24,0000
			10,00*2,40		24,00000
125	NNR 11 2030-0200		Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, dwuwarstwowe -płyty gipsowo-kartonowe wodo i ogniodporne	m2	24,0000
			10,00*2,40		24,00000
126	NNR 10 2015-0400		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o powierzchni ponad 5m2, na podłożu z płyt gipsowych	m2	24,0000
			10,00*2,40		24,00000
127	KNR 2-02W 2011-0800		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	24,0000
			10,00*2,40		24,00000
128	KNR 0-23 2611-0200		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką przez jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	24,0000
			24,00		24,00000
129	KNR 2-02W 1510-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem	m2	24,0000
			24,00		24,00000
130	Kalkulacja własna		Montaż zabudowy z profili PCV z uzupełnieniem stolarką okienną,drzwiami o profilu ciepłym /1,00*2,00/wymiar dł.10,00mb x 2,40szer. x 4,00wys.		1,0000
			1		1,00000
131	KNR 4-01 1202-0900		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2	m2	37,2000
			(10,00+2,4)*3,00		37,20000
132	KNR 4-01 1204-0400		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi elewacji betonowych /ściany wewnętrzne z tynkiem mineralnym/	m2	37,2000
			(10,00+2,4)*3,00		37,20000
133	KNR 2-15 0402-0201		Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 20mm, o połączeniach gwintowanych, na ścianach budynków	m	15,0000
			15		15,00000
134	KNR 2-15 0422-0101		Rury przyłączone o średnicy 15mm do grzejników: żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	2,0000
			2		2,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
135	KNR 2-15 0415-0101		Zawór do regulacji c.o. grzejnikowy z głowicą termostatyczną Dn=10mm	szt	2,0000
			2		2,00000
136	KNR 2-15 0419-0112		Grzejniki stalowe Purmo pojedyncze 4504 C-11	kpl	2,0000
			2		2,00000
			<a href="#">Dział nr 9. Sanitariaty</a> <a href="#">[CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych]</a>		
137	KNR 2-15 0115-0200		Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn=15mm	szt	2,0000
			2		2,00000
138	KNR 2-15 0221-0201		Umywalki pojedyncze porcelanowe - syfon gruszkowy z tworzywa sztucznego	szt	2,0000
			2		2,00000
139	KNR 2-15 0224-0300		Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany Compact -poz.zastępcza miska ustępowa wisząca ze spluczką	kpl	3,0000
			3		3,00000
140	KNR 2-15 0225-0200		Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl	1,0000
			1		1,00000
141	Kalkulacja własna		Montaż suszarki do rąk		2,0000
			2		2,00000
142	KNR 4-01 0313-0200		Wykonanie w ścianach z cegieł przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,0187
			1,30*0,12*0,12		0,01872
143	KNR 2-02W 1025-0300		Ościeżnice stalowe malowane. Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych. do lokalu FD8	szt	1,0000
			1		1,00000
144	KNR 2-02W 1020-0500		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie. Skrzydła drzwiowe szklone jednoskrzydłowe, o pow.ponad 1,6 m2. malowanie farbą olejną - skrzydło drzwiowe łazienkowe szer.90cm	m2	1,8000
			0,9*2,0		1,80000
145	KNR 2-02 2009-0400		Tynki (gładzie) wewnętrzne jednowarstwowe z gipsu szpachlowego grub. 3mm, wykonywane ręcznie na stropach o podłożu tynkowym	m2	4,6664
			3,07*1,52		4,66640
146	KNR 2-02 2009-0800		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	m2	4,6600
			4,66		4,66000
147	KNR 2-02W 0840-0700		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 40 x 40 cm	m2	20,9000
			20,90		20,90000
148	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	4,6600
			4,66		4,66000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
149	KNR 2-02W 1104-0300		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	4,6600
			4,66		4,66000
150	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	4,6600
			4,66		4,66000
151	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną	m2	4,6600
			4,66		4,66000
152	KNR 0-23 2611-0200		Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	4,6600
			4,66		4,66000
153	KNR 2-02W 1510-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania	m2	4,6600
			4,66		4,66000
154	Kalkulacja własna		Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych -stojące / G 106/3szt., przy umywalce 2szt /G 108/		1,0000
			<a href="#">Dział nr 10. Pomieszczenie z natryskiem</a> <a href="#">[CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne]</a>		
155	KNR 4-02W 0225-0100		Wymiana miski ustępowej lub sedesu. Miska ustępowa porcelanowa	szt	1,0000
			1		1,00000
156	KNR 4-02W 0225-0300		Wymiana miski ustępowej lub sedesu. Sedes z tworzywa	szt	1,0000
			1		1,00000
157	KNR 2-02W 0127-0400		Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego i z kształtek szklanych. Ścianki z luksferów o wym.15x15x5 cm	m2	2,1720
			3,62*0,60		2,17200
158	KNR 4-01 0333-0800		Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wentylacja/	szt	1,0000
			1		1,00000
159	KNR 4-01 0322-0200		Obsadzenie w ścianach z cegły kratek wentylacyjnych	szt	1,0000
			1		1,00000
160	KNR 2-02W 1111-0700		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą nieregularną	m2	5,4662
			3,62*1,51		5,46620
161	Kalkulacja własna		Montaż zasłony prysznicowej kpl1		1,0000
			1		1,00000
			<a href="#">Dział nr 11. Schody wejściowe</a> <a href="#">[CPV: 45262300-4 Betonowanie]</a>		
162	KNR 4-01 0212-0100		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm	m3	7,2004
			13,56*1,77*0,3		7,20036

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
163	KNR 2-02W 0219-0200		Schody betonowe i żelbetowe. Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm	m2	3,9600
			3,3*1,20		3,96000
164	KNR 4-01 0102-0300		Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.IV	m3	5,5440
			(8,00*0,25*1,20)*2+(2,48*1,20*0,25)		5,54400
165	KNR 2-02W 0205-0100		Płyty fundamentowe żelbetowe. Płyty fundamentowe	m3	5,5440
			5,544		5,54400
166	KNR 2-02W 0259-0202		Przygotowanie i montaż zbrojenia. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli. z prętów stalowych okrągłych żebrowanych o średnicy 12-14 mm	t	0,2140
			0,214		0,21400
167	KNR 2-02W 0207-0100		Ściany żelbetowe. Ściany grubości 8 cm proste o wysokości do 3 m/ gr.24cm/	m2	9,6384
			(8,00*0,48/2)+(1,60+2,48)*0,48+(8,00*0,72)		9,63840
168	KNR 2-31 0106-0100		Warstwy odcinające z piasku o grubości 6cm, po ręcznym zagęszczeniu -żwir	m2	23,1680
			(8,00*1,20)*2+(1,60*2,48)		23,16800
169	KNR 2-31 0106-0200		Warstwy odcinające z piasku; dodatek za każdy dalszy 1cm ponad 6cm grubości warstwy ręcznie zagęszczanej /x21cm	m2	486,5700
			23,17*21		486,57000
170	KNR 2-31 0105-0500		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu ręcznym	m2	23,1600
			23,16		23,16000
171	KNR 2-31 0511-0200		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	23,1600
			23,16		23,16000
172	KNR 2-02 1207-0100		Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	37,6000
			(4*8)+(1,60*2)+2,40		37,60000
173	KNR 2-02 1207-0200		Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu o masie do 10kg	m	3,5000
			1,50+2,00		3,50000
174	KNR 4-01 0108-1500		Wywóz gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,0000
			3		3,00000
175	KNR 4-01 0108-2000		Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji; dodatek za każdy następny 1km	m3	9,0000
			9		9,00000
176	KNR 4-01 0108-0700		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km; grunt kat.IV	m3	9,5280
			7,94*1,20		9,52800
177	KNR 4-01 0108-0800		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km	m3	28,5600
			9,52*3		28,56000
			<b>Dział nr 12. Monitoring pomieszczeń</b>		
			Monitoring pomieszczeń-		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
178	Kalkulacja własna		rejestrator BCS-CVR 0802,dysk do rejestratora HDD-WD40 PURX 4TB,kamera CMR-CVI -D50 -IR30 szt.4,podstawa montazowa CMR-D-DB szt4,transformator video CMR -868DL szt1,transformator video CMR-202C szt3,zasilacz ZK-65MPL szt1,wtyk zasilający szt4,przewód cross 0,8M szt4,monitor 21,5 szt 1,listwa zasilająca szt1		1,0000
			1		1,00000