


# PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ SKATEPARKU

	Impregnat 0,1 L/m <sup>2</sup>
15,0cm	Beton zbrojony C30/37
0,02cm	Folia PE x2
20,0cm	Wzmocnienie podłoża geokratą przestrzenną wysokości 15cm wypełnioną kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5mm
20,0cm	Warstwa separacyjno-filtracyjna z kruszywa kamiennego 0-63mm
60,0cm	Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanego warstwami
	Grunt rodzimy



CENTRUM AKTYWIZACJI SPORTOWO – REKREACYJNEJ  
DZIECI I MŁODZIEŻY W BARTOSZCACH – SKATEPARK  
Bartoszyce Nr. dz. 2/80 obręb 3

Inwestor:	Gmina Miejska Bartoszyce ul. Bohaterów Monte Cassino 1 11-200 Bartoszyce	Data:
		04.2015 r.
Projektował:	Marek Mizak 2331/Lb/84	Skala:
		<b>1:20</b>
Opracowali:	Boniek Falicki, Małgorzata Pietrzak	Arkusze:
Tytuł rysunku:	<b>PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ SKATEPARKU</b>	<b>4/18</b>