

"DOM-BUD" w Suwałkach

16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67

Identyfikator: ZS

Data utworzenia: 2015-04-07

Centrum aktywizacji sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży w Bartoszycach - Dojazdy i chodniki

Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
Dział nr 1. Dojazdy i chodniki [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]		
Dział nr 1.2. Chodnik od ulicy Słowackiego do ul. Korczaka od strony zachodniej [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]		
14. KNR 2-31 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie Analogia: Koryto o średniej głębokości docelowo 30 cm		
Jednostka: m2		206,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	206,0	206,0000

Opis robót		Ilość robót
15. KNR 2-31 0101-0200		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie		
Krotność = 5		
Jednostka: m2		206,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	206,0	206,0000
16. KNR 2-01 0239-0101		
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 10-15t.		
Jednostka: m3		61,8000
Grunt z korytowania	206,0*0,30	61,8000
17. KNR 2-01 0214-0400		
Przewóz samochodem samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t		
Krotność = 3		
Jednostka: m3		61,8000
Grunt z korytowania	206,0*0,30	61,8000
18. KNR 2-31 0103-0400		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV		
Jednostka: m2		206,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	206,0	206,0000
19. KNR 2-31 0402-0400		
Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem		
Beton zwykły B-15 (C12/15)		
Jednostka: 1 m3		6,3000
Obrzeża betonowe	(210,0)*0,20*0,15	6,3000
20. KNNR 6 0404-0400		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową		
Jednostka: m		210,0000
Obrzeża betonowe 8x30	210,0	210,0000
21. KNR 2-31 0115-0100		
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; grubości 15cm, po zagęszczeniu		
Jednostka: m2		206,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	206,0	206,0000
22. KNR 2-31 0115-0200		
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy		
Krotność = 5		
Jednostka: m2		206,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	206,0	206,0000
23. KNR 2-31 0511-0201		
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub.8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej		
Jednostka: m2		206,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	206,0	206,0000
Dział nr 1.3. Inne utwardzenia - dojścia do placów i opaska boisk do tenisa [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]		

Opis robót		Ilość robót
24. KNR 2-31 0101-0100		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie		
Jednostka: m2		104,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	21,0	21,0000
Kostka betonowa grubości 6 cm	83,0	83,0000
25. KNR 2-01 0239-0101		
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 10-15t.		
Jednostka: m3		20,8000
Grunt z korytowania	104,0*0,20	20,8000
26. KNR 2-01 0214-0400		
Przewóz samochodem samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t		
Krotność = 3		
Jednostka: m3		20,8000
	20,80	20,8000
27. KNR 2-31 0103-0400		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV		
Jednostka: m2		104,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	21,0	21,0000
Kostka betonowa grubości 6 cm	83,0	83,0000
28. KNR 2-31 0402-0400		
Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem		
Beton zwykły B-15 (C12/15)		
Jednostka: 1 m3		3,3300
Obrzeża betonowe		
Otoczenie boisk	(95,0+16,0)*0,20*0,15	3,3300
29. KNR 6 0404-0100		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 20x6 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową		
Jednostka: m		95,0000
Obrzeża betonowe 6x20	95,0	95,0000
30. KNR 6 0404-0400		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową		
Jednostka: m		16,0000
Obrzeża betonowe 8x30	16,0	16,0000
31. KNR 6 0112-0600		
Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm		
Jednostka: m2		104,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	21,0	21,0000
Kostka betonowa grubości 6 cm	83,0	83,0000
32. KNR 2-31 0511-0201		
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 6cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej		
Jednostka: m2		95,0000
Kostka betonowa grubości 6 cm	95,0	95,0000

Opis robót		Ilość robót
33. KNR 2-31 0511-0201		
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub.8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej		
Jednostka: m2		21,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	21,0	21,0000
Dział nr 1.4. Dojazdy dla sprzęty oczyszczającego lodowisko [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]		
34. KNR 2-31 0101-0100		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie		
Analogia: Koryto o średniej głębokości docelowo 30 cm		
Jednostka: m2		237,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	237,0	237,0000
35. KNR 2-31 0101-0200		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie		
Krotność = 2		
Jednostka: m2		237,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	237,0	237,0000
36. KNR 2-01 0239-0101		
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 10-15t.		
Jednostka: m3		71,1000
Grunt z korytowania	237,0*0,30	71,1000
37. KNR 2-01 0214-0400		
Przewóz samochodem samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t		
Krotność = 3		
Jednostka: m3		71,1000
	71,10	71,1000
38. KNR 2-31 0103-0400		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV		
Jednostka: m2		237,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	237,0	237,0000
39. KNR 2-31 0402-0400		
Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem		
Beton zwykły B-15 (C12/15)		
Jednostka: 1 m3		3,7800
Krawężniki	(63,0+21,0)*0,30*0,15	3,7800
40. KNR 2-31 0403-0300		
Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej		
Jednostka: m		63,0000
Krawężnik 15x30	63,0	63,0000
41. KNR 2-31 0403-0300		
Krawężniki betonowe. Wystające o wym. 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej		
Analogia: Krawężnik najazdowy 15x22 cm.		
Jednostka: m		21,0000
Krawężnik 15x22	21,0	21,0000

Opis robót		Ilość robót
42. KNR 2-31 0115-0100		
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; grubości 15cm, po zagęszczeniu		
Jednostka: m2		237,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	237,0	237,0000
43. KNR 2-31 0115-0200		
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy		
Krotność = 5		
Jednostka: m2		237,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	237,0	237,0000
44. KNR 2-31 0511-0300		
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej		
Jednostka: m2		237,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	237,0	237,0000
Dział nr 1.5. Dojścia między kortami a lodowiskiem i w sąsiedztwie kortów [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]		
45. KNR 2-31 0101-0100		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokości 20cm w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie		
Analogia: Koryto o średniej głębokości docelowo 30 cm		
Jednostka: m2		315,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	315,0	315,0000
46. KNR 2-31 0101-0200		
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5cm głębokości w gruncie kat.I-IV, wykonywane mechanicznie		
Krotność = 2		
Jednostka: m2		315,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	315,0	315,0000
47. KNR 2-01 0239-0101		
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 10-15t.		
Jednostka: m3		94,5000
Grunt z korytowania	315,0*0,30	94,5000
48. KNR 2-01 0214-0400		
Przewóz samochodem samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód do 5t		
Krotność = 3		
Jednostka: m3		94,5000
	94,5	94,5000
49. KNR 2-31 0103-0400		
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV		
Jednostka: m2		315,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	315,0	315,0000
50. KNR 2-31 0402-0400		
Ławy pod krawężniki. Betonowa z oporem		
Beton zwykły B-15 (C12/15)		
Jednostka: 1 m3		3,2400
Obrzeża betonowe	(81,0)*0,20*0,20	3,2400

Opis robót		Ilość robót
51. KNR 6 0404-0400		
Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową		
Jednostka: m		81,0000
Obrzeża betonowe 8x30	81,0	81,0000
52. KNR 2-31 0115-0100		
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; grubości 15cm, po zagęszczeniu		
Jednostka: m2		315,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	315,0	315,0000
53. KNR 2-31 0115-0200		
Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 18%; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy		
Krotność = 5		
Jednostka: m2		315,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	315,0	315,0000
54. KNR 2-31 0511-0201		
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub.8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej		
Jednostka: m2		315,0000
Kostka betonowa grubości 8 cm	315,0	315,0000