

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Remont klatki schodowej</b> <b>[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]</b>		
1	KNR 4-01W 0443-0300		Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych. O pow.ponad 2 m2-szt3 4,84+1,6	1 m2	6,4400 6,44000
2	KNR 4-01 0354-0400		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2-szt1 1	1 szt	1,0000 1,00000
3	KNR 4-01 0427-0700		Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych /Ipiętro+wejście na strych/ 4,8	1 m2	4,8000 4,80000
4	KNR 2-02W 2003-0500		Ścianki działowe PGR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. dwuwarstwowe 75-02 8,64-3,2	1 m2	5,4400 5,44000
5	KSNR 2 1003-0300		Ościeżnice stal.i drewn.,drzwi zewn.i piwniczne,skrzydła drzwiowe zew.. Ościeżnice stalowe typu FD 8 4	1 szt	4,0000 4,00000
6	KSNR 2 1003-0700		Ościeżnice stal.i drewn.,drzwi zewn.i piwniczne,skrzydła drzwiowe zew.. Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne- szer.90cm 1,8*4	1 m2	7,2000 7,20000
7	KNR 4-01 0701-0800		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: stropach płaskich, belkach, biegach klatek schodowych 67,82	1 m2	67,8200 67,82000
8	KNR 2-02W 2006-0100		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach - ruszt pojedynczy podwieszony -płyta wodo i ognioodporna 67,82	1 m2	67,8200 67,82000
9	KNR 4-01 0701-0500		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. ponad 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach 93,37	1 m2	93,3700 93,37000
10	KNR 4-01 1211-0200		Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych stolarki okiennej o pow. ponad 1,0m2 /drzwi do WC i pomieszczeń gospodarczych na klatce schod./ 8,82*2	1 m2	17,6400 17,64000
11	KNR 4-01 1209-1000		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0m2-belki policzkowe,ścianka działowa drewniana 26,46	1 m2	26,4600 26,46000
12	KNR 4-01 1211-0100		Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych stolarki okiennej o pow. do 1,0m2-podstopnie,balustrada 8,26+12,6	1 m2	20,8600 20,86000
13	KNR 4-01 1209-1300		Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o pow. do 0,52m2-poz.zastępcza podstopnie	1 szt	36,0000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			36		36,00000
14	KNR 0-23 2612-0800		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	98,0000
			98		98,00000
15	KNR 4-01 0705-0700		Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III szerokości do 10cm, na murach z cegieł lub ścianach z betonu, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi - wapno suchogazzone	1 m	158,0000
			158		158,00000
16	KNR 4-01 0715-0200		Tynki wewnętrzne zwykłe kat.II wykonywane ręcznie, na ścianach płaskich w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych - wapno suchogazzone	1 m2	93,3700
			93,37		93,37000
17	KNR 2-02W 2011-0200		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Tynki wewnętrzne o grubości 3 mm ścian na podłożu tynkowym -gips tynkarski Knauf	m2	42,3600
			42,36		42,36000
18	KNR 2-02W 2011-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian-gips tynkarski Knauf	m2	42,3600
			42,36		42,36000
19	NNR 10 2015-0400		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o powierzchni ponad 5m2, na podłożu z płyt gipsowych-gips tynkarski Knauf	1 m2	67,8200
			67,82		67,82000
20	KNR 2-02W 2011-0800		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	67,8200
			67,82		67,82000
21	KNR K-46 0301-0200		Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych-ściany kolor jasny	m2	42,3600
			42,36		42,36000
22	KNR K-46 0301-0200		Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych-sufity kolor biały	m2	67,8200
			67,82		67,82000
23	KNR 2-02W 1508-0300		Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych i podłoży gipsowych. Malowanie dwukrotne tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem. farbą olejną	1 m2	51,0100
			51,01		51,01000
24	KNR 2-02 0407-0500		Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej; słupy długości ponad 2m o przekroju poprzecznym do 180cm2-poz.zastępcza uzupełnienie słupa biegu schodowego	1 m3	0,0600
			0,06		0,06000
25	KNR 4-01 0417-0600		Wymiana tralek prostokątnych schodów drewnianych /demontaż i ponowny montaż-tralki okrągłe/	1 szt	16,0000
			16		16,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
26	KNR 4-01 0417-0600		Wymiana trałek prostokątnych schodów drewnianych /demontaż +montaż nowych trałek ozdobnych/ 20	1 szt	20,0000 20,00000
27	KNR 4-01 1212-0800		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych metalowych, bez miniowania -poz.zastępcza 12,60	1 m2	12,6000 12,60000
28	Kalkulacja własna		Renowacja drzwi zewnętrznych 145 x 230 /R+M/ 1		1,0000 1,00000
29	KSNR 3 0701-0500		Remont i wymiana okien drzwi balkonowych. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych łukowych 130x175 1,3*1,75	1 m2	2,2750 2,27500
30	KSNR 3 0701-0500		Remont i wymiana okien drzwi balkonowych. Wykucie z muru i wstawienie nowych okien skrzynkowych łukowe 105x180 1,05*1,80	1 m2	1,8900 1,89000
31	KNR 4-01W 0353-1100		Wykucie z muru. Wykucie podokienników drewnianych 1,40+1,15	1 m	2,5500 2,55000
32	KNR 2-02W 0135-0200		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników . Podokienniki o długości ponad 1 m -konglomerat	1 szt	2,0000
33	KNR 4-01W 0819-0300		Roboty różne. Przybicie do podłóg płyt OSB gr.22mm z wypoziomowaniem podłogi drewnianej-montaż płyty na wkręty do drewna 15,78	1 m2	15,7800 15,78000
34	KNR 2-02 1112-0500		Posadzki z wykładziny rulonowej PCW bez warstwy izolacyjnej, na kleju Butapren-wykładzina przemysłowa tnp.Tarkett 15,78	1 m2	15,7800 15,78000
35	KNR 4-01 0411-0700		Wymiana listew przyściennych z drewna iglastego	1 m	39,8000
36	KNR 4-01W 0819-0300		Roboty różne. Przybicie do podłóg płyt OSB -poz.zastępcza z wypoziomowaniem stopni drewnianych-przykręcenie płyty na wkręty 13,65	1 m2	13,6500 13,65000
37	KNR 2-02W 1125-0100		Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych. Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej 13,65	1 m2	13,6500 13,65000
38	KNR 2-02 1111-0600		Cokoły posadzek z deszczulek i parkietu -poz.zastępcza montaż kątowników stalowych na stopniach schodowych 42,9	1 m	42,9000 42,90000
39	KNR 2-02 1111-0600		Cokoły posadzek z deszczulek i parkietu -ćwierćwałek na stopniach schodowych 70,2	1 m	70,2000 70,20000
40	KNR 2-02W 1514-0400		Malowanie farbą olejną lub ftal.podłóg drewn., brudników drzwiowych, cokołów, płyt pilśniowych twar.. Malowanie dwukrotne cokołów drewnianych o wysokości do 20 cm. farbą olejną-belki policzkowe 46,5	1 m	46,5000 46,50000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
41	KNR AT-32 0105-01		Przygotowanie podłoża ręcznie pod wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach	m2	14,5000
			14,5		14,50000
42	KNR K-07 0201-01		Wykonanie tynku podkładowego o grubości 1 cm ręcznie	m2	14,5000
			14,5		14,50000
43	KNR K-04 0109-01		Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy Mozaatynk o wielkości kamienia 0,8-1,0	m2	14,5000
			14,5		14,50000
44	KNR 4-01W 0804-0700		Naprawa posadzek cementowych, cokoliców, pęknięć posadzki cementowej i zerwanie posadzki. Zerwanie posadzki cementowej - poz.zastępcza rozebranie posadzki z terakoty	1 m2	3,4300
			3,43		3,43000
45	KNR 2-02W 1104-0200		Warstwy wyrównawcze pod posadzki. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko	1 m2	3,4300
			3,43		3,43000
46	KNR 2-02W 1116-0200		Posadzki cementowe. Posadzki wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	1 m2	3,4300
			3,43		3,43000
47	KNR 2-02W 1105-0300		Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	1 m2	3,4300
			3,43		3,43000
48	KNR 2-02W 1111-0300		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą regularną -płytki antypoślizgowe i mrozoodporne	1 m2	3,4300
			3,43		3,43000
49	KNR 2-02W 1115-0200		Cokoliki z kamieni sztucznych. Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej	1 m	5,4000
			5,4		5,40000
50	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	1 m3	5,0000
			5,0		5,00000
51	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km	1 m3	15,0000
			5*3		15,00000
			<b>Dział nr 2. Wymiana podejść do gazomierzy</b> <b>[CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach]</b>		
52	KNR 4-02W 0313-0200		Demontaż podejścia do gazomierza. Średnica rury przyłączeniowej 25 mm	1 kpl	8,0000
			8		8,00000
53	KNR 2-15W 0308-0200		Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach. Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego. do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm	1 kpl	8,0000
			8		8,00000
54	KNR 2-15W 0307-0100		Próba instalacji gazowej na ciśnienie. Próba instalacji dla wykonawcy i dostawcy gazu. w budynkach mieszkalnych za gazomierzem	1 lokal	8,0000



## 2. Wymiana podejść do gazomierzy

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			8		8,00000
			Dział nr 3. Remont pomieszczeń gospodarczych i WC na klatce schodowej [CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe]		
55	KNR 4-01W 0710-0300		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II. Na ścianach płaskich, słupach prostokąt., podłóż. z cegły, pustaków ceram.. gazo- i pianobet.-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 5 m2 /wap.suchog./	m2	82,7400
			82,74		82,74000
56	KNR 4-01 0701-0800		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: stropach płaskich, belkach, biegach klatek schodowych	1 m2	8,4000
			8,4		8,40000
57	KNR 2-02 2011-0100		Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na ruszcie metalowym o 60cm rozstawie profili nośnych-płyty wodo i ognioodporne	1 m2	8,4000
			8,4		8,40000
58	NNR 10 2014-0400		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o powierzchni do 5m2, na podłożu z płyt gipsowych	1 m2	8,4000
			8,4		8,40000
59	NNR 10 2013-0100		Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2; na podłożu z tynku	1 m2	45,1800
			82,74-37,56		45,18000
60	KNR 2-02 2009-0700		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków ścian	1 m2	45,1800
			45,18		45,18000
61	KNR 2-02 2009-0800		Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie; dodatek za pogrubienie o 2mm tynków stropów	1 m2	8,4000
			8,4		8,40000
62	KNR 2-02 1505-0300		Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; podłoży gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem	1 m2	53,5800
			(82,74+8,4)-37,56		53,58000
63	KNR 2-02 1503-0300		Malowanie zwykłe farbą olejną tynków wewnętrznych - dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem	1 m2	37,5600
			37,56		37,56000
64	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	1 m3	3,0000
			3		3,00000
65	KNR 4-01 0108-1000		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km	1 m3	9,0000
			3*3		9,00000

Inspektor d/s budowlanych

*Elżbieta Nawrocka*  
 Upr. Bud. Nr 23/39/CL