

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nakładki ul. Okrzei
ADRES INWESTYCJI : ul. Okrzei 11-200 Bartoszyce
INWESTOR : Gmina Miejska Bartoszyce
ADRES INWESTORA : ul. Boh. Monte Cassino
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 2016-09-26

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-09-26

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ŁĄCZNA GRUBOŚĆ FREZOWANIA 9cm Krotność = 1.29	m ²	60.000		
2 d.1	KNR 2-01 0214- 01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 2	m ³	5.400		
3 d.1	KNR 2-31 0814- 05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZD NA PARKING	m	7.900		
4 d.1	KNR 2-31 0401- 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m	7.900		
5 d.1	KNR-W 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. III Krotność = 2	m ³	0.672		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Nawierzchnia				
6 d.2 04	KNR 2-31 0402-	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	0.356		
7 d.2 05	KNR 2-31 0403-	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7.900		
8 d.2 07	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	60.000		
9 d.2 01	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - ŁĄCZNA GR. 5cm, AC 16W	m ²	60.000		
10 d.2 02	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - AC 16W	m ²	60.000		
11 d.2 07	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	60.000		
12 d.2 05	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - ŁĄCZNA GR. WARSTWY 4cm, AC 11S	m ²	60.000		
13 d.2 06	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - AC 11S	m ²	60.000		
14 d.2 03	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.000		
15 d.2 04	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo-wych i gazowych	szt.	1.000		

