



BROKER UBEZPIECZENIOWY
Zezwolenie PUNU Nr 721/00
ul. Orla 1B/5, 22-400 Zamość
Tel./fax.: (84) 638-19-88
E-mail: biuro@abbroker.pl

Dotyczy: zamówienia publicznego dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce wraz z jednostkami organizacyjnymi”.

Ogłoszenie nr 529388-N-2017 z dnia 2017-06-09

ODPOWIEDZI NA PYTANIA / ZMIANY

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska „AB Broker Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytania do zakresu AR i EEI, jak poniżej.

Pytanie nr 1

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym wszystkie występujące usterki są na bieżąco usuwane.

Pytanie nr 2

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Pytanie nr 3

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji, oraz przeznaczonego do rozbiórki.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych od 1997 r.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9

W związku ze wskazaniem przedmiotu ubezpieczenia: „budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej architektury itp.)” – prosimy o podanie łącznej wartości tego mienia oraz wskazanie, jaka jest wśród nich wartość dróg i mostów.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna wartość wymienionego mienia to 50 000,00 zł na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 10

W związku ze wskazaniem przedmiotu ubezpieczenia: „urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.)” - prosimy o podanie łącznej wartości tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna wartość wymienionego mienia to 30 000,00 zł na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w pozycji: „Mienie osób trzecich i mienie powierzone, w tym dzieła sztuki”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna wartość mienia wynosi 100 000,00 zł

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia wskazanego do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka: „Infrastruktura drogowa, Drogi, place, chodniki”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że łączna wartość wymienionego mienia to 90 000,00 zł na pierwsze ryzyko.

Pytanie nr 13

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% łącznej wartości mienia, z zachowaniem zapisu, że odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty 3 000 000,00 zł bez składki dodatkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – prosimy o wprowadzenie zapisu: Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15

Prosimy o wskazanie lokalizacji z najwyższą sumą ubezpieczenia, obejmującą sumę ubezpieczenia budynku i mienia w nim znajdującego się.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że największa suma ubezpieczenia środków trwałych wynosi 35 644 233,57 zł dotyczy lokalizacji na ulicy Bema 35 w Bartoszycach

Pytanie nr 16

Czy wśród mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia znajdują się wysypiska śmieci, sortownie lub spalarnie śmieci? Jeżeli nie, czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wykazanym mieniu do ubezpieczenia nie znajdują się wysypiska śmieci, sortownie lub spalarnie i nie będą ubezpieczone w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 17

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że prace nie wymagają pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zastrzeżeń, że prace nie wymagają pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączać jakichkolwiek budynków.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający planuje inwestycje w okresie ubezpieczenia inwestycje, jakie i w jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie na dzień dzisiejszy przedstawić informacji planowanych remontów. Wszystkie plany muszą być zaakceptowane przez radnych w związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie podamy takiej informacji.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

Odpowiedź: ???

Pytanie nr 21

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takich prac.

Pytanie nr 22

Prosimy o informację czy dotychczasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej jest porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia w tym postępowaniu przetargowym:

- a) czy Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie ryzyk wnioskowanych w SIWZ, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- b) czy wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ były objęte dotychczas ochroną, jeżeli nie to prosimy o ich wskazanie,
- c) czy wnioskowany zakres w poszczególnych ryzykach jest analogiczny z dotychczas posiadanym, jeżeli nie to prosimy o wskazanie różnic,
- d) Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w poprzednich umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dotychczasowy zakres ochrony był porównywalny z wnioskowanym zakresem ubezpieczenia.

Zamawiający był ubezpieczony w okresie 3 ostatnich lat w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ.

Zamawiający ubezpieczał wszystkie lokalizacje wskazane w SIWZ,

Zamawiający nie wyraża zgody na podanie wysokości fransyz i udziałów własnych jakie obowiązywały w ubezpieczeniach w ostatnich umowach.

Pytanie nr 23

Prosimy o informację na temat planowanych większych remontów w czasie okresu ubezpieczenia (lokalizacje, zakres, wartość),

Odpowiedź:

Pytanie nr 24

Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że suma ubezpieczenia podana w systemie pierwszego ryzyka dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń, gdzie występuje),

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że suma ubezpieczenia podana w systemie pierwszego ryzyka dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.

Pytanie nr 26

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,
- b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości,

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 27

Ponadto prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk szkód spowodowanych wskutek:

sabotażu, lokautu, działania energii jądrowej, , promieni laserowych, maserowych, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego (gleby, powietrza, wody), szkody elektryczne, spowodowane działaniem prądu elektrycznego, zalanie mienia od podłoża składowanego poniżej poziomu gruntu na podstawie niższej niż 10 cm, w maszynach w wyniku awarii mechanicznych lub elektrycznych, szkody w wyniku kradzieży niebędącej kradzieżą z włamaniem z zastrzeżeniem limitów odpowiedzialności wskazanych w umowie ubezpieczenia. , podczas transportu, za wyjątkiem transportu wewnątrzzakładowego, dewastacja z zastrzeżeniem limitu,

z zastrzeżeniem limitów i zapisów klauzul: przepięć, graffiti, drobnych prac remontowo – budowlanych i pozostałe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń – proszę o wprowadzenie wyłączeń ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,
- i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29

Ponadto prosimy o dodanie do katalogu wyłączeń w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego szkód spowodowanych wskutek działania:

_wirusów, hakerów, atak cybernetyczny, a także szkody powstałe wskutek utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub niedostępności danych lub oprogramowania, polegających na jakiegokolwiek niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowanej zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegających na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, ..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania do zakresu OC, jak poniżej.

Pytanie nr 1

W pkt 17 – prosimy o wykreślenie słów: „biżuterię, gotówkę”,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie słów: „biżuterię, gotówkę”

Pytanie nr 2

Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą zorganizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (liczba imprez, rodzaj, planowana/szacowana liczba uczestników), mile widziany harmonogram (pkt 22),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mogą być przeprowadzone 2-3 imprezy w ciągu roku, szacunkowa liczba osób około 1000 są to Dni Bartoszyce, Zakończenie lata, Powitanie Nowego Roku.

Pytanie nr 3

W pkt 24 – prosimy o wykreślenie słowa „HIV”,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słowa „HIV”

Pytanie nr 4

W pkt 42 - prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej w wysokości 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej w pkt 42.

Pytanie nr 5

Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów OC oraz klauzuli warunków i taryf,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli reprezentantów OC oraz klauzuli warunków i taryf.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytania do komunikacji, jak poniżej

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zapisów nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2

Zakres ubezpieczenia AC podpunkty a,b,c,d – prosimy o włączenie zapisu: o ile nie były wyrządzone umyślnie lub nie były wynikiem rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie wymienionych zapisów.

Pytanie nr 3

Zakres ubezpieczenia AC podpunkt g) Zakres terytorialny – prosimy o zmianę zapisu na: „Zakres terytorialny: Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskiej częściach ich terytoriów) a także Maroka, Tunezji i Izraela, z tym, że na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii nie są objęte szkody kradzieżowe”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4

Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej i użytkowanej przez zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że taki zapis znajduje się w zakresie ubezpieczenia.

„AB Broker” Sp. z o. o.
Zbigniew Kubicki