

RZUT KONSTRUKCJI DACHU
skala 1:100
ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1

UWAGI

- Poziom $\pm 0.00 = 41.05$ m.n.p.m.
- Konstrukcję wykonać wg projektów wykonawczych i warsztatowych
- Nieoznaczone spoiny wykonać jako pachwinowe o grubości $0,7x$ t cieńszego elementu lub jako czołowe o pełnej grubości łączonych części
- System malarski TIKKURILLA lub równoważny

Właściwość	Nazwa wyrobu	Zawartość części stałych [%]	Ilość warstw	Grubość mokrej warstwy [um]
Grunt epoksydowy pigm. Al.	TEMABOND ST 200 czerwony	80	1	150
Gruntoemalia epoksydowa	TEMACOAT HB 30 jasny szary	63	1	150

- Nie spawać elementów zawilgoconych
- Nie spawać elementów zaśnieżonych
- Nie spawać poniżej $+5^{\circ}\text{C}$
- Sprawdzić uprawnienia spawacza
- Ubytki w powłokach malarskich uzupełniać na bieżąco
- Odchyłka od pionu słupa – na całej wysokości $\pm 0,30\text{cm}$
- Odchyłki sprawdzić geodezyjnie i wpisać do dziennika budowy
- Łaty drewniane $5x5\text{cm}$ zaimpregnować ciśnieniowo FOBOSEM M2 i pomalować impregnatem w kolorze TEAK

MATERIAŁY

Beton : C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa żebrowana : A-IIIIN (RB 500W lub EPSTAL)
Stal zbrojeniowa gładka : A-0 (StoS-b)

Drewno lat : C24



BIURO PROJEKTÓW "BPBW" Sp. z o.o.
10-448 OLSZTYN, UL.GŁOWACKIEGO 28
Projektujemy od 1957 roku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

OBIEKT: TARGOWISKO - ZADASZENIE NAD BOKSAMI NR 1				SKALA: 1:100
ADRES: BARTOSZYCE				BRANZA: K
PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT KONSTRUKCJI DACHU				DATA: 02-2016
PROJEKTOWAŁ	inż. Tomasz Sikorski	UPRAWNIENIA WAM/0056/PWOK/08	PODPIS	NR. ZLECENIA: P/3847/S
OPRACOWAŁ		-		NR. RYSUNKU: K-3A
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Anna Sikorska	WAM/0099/POOK/10		