

**UCHWAŁA NR LIII/347/2018  
RADY MIASTA BARTOSZYCE**

z dnia 20 września 2018 r.

**w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach, deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach , deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 6 ust. 14-15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1693, poz. 1792), art. 6a ust. 12-13 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1892), art. 6 ust. 10-11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1821), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się możliwość składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach w sprawie podatku leśnego, deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

**§ 2.**

1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji i informacji o których mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- 1) Dopuszcza się składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bartoszyce na platformie ePUAP (epuap.gov.pl).
- 2) Format elektroniczny deklaracji i informacji określa się w formacie danych XML (XSD).
- 3) Układ informacji i powiązań między nimi stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
  - a) IN-1 informacja o nieruchomościach budowlanych w sprawie podatku od nieruchomości, załącznik nr 1
  - b) IR-1 informacja o gruntach w sprawie podatku rolnego, załącznik nr 2
  - c) IL-1 informacja o lasach w sprawie podatku leśnego, załącznik nr 3
  - d) DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości, załącznik nr 4
  - e) DR-1 deklaracja na podatek rolny, załącznik nr 5
  - f) DL-1 deklaracja na podatek leśny, załącznik nr 6

**§ 3.**

Informacje i deklaracje podatkowe przesypane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 05 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1579 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.).

#### **§ 4.**

Informacje i deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane nadawcy drogą elektroniczną.

#### **§ 5.**

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji podatkowych określonych w § 1 niniejszej uchwały, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

#### **§ 6.**

Ustala się limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający z deklaracji i informacji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 1.000.000 zł (słownie: jednego miliona złotych).

#### **§ 7.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Leonard Boiwko**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/347/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 20 września 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/IN_1 UM_BARTOSZYCE_10/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/IN_1 UM_BARTOSZYCE_10">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
    <xsd:simpleType name="Dzien">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
          <xsd:enumeration value="7"/>
          <xsd:enumeration value="8"/>
```

```

<xsd:enumeration value="9"/>
<xsd:enumeration value="10"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="13"/>
<xsd:enumeration value="14"/>
<xsd:enumeration value="15"/>
<xsd:enumeration value="16"/>
<xsd:enumeration value="17"/>
<xsd:enumeration value="18"/>
<xsd:enumeration value="19"/>
<xsd:enumeration value="20"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
<xsd:enumeration value="22"/>
<xsd:enumeration value="23"/>
<xsd:enumeration value="24"/>
<xsd:enumeration value="25"/>
<xsd:enumeration value="26"/>
<xsd:enumeration value="27"/>
<xsd:enumeration value="28"/>
<xsd:enumeration value="29"/>
<xsd:enumeration value="30"/>
<xsd:enumeration value="31"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="styczeŁ,"/>
<xsd:enumeration value="luty"/>
<xsd:enumeration value="marzec"/>
<xsd:enumeration value="kwiecieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="maj"/>
<xsd:enumeration value="czerwiec"/>
<xsd:enumeration value="lipiec"/>
<xsd:enumeration value="sierpieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="wrzesieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="paŁdziernik"/>
    <xsd:enumeration value="listopad"/>
    <xsd:enumeration value="grudzieŁ,"/>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="RodzajPrawaPosiadania">
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodzajPosiadania" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PodstawaPrawnaZwolnienia"
type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="RodzajeNieruchomosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="gruntĂłw"/>
<xsd:enumeration value="budynkĂłw lub ich czÄ™Ĺ>ci"/>
<xsd:enumeration value="nieruchomoĹ>ci lokalowych"/>
<xsd:enumeration value="budowli lub ich czÄ™Ĺ>ci"/>
</xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodzajeWspolwlasnosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,wĹ,aĹ>ciciel"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,uĹ>tykownik wieczysty"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz zaleĹĽny"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz samoistny"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz bez tytuĹ,u prawnego"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OpodatkowanieDlaGruntów">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodzajWlasnosci" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPowyzej220"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaOgolem"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaDo220" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie"
type="str:Tekst2000Typ"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaGruntow">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="PowierzchniaGruntów" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaBudynków">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="IdentyfikatorBudynku" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaLokali">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="IdentyfikatorLokalu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaBudowli">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="WartoscBudowli" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
<xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="nazwaSadu" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="numerKsiegiWieczystej" type="xsd:string"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

<xsd:complexType name="DzialkaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="PrawoWlasnosc" type="wnio:RodzajPrawaPosiadania"/>
      <xsd:element name="NieruchomosciRodzaj" type="wnio:RodzajeNieruchomosciTyp"/>
      <xsd:element name="podstawaObowiazkuDzialka" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="FormaWladania" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="udzial" type="str:Tekst2000Typ"/>
        <xsd:element name="powierzchniaDzialki" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="numerDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerBudynku" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerLokalu" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="rodzajeBudowli" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="numerObrebu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="adresDzialki" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="ksiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaGruntów" type="wnio:DaneOpodatkowaniaGruntów"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaBudynków" type="wnio:DaneOpodatkowaniaBudynków"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaLokali" type="wnio:DaneOpodatkowaniaLokali" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaBudowli" type="wnio:DaneOpodatkowaniaBudowli"
minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LasyZwolnioneTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc" type="str:Tekst200Typ"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaRejestruZabytków"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaWwiekuDo40lat"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaUzytkówEkologicznych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajLasu"
type="str:Tekst200Typ"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajLasu" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaRejestruZabytkow" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaWwiekuDo40lat" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaWwiekuPowyzej40lat" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaUzytkowEkologicznych" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyRolneZulgamiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slStawkiUlg" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyRolneTyp">
<xsd:sequence>

```

```

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy"
        type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni"
        type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia"
        type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NieruchomosciZwolnioneTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaGruntu"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia"
                type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaBudynku"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartoscBudowli" type="xsd:decimal"/>
                <xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                <xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BudynkiTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartosc" type="xsd:string"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPowyzej220"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaOgolem"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaDo220" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie"
                type="str:Tekst2000Typ"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaopodatkowania" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie" type="str:Tekst2000Typ"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SumaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sumapowierzchniopodatkowania" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SumaKtorychNieMoznaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sumapowierzchniedoustalenia" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneNieruchomosciTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dzialki"
type="wnio:DzialkaTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresGospodarstwa"
type="adr:AdresTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="podstawaObowiazku" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="lasyZwolnione"
type="wnio:LasyZwolnioneTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="lasyOpodatkowane"
type="wnio:LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="gruntyZulgami"
type="wnio:GruntyRolneZulgamiTyp"/>

```

```

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="gruntyOpodatkowane"
type="wnio:GruntyRolneTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="nieruchomosciZwolnione"
type="wnio:NieruchomosciZwolnioneTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="budynkiOpodatkowane"
type="wnio:BudynkiTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="nieruchomosciOpodatkowa"
type="wnio:GruntyTyp"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="SumaPowierzchni"
type="wnio:SumaTyp"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="SumaPowierzchniKtorychNieMozna"
type="wnio:SumaKtorychNieMoznaTyp"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WspolwascicielTyp">
<xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element ref="oso:Osoba"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresDoKorespondencjiWspolwasciciel"
type="adr:AdresTyp"/>
    <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="pierwszeImie" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="drugieImie" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="imieOjca" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="imieMatki" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="pesel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="nip" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="kodPocztowy" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="miejscowosc" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ulica" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="nrDomu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="nrLokalu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="poczta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="kraj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="wojewodztwo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="powiat" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

```

```

        <xsd:element name="gmina" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wŁ,aŁ>ciciel"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ,wŁ,aŁ>ciciel"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ,wŁ,asnoŁ>A‡ ustawowa maŁ,ŁeŁ,,ska"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uŁLytkownik wieczysty"/>
    <xsd:enumeration value="uŁLytkownik"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁLytkownik wieczysty"/>
    <xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁLytkownik"/>
<xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"/>
    <xsd:enumeration value="posiadacz"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ,posiadacz samoistny"/>
    <xsd:enumeration value="wspAŁ,posiadacz"/>
<xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁLny"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz zaleŁLny"/>
    <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁLny (dzierŁlawca)"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz zaleŁLny (dzierŁlawca)"/>
    <xsd:enumeration value="posiadacz bez tytułu prawnego"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaInformacjiTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="informacja skŁ,adana po raz pierwszy"/>
<xsd:enumeration value="korekta uprzednio zŁ,oŁlonej informacji"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OkreslenieCzasuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="rok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miesiac" type="xsd:gMonth" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="dzien" type="xsd:gDay" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="poprzedniNowyWlasciciel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

```

```

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TakNieTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1"/>
<xsd:enumeration value="" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="BankTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="nazwaBanku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numerKonta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="telefon" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">

```

```

<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="informacjaZaDzien" type="wnio:Dzien"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="informacjaZaMiesiac" type="wnio:Miesiac"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="informacjaWystawionaZaRok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dotyczyNieruchomosci"
type="wnio:DaneNieruchomosciTyp"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="korektaZa" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DataNabyacia" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp"/>
    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="str:Zalaczniki"/>
    <xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="wnio:RodzajWlasnosciTyp"/>
        <xsd:element name="adresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="typWspolwlasnosci" type="wnio:RodzajeWspolwlasnosciTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="okolicznosciZlozeniaInformacji" type="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacjiTyp"/>
        <xsd:element name="in" type="wnio:TakNieTyp"/>
        <xsd:element name="ir" type="wnio:TakNieTyp"/>
        <xsd:element name="il" type="wnio:TakNieTyp"/>
        <xsd:element name="daneWspolwasciciela" type="wnio:WspolwascicielTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="AdnotacjaOrganu" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="Pelnomocnik" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="czyPodatnik" type="wnio:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="czyPelnomocnik" type="wnio:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerRachunkuBankowego" type="wnio:BankTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="dataNabyacia" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="DataWplywu" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="nrTelefonu" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="adresEmail" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>

```

```
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documentSchema_type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/347/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 20 września 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/IR_1 UM_BARTOSZYCE_6/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/IR_1 UM_BARTOSZYCE_6">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
    <xsd:simpleType name="Dzien">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
          <xsd:enumeration value="7"/>
          <xsd:enumeration value="8"/>
```

```

<xsd:enumeration value="9"/>
<xsd:enumeration value="10"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="13"/>
<xsd:enumeration value="14"/>
<xsd:enumeration value="15"/>
<xsd:enumeration value="16"/>
<xsd:enumeration value="17"/>
<xsd:enumeration value="18"/>
<xsd:enumeration value="19"/>
<xsd:enumeration value="20"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
<xsd:enumeration value="22"/>
<xsd:enumeration value="23"/>
<xsd:enumeration value="24"/>
<xsd:enumeration value="25"/>
<xsd:enumeration value="26"/>
<xsd:enumeration value="27"/>
<xsd:enumeration value="28"/>
<xsd:enumeration value="29"/>
<xsd:enumeration value="30"/>
<xsd:enumeration value="31"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="styczeŁ,"/>
<xsd:enumeration value="luty"/>
<xsd:enumeration value="marzec"/>
<xsd:enumeration value="kwiecieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="maj"/>
<xsd:enumeration value="czerwiec"/>
<xsd:enumeration value="lipiec"/>
<xsd:enumeration value="sierpieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="wrzesieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="paŁdziernik"/>
    <xsd:enumeration value="listopad"/>
    <xsd:enumeration value="grudzieŁ,"/>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="RodzajPrawaPosiadania">
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodzajPosiadania" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PodstawaPrawnaZwolnienia"
type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="RodzajeNieruchomosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="gruntĂłw"/>
<xsd:enumeration value="budynkĂłw lub ich czÄ™Ĺ>ci"/>
<xsd:enumeration value="nieruchomoĹ>ci lokalowych"/>
<xsd:enumeration value="budowli lub ich czÄ™Ĺ>ci"/>
</xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodzajeWspolwlasnosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,wĹ,aĹ>ciciel"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,uĹ>tykownik wieczysty"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz zaleĹĽny"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz samoistny"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz bez tytuĹ,u prawnego"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OpodatkowanieDlaGruntów">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodzajWlasnosci" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPowyzej220"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaOgolem"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaDo220" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie"
type="str:Tekst2000Typ"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>

```

```
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaGruntow">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="PowierzchniaGruntów" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaBudynków">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="IdentyfikatorBudynku" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaLokali">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="IdentyfikatorLokalu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaBudowli">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="WartoscBudowli" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
<xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="nazwaSadu" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="numerKsiegiWieczystej" type="xsd:string"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```

<xsd:complexType name="DzialkaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="PrawoWlasnosc" type="wnio:RodzajPrawaPosiadania"/>
      <xsd:element name="NieruchomosciRodzaj" type="wnio:RodzajeNieruchomosciTyp"/>
      <xsd:element name="podstawaObowiazkuDzialka" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="FormaWladania" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="udzial" type="str:Tekst2000Typ"/>
        <xsd:element name="powierzchniaDzialki" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="numerDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerBudynku" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerLokalu" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="rodzajeBudowli" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="numerObrebu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="adresDzialki" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="ksiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaGruntów" type="wnio:DaneOpodatkowaniaGruntów"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaBudynków" type="wnio:DaneOpodatkowaniaBudynków"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaLokali" type="wnio:DaneOpodatkowaniaLokali" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaBudowli" type="wnio:DaneOpodatkowaniaBudowli"
minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LasyZwolnioneTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc" type="str:Tekst200Typ"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaRejestruZabytków"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaWwiekuDo40lat"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaUzytkówEkologicznych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajLasu"
type="str:Tekst200Typ"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajLasu" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaRejestruZabytkow" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaWwiekuDo40lat" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaWwiekuPowyzej40lat" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaUzytkowEkologicznych" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyRolneZulgamiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slStawkiUlg" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyRolneTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NieruchomosciZwolnioneTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaGruntu"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaBudynku"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartoscBudowli" type="xsd:decimal"/>
    <xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BudynkiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartosc" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPowyzej220"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaOgolem">

```

```

type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaDo220" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie"
type="str:Tekst2000Typ"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaopodatkowania" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie" type="str:Tekst2000Typ"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SumaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sumapowierzchniopodatkowania" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SumaKtorychNieMoznaTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sumapowierzchniedoustalenia" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneNieruchomosciTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dzialki"
type="wnio:DzialkaTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresGospodarstwa"
type="adr:AdresTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="podstawaObowiazku" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="lasyZwolnione"
type="wnio:LasyZwolnioneTyp"/>

```

```

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="lasyOpodatkowane"
type="wnio:LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="gruntyZulgami"
type="wnio:GruntyRolneZulgamiTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="gruntyOpodatkowane"
type="wnio:GruntyRolneTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="nieruchomosciZwolnione"
type="wnio:NieruchomosciZwolnioneTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="budynkiOpodatkowane"
type="wnio:BudynkiTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="nieruchomosciOpodatkowa"
type="wnio:GruntyTyp"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="SumaPowierzchni"
type="wnio:SumaTyp"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="SumaPowierzchniKtorychNieMozna"
type="wnio:SumaKtorychNieMoznaTyp"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="sumaZwolnien"
type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WspolwascicielTyp">
<xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element ref="oso:Osoba"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresDoKorespondencjiWspolwasciciel"
type="adr:AdresTyp"/>
            <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="pierwszeImie" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="drugieImie" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="imieOjca" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="imieMatki" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="pesel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="nip" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="kodPocztowy" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="miejscowosc" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="ulica" type="xsd:string" minOccurs="0"/>

```

```

        <xsd:element name="nrDomu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="nrLokalu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="poczta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="kraj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="wojewodztwo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="powiat" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="gmina" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="wŁ,aŁ>ciciel"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,wŁ,aŁ>ciciel"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,wŁ,asnoŁ,Ä‡ ustawowa maŁ,ŁeŁ,,ska"></xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="uŁytkownik wieczysty">
            <xsd:enumeration value="uŁytkownik"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁytkownik wieczysty">
            <xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁytkownik"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
            <xsd:enumeration value="posiadacz"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,posiadacz samoistny">
            <xsd:enumeration value="wspAŁ,posiadacz"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁny"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,posiadacz zaleŁny">
            <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁny (dzierŁawca)"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,posiadacz zaleŁny (dzierŁawca)">
            <xsd:enumeration value="posiadacz bez tytuŁu prawnego"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaInformacjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="informacja skŁadana po raz pierwszy"/>
        <xsd:enumeration value="korekta uprzednio zŁoonej informacji"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OkreslenieCzasuTyp">
<xsd:sequence>

```

```

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="rok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="miesiac" type="xsd:gMonth" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="dzien" type="xsd:gDay" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="poprzedniNowyWlasciciel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="TakNieTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="" />
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="BankTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="nazwaBanku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="numerKonta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            <xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="telefon" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyZInnejGminyTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="nazwaGminy" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="wojewodztwo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="powiat" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="klasa" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:element name="informacjaZaDzien" type="wnio:Dzien"
minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="informacjaZaMiesiac" type="wnio:Miesiac"
minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="informacjaWystawionaZaRok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dotyczyNieruchomosci"
type="wnio:DaneNieruchomosciTyp"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="korektaZa" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DataNabycia" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
                    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp"/>
                    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
                    <xsd:element name="DataWypelnienia" type="xsd:date"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="str:Zalaczniki"/>
                    <xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="wnio:RodzajWlasnoscTyp"/>
                    <xsd:element name="adresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="typWspolwlasnosci" type="wnio:RodzajeWspolwlasnosciTyp" minOccurs="0"/>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="okolicznosciZlozeniaInformacji" type="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacjiTyp"/>
<xsd:element name="in" type="wnio:TakNieTyp"/>
<xsd:element name="ir" type="wnio:TakNieTyp"/>
<xsd:element name="il" type="wnio:TakNieTyp"/>
<xsd:element name="daneWspolwlasiciela" type="wnio:WspolwlasicielTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="AdnotacjaOrganu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Pelnomocnik" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="czyPodatnik" type="wnio:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="czyPelnomocnik" type="wnio:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numerRachunkuBankowego" type="wnio:BankTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="gruntyZInnejGminy"
type="wnio:GruntyZInnejGminyTyp"/>
<xsd:element name="dataNabycia" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="DataWplywu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="nrTelefonu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="adresEmail" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documentSchema_type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>

```

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/347/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 20 września 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/IL_1 UM_BARTOSZYCE_7/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/IL_1 UM_BARTOSZYCE_7/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
    <xsd:simpleType name="Dzien">
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
        <xsd:enumeration value="3"/>
        <xsd:enumeration value="4"/>
        <xsd:enumeration value="5"/>
        <xsd:enumeration value="6"/>
          <xsd:enumeration value="7"/>
          <xsd:enumeration value="8"/>
```

```

<xsd:enumeration value="9"/>
<xsd:enumeration value="10"/>
<xsd:enumeration value="11"/>
<xsd:enumeration value="12"/>
<xsd:enumeration value="13"/>
<xsd:enumeration value="14"/>
<xsd:enumeration value="15"/>
<xsd:enumeration value="16"/>
<xsd:enumeration value="17"/>
<xsd:enumeration value="18"/>
<xsd:enumeration value="19"/>
<xsd:enumeration value="20"/>
<xsd:enumeration value="21"/>
<xsd:enumeration value="22"/>
<xsd:enumeration value="23"/>
<xsd:enumeration value="24"/>
<xsd:enumeration value="25"/>
<xsd:enumeration value="26"/>
<xsd:enumeration value="27"/>
<xsd:enumeration value="28"/>
<xsd:enumeration value="29"/>
<xsd:enumeration value="30"/>
<xsd:enumeration value="31"/>

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="Miesiac">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="styczeŁ,"/>
<xsd:enumeration value="luty"/>
<xsd:enumeration value="marzec"/>
<xsd:enumeration value="kwiecieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="maj"/>
<xsd:enumeration value="czerwiec"/>
<xsd:enumeration value="lipiec"/>
<xsd:enumeration value="sierpieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="wrzesieŁ,"/>
<xsd:enumeration value="paŁdziernik"/>
    <xsd:enumeration value="listopad"/>
    <xsd:enumeration value="grudzieŁ,"/>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="RodzajPrawaPosiadania">
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodzajPosiadania" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="PodstawaPrawnaZwolnienia"
type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="RodzajeNieruchomosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="gruntĂłw"/>
<xsd:enumeration value="budynkĂłw lub ich czÄ™Ĺ>ci"/>
<xsd:enumeration value="nieruchomoĹ>ci lokalowych"/>
<xsd:enumeration value="budowli lub ich czÄ™Ĺ>ci"/>
</xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodzajeWspolwlasnosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,wĹ,aĹ>ciciel"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,uĹ>tykownik wieczysty"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz zaleĹĽny"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz samoistny"/>
<xsd:enumeration value="wspĂłĹ>,posiadacz bez tytuĹ,u prawnego"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OpodatkowanieDlaGruntów">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="RodzajWlasnosci" type="xsd:string"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPowyzej220"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaOgolem"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaDo220" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie"
type="str:Tekst2000Typ"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaGruntow">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="PowierzchniaGruntów" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaBudynków">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="IdentyfikatorBudynku" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PowierzchniaBudynku" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaLokali">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="IdentyfikatorLokalu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="PowierzchniaLokalu" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOpodatkowaniaBudowli">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="WartoscBudowli" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
<xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="nazwaSadu" type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element name="numerKsiegiWieczystej" type="xsd:string"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="DzialkaTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="PrawoWlasnosc" type="wnio:RodzajPrawaPosiadania"/>
      <xsd:element name="NieruchomosciRodzaj" type="wnio:RodzajeNieruchomosciTyp"/>
      <xsd:element name="podstawaObowiazkuDzialka" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="FormaWladania" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="udzial" type="str:Tekst2000Typ"/>
        <xsd:element name="powierzchniaDzialki" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="numerDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerBudynku" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerLokalu" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="rodzajeBudowli" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="numerObrebu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="adresDzialki" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="ksiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaGruntów" type="wnio:DaneOpodatkowaniaGruntów"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaBudynków" type="wnio:DaneOpodatkowaniaBudynków"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaLokali" type="wnio:DaneOpodatkowaniaLokali" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="daneOpodatkowaniaBudowli" type="wnio:DaneOpodatkowaniaBudowli"
minOccurs="0"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="LasyZwolnioneTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia" type="str:Tekst200Typ"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc" type="str:Tekst200Typ"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaRejestruZabytków"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaWwiekuDo40lat"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaUzytkówEkologicznych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajLasu"
type="str:Tekst200Typ"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajLasu" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaRejestruZabytkow" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaWwiekuDo40lat" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaWwiekuPowyzej40lat" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="powierzchniaUzytkowEkologicznych" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyRolneZulgamiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy"
type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slStawkiUlg" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc" type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyRolneTyp">
<xsd:sequence>

```

```

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy"
        type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni"
        type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia"
        type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NieruchomosciZwolnioneTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaGruntu"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia"
                type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaBudynku"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartoscBudowli" type="xsd:decimal"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BudynkiTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartosc" type="xsd:string"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPowyzej220"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaOgolem"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaDo220" type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie"
                type="str:Tekst2000Typ"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="GruntyTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaopodatkowania" type="xsd:decimal"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slPrzeznaczenie" type="str:Tekst2000Typ"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="SumaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sumapowierzchniopodatkowania" type="xsd:string"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="SumaKtorychNieMoznaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="sumapowierzchniedoustalenia" type="xsd:string"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="DaneNieruchomosciTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dzialki"
      type="wnio:DzialkaTyp"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresGospodarstwa"
      type="adr:AdresTyp"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="podstawaObowiazku" type="xsd:string"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="lasyZwolnione"
      type="wnio:LasyZwolnioneTyp"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="lasyOpodatkowane"
      type="wnio:LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="gruntyZulgami"
      type="wnio:GruntyRolneZulgamiTyp"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="gruntyOpodatkowane"
      type="wnio:GruntyRolneTyp"/>
      <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="nieruchomosciZwolnione"

```

```

type="wnio:NieruchomosciZwolnioneTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="budynkiOpodatkowane"
type="wnio:BudynkiTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="nieruchomosciOpodatkowa"
type="wnio:GruntyTyp"/>
          <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="SumaPowierzchni"
type="wnio:SumaTyp"/>
          <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="SumaPowierzchniKtorychNieMozna"
type="wnio:SumaKtorychNieMoznaTyp"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="WspolwascicielTyp">
<xsd:sequence>
          <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element ref="oso:Osoba"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresDoKorespondencjiWspolwasciel"
type="adr:AdresTyp">
          <xsd:element name="nazwisko" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="pierwszeImie" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="drugieImie" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="dataUrodzenia" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="imieOjca" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="imieMatki" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="pesel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="nip" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="kodPocztowy" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="miejscowosc" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="ulica" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="nrDomu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="nrLokalu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="poczta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="kraj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="wojewodztwo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="powiat" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="gmina" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
          <xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>

```

```

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="wŁ,aŁ>ciciel"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ,wŁ,aŁ>ciciel"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ,wŁ,asnoŁ,Ä‡ ustawowa maŁ,ŁeŁ,,ska"></xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="uŁytkownik wieczysty">
    <xsd:enumeration value="uŁytkownik"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁytkownik wieczysty">
    <xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁytkownik"/>
<xsd:enumeration value="posiadacz samoistny">
    <xsd:enumeration value="posiadacz"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz samoistny">
    <xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz"/>
<xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁny"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz zaleŁny">
    <xsd:enumeration value="posiadacz bez tytułu prawnego"/>
    <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁny (dzierżawca)"/>
<xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz zaleŁny (dzierżawca)"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaInformacjiTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="informacja skrócona po raz pierwszy"/>
<xsd:enumeration value="korekta uprzednio złożonej informacji"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="OkreslenieCzasuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="data" type="xsd:date" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="rok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miesiac" type="xsd:gMonth" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="dzien" type="xsd:gDay" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="poprzedniNowyWlasciciel" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:simpleType name="TakNieTyp">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="1"/>
<xsd:enumeration value="" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="BankTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="nazwaBanku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numerKonta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="telefon" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
<xsd:sequence>

```

```

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="informacjaZaDzien" type="wnio:Dzien"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="informacjaZaMiesiac" type="wnio:Miesiac"
minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="informacjaWystawionaZaRok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dotyczyNieruchomosci"
type="wnio:DaneNieruchomosciTyp"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="korektaZa" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DataNabycia" type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie" type="oso:ImieTyp"/>
    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko" type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
    <xsd:element name="DataWypełnienia" type="xsd:date"/>
    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="str:Zalaczniki"/>
    <xsd:element name="podmiotZobowiazany" type="wnio:RodzajWlasnosciTyp"/>
        <xsd:element name="adresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="typWspolwlasnosci" type="wnio:RodzajeWspolwlasnosciTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="okolicznosciZlozeniaInformacji" type="wnio:ObowiazekZlozeniaInformacjiTyp"/>
        <xsd:element name="in" type="wnio:TakNieTyp"/>
        <xsd:element name="ir" type="wnio:TakNieTyp"/>
        <xsd:element name="il" type="wnio:TakNieTyp"/>
        <xsd:element name="daneWspolwasciciela" type="wnio:WspolwascicielTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="AdnotacjaOrganu" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="Pelnomocnik" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="czyPodatnik" type="wnio:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="czyPelnomocnik" type="wnio:TakNieTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="numerRachunkuBankowego" type="wnio:BankTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DataWplywu" type="xsd:string">
            <xsd:element name="dataNabycia" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="nrTelefonu" type="xsd:string"/>
            <xsd:element name="adresEmail" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="PodpisPrzyjmujacego" type="xsd:string"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">

```

```
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documentSchema_type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>
```

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/347/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 20 września 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/DN_1 UM_BARTOSZYCE_8/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/DN_1 UM_BARTOSZYCE_8/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16"/>
  <xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
  <xsd:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element name="nazwaSadu" type="str:Tekst2000Typ"/>
        <xsd:element name="numerKsiegiWieczystej" type="str:Tekst2000Typ"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:simpleType
```

```

    name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio_numerDzialki_type">
    <xsd:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType

    name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio_numerObrebu_type">
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType

    name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio_adresDzialki_type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="adr:Lokal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="adr:Ulica"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="adr:Budynek"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="adr:Miejscowosc"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DzialkaTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="numerDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="numerBudynku" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="numerLokalu" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="numerObrebu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="FormaWladania" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="adresDzialki" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"
                maxOccurs="unbounded"/>
            <xsd:element name="ksiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp"/>
            <xsd:element name="udzial" type="str:Tekst2000Typ"/>
            <xsd:element name="powierzchniaDzialki" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="powierzchniaUzytkowa" type="xsd:decimal"
minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="rodzajeBudowli" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="wartoscBudowli" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOnieruchomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="adresGospodarstwa"
name="adresGospodarstwa"
                type="adr:AdresTyp"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dzialki"
type="wnio:DzialkaTyp"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_korektaZa_wnio_TrescDokum
entu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_miesiac_type">
    <xsd:restriction base="xsd:gMonth"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_korektaZa_wnio_TrescDokum
entu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_rok_type">
    <xsd:restriction base="xsd:gYear"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType

name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_korektaZa_wnio_TrescDokum
entu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="miesiac"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_korektaZa_wnio_TrescDo
kumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_miesiac_type"/>
            <xsd:element name="rok"
type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_korektaZa_wnio_TrescDo
kumentu_wnio_Wartosc_wnio_ID10_wnio_rok_type">
                />
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="deklaracja roczna"/>
        <xsd:enumeration value="korekta deklaracji"/>
        <xsd:enumeration value="korekta deklaracji rocznej"/>
        <xsd:enumeration value="powstanie obowiÄ...zku podatkowego"/>
        <xsd:enumeration value="wygaĹniÄTMcie obowiÄ...zku podatkowego"/>
        <xsd:enumeration value="powstanie obowiÄ...zku podatkowego w trakcie roku"/>
        <xsd:enumeration value="zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="wŁ,aŁ>ciciel"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,wŁ,aŁ>ciciel"/>
        <xsd:enumeration value="uŁytkownik wieczysty"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁytkownik wieczysty"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz samoistny"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁny"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz zaleŁny"/>
        <xsd:enumeration value="uŁytkownik"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ,uŁytkownik"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁny (dzierŁawca)"/>
        <xsd:enumeration value="wspAŁ, posiadacz zaleŁny (dzierŁawca)"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="NieruchomosciZwolnioneTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia"
                type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaGruntu"
                type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaBudynku"

```

```

        type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartoscBudowli"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyOpjTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slSkladnikNieruchomosci"
type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawkaPodatku"
type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwotaPodatku"
type="xsd:decimal"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OkreslenieCzasuTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="rok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miesiac" type="xsd:gMonth" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="dzien" type="xsd:gDay" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BudynkiOpjTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slSkladnikNieruchomosci"
type="str:Tekst2000Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaOgolem"
type="xsd:decimal"/>

```

```

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaDo220"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchniaPowyzej220"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawkaPodatku"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwotaPodatku"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="wartosc"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawkaDo220"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawkaPowyzej220"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwotaDo220"
type="xsd:decimal"/>

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwotaPowyzej220"
type="xsd:decimal"/>

</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="OrganRejestrowyTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="organ" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="nazwaNumerRej" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>

```

```

        <xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

        <xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

        <xsd:element name="telefon" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>

    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:element name="wystawionaZaRok" type="xsd:gYear"/>
                    <xsd:element name="okolicznosciZlozenia"
type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="korektaZa"
type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
                    <xsd:element name="podmiotZobowiazany"
type="wnio:RodzajWlasnosciTyp"/>
                    <xsd:element name="adresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="organRejestrowy"
type="wnio:OrganRejestrowyTyp" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="razemPodatek" type="xsd:decimal"/>
                    <xsd:element name="razemPodatekZwolniony"
type="xsd:decimal"/>
                    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie"
type="oso:ImieTyp"/>
                    <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko"
type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
                    <xsd:element name="dataWypełnienia" type="xsd:date"/>
                    <xsd:element name="daneOnieruchomosciach"
type="wnio:DaneOnieruchomosciTyp"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="opodatkowaneGrunty"
type="wnio:GruntyOpjTyp"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="opodatkowaneBudynkiBudowle"
type="wnio:BudynkiOpjTyp"/>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="zwolnioneGrunty"
type="wnio:GruntyOpjTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="zwolnioneBudynki"
type="wnio:BudynkiOpjTyp"/>
type="wnio:NieruchomosciZwolnioneTyp"/>
ref="str:Zalaczniki"/>
<xsd:element name="podstawaPrawna1" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="podstawaPrawna2" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="pkd" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="nrTelefonu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="adresEmail" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documentSchema_type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>

```

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/347/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 20 września 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/DR_1 UM_BARTOSZYCE_7"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/DR_1 UM_BARTOSZYCE_7">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
  <xsd:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:element name="nazwaSadu" type="str:Tekst2000Typ"/>
        <xsd:element name="numerKsiegiWieczystej" type="str:Tekst2000Typ"/>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DzialkaTyp">
    <xsd:sequence>
```

```

<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="numerDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="numerBudynku" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="numerLokalu" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="numerObrebu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ksiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp"/>
    <xsd:element name="adresDzialki" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="udzial" type="str:Tekst2000Typ"/>
    <xsd:element name="formaWladania" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="rodzajUzytku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="klasa" type="str:Tekst10Typ" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="rodzajLasu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="podstawaPrawna" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="formaOpodatkowania" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOnieruchomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresGospodarstwa"
                type="adr:AdresTyp"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dzialki"
                type="wnio:DzialkaTyp"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OkreslenieCzasuTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="rok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="miesiac" type="xsd:gMonth" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="dzien" type="xsd:gDay" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">

```

```

<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="wŁ,aŁ>ciciel"/>
    <xsd:enumeration value="wspAŁŁ,wŁ,aŁ>ciciel"/>
    <xsd:enumeration value="uŁLytkownik wieczysty"/>
    <xsd:enumeration value="wspAŁŁ,uŁLytkownik wieczysty"/>
    <xsd:enumeration value="posiadacz samoistny"/>
    <xsd:enumeration value="wspAŁŁ, posiadacz samoistny"/>
    <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁLny"/>
    <xsd:enumeration value="wspAŁŁ, posiadacz zaleŁLny"/>
    <xsd:enumeration value="posiadacz zaleŁLny (dzierŁlawca)"/>
    <xsd:enumeration value="wspAŁŁ, posiadacz zaleŁLny (dzierŁlawca)"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="deklaracja roczna"/>
        <xsd:enumeration value="korekta deklaracji"/>
        <xsd:enumeration value="powstanie obowiÄ...zku podatkowego w trakcie roku podatkowego"/>
        <xsd:enumeration value="zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby"/>
        <xsd:enumeration value="korekta deklaracji rocznej - obowiÄ...zuje za okres"/>
        <xsd:enumeration value="korekta deklaracji rocznej"/>
        <xsd:enumeration value="powstanie obowiÄ...zku podatkowego"/>
        <xsd:enumeration value="wygaŁniÄ™cie obowiÄ...zku podatkowego"/>
        <xsd:enumeration value="powstanie obowiÄ...zku podatkowego w trakcie roku"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="GruntyRolneOpjTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni" type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajZarybienia" type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slUzytekGruntowy" type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slKlasa" type="str:Tekst10Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia" type="xsd:decimal"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="powierzchniaNiePodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="powierzchniaPodlegajacaPrzeliczeniu"
              type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
              name="powierzchniaPrzeliczeniowa"
              type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="przelicznik"
              type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawka"
              type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwota"
              type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slStawkiUlg"
              type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgaWartosc"
              type="str:Tekst200Typ"/>
<xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
              maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
              maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BankTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="nazwaBanku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numerKonta" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="wojewodztwo" type="adr:WojewodztwoTyp"
minOccurs="0"/>
<xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>

```

```

        <xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPoczowyTyp"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="miejscowosc" type="adr:MiejscowoscTyp"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="telefon" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="GruntyZInnejGminyTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="nazwaGminy" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="wojewodztwo" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="powiat" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="rodzaj" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="klasa" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:element name="wystawionaZaRok" type="xsd:gYear"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1"
name="deklaracjaZa"
                        type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
                    <xsd:element name="okolicznosciZlozenia"
                        type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="korektaZa"
                        type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
                    <xsd:element name="podmiotZobowiazany"
                        type="wnio:RodzajWlasnosciTyp"/>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="adresDoKorespondencji"
type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="gruntyZInnejGminy"
type="wnio:GruntyZInnejGminyTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="razemPodatek" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="kwota1raty" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="kwota2raty" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="kwota3raty" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="kwota4raty" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="sumaRat" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie"
type="oso:ImieTyp"/>
        <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko"
type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
<xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaTelefon"
type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="dataWypełnienia" type="xsd:date"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="daneOnieruchomosciach"
type="wnio:DaneOnieruchomosciTyp"/>
        <xsd:element name="powierzchniaGospodarstwRolnych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element
name="powierzchniaGospodarstwRolnychPodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element
name="powierzchniaGospodarstwRolnychNiePodlegajacaPrzeliczeniu" type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element
name="powierzchniaPrzeliczeniowaGospodarstwRolnych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="stawkaPodatkuGospodarstwRolnych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="kwotaPodatkuGospodarstwRolnych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="powierzchniaNieGospodarstw"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="stawkaPodatkuNieGospodarstw"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="kwotaPodatkuNieGospodarstw"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="razemOproczZwolnionych"
type="xsd:decimal"/>
        <xsd:element name="powierzchniaOgolemOproczZwolnionych"
type="xsd:decimal"/>

```

```

        <xsd:element name="powierzchniaOgolemZwolnionych"
type="xsd:decimal"/>

        <xsd:element name="ulgjRazem" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element name="zwolnieniaRazem" type="xsd:decimal"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
name="gruntyRolne"
type="wnio:BankTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:sequence>
<xsd:choice>
<xsd:extension type="wnio:GruntyRolneOpjTyp">
<xsd:element name="numerRachunkuBankowego"
type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="adresDoKorespondencji"
type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"/>
<xsd:element ref="str:Zalaczniki"/>
<xsd:element name="nrTelefonu" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="adresEmail" type="xsd:string"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp"/>
<xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documentSchema_type">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>

```

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/347/2018  
Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 20 września 2018 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsd:schema xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/DL_1 UM_BARTOSZYCE_5/"
  xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"
  xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"
  xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"
  xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"
  xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" attributeFormDefault="unqualified"
  elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-
  web/wzor_lokalny/urzadmiastabartoszyce/DL_1 UM_BARTOSZYCE_5/">
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd"
    namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" />
  <xsd:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"
    namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/>
  <xsd:simpleType
    name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
    _dzialki_wnio_ksiegaWieczysta_wnio_nazwaSadu_type">
    <xsd:restriction base="str:Tekst2000Typ"/>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType
    name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
    _dzialki_wnio_ksiegaWieczysta_wnio_numerKsiegiWieczystej_type">
    <xsd:restriction base="str:Tekst200Typ"/>
```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:complexType

    name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio_ksiegaWieczysta_type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="nazwaSadu"
                type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio_ksiegaWieczysta_wnio_nazwaSadu_type"/>
            <xsd:element name="numerKsiegiWieczystej"
                type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio_ksiegaWieczysta_wnio_numerKsiegiWieczystej_type">
                />
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio NumerDzialki_type">
        <xsd:restriction base="str:Tekst65Typ"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType

        name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_daneOnieruchomosciach_wnio
_dzialki_wnio NumerObrebu_type">
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="KsiegaWieczystaTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:element name="nazwaSadu" type="str:Tekst2000Typ"/>
                <xsd:element name="numerKsiegiWieczystej" type="str:Tekst2000Typ"/>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DzialkaTyp">
        <xsd:sequence>
            <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

```

```

<xsd:element name="numerDzialki" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numerBudynku" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numerLokalu" type="str:Tekst65Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="numerObrebu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="udzial" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="ksiegaWieczysta" type="wnio:KsiegaWieczystaTyp"/>
<xsd:element name="adresDzialki" type="adr:AdresTyp" minOccurs="0"
              maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="formaWladania" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="rodzajUzytku" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="klasa" type="str:Tekst10Typ" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="powierzchnia" type="xsd:decimal" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="rodzajLasu" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="podstawaPrawna" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="formaOpodatkowania" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DaneOnieruchomosciTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="adresGospodarstwa"
                  type="adr:AdresTyp"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="dzialki"
                  type="wnio:DzialkaTyp"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LasyZwolnioneTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTytulPrawnyZwolnienia"
                  type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia"
                  type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawka"
                  type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwota"
                  type="xsd:decimal"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ulgawartosc"
type="str:Tekst200Typ"/>
    <xsd:element name="nrDzialki" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="polozenie" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OkreslenieCzasuTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="rok" type="xsd:gYear" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="miesiac" type="xsd:gMonth" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="dzien" type="xsd:gDay" minOccurs="0"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slTypPowierzchni"
type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="slRodzajUlgii"
type="str:Tekst200Typ"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="powierzchnia"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="stawka"
type="xsd:decimal"/>
            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="kwota"
type="xsd:decimal"/>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="RodzajWlasnosciTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="wŁ,aŁciciel"/>
        <xsd:enumeration value="współwŁaŁciciel"/>
        <xsd:enumeration value="uŁytkownik wieczysty"/>
        <xsd:enumeration value="współwŁuŁytkownik wieczysty"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz samoilistny"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:enumeration value="współholder, posiadacz samodzielny"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz zależny"/>
        <xsd:enumeration value="współholder, posiadacz zależny"/>
        <xsd:enumeration value="posiadacz zależny (dzierżawca)"/>
        <xsd:enumeration value="współholder, posiadacz zależny (dzierżawca)"/>
        <xsd:enumeration value="inne"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="deklaracja roczna"/>
        <xsd:enumeration value="korekta deklaracji"/>
        <xsd:enumeration value="korekta deklaracji rocznej"/>
        <xsd:enumeration value="wygaśnięcie obowiązku podatkowego"/>
        <xsd:enumeration value="powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku"/>
        <xsd:enumeration value="zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AdresDoKorespondencjiTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:element name="kraj" type="adr:KrajTyp" minOccurs="0"/>
            <xsd:element name="województwo" type="adr:WojewództwoTyp"
minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="powiat" type="adr:PowiatTyp" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="gmina" type="adr:GminaTyp" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="poczta" type="adr:PocztaTyp" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="kodPocztowy" type="adr:KodPocztowyTyp"
minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="miejscowość" type="adr:MiejscowośćTyp"
minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="ulica" type="adr:NazwaUlicyTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    <xsd:element name="nrDomu" type="adr:BudynekTyp" minOccurs="0"/>
                    <xsd:element name="nrLokalu" type="adr:LokalTyp" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
                    <xsd:element name="telefon" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1"/>
            </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="TrescDokumentuTyp">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="str:TrescDokumentuTyp">
            <xsd:sequence>
                <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xsd:element name="wystawionaZaRok" type="xsd:gYear"/>
                    <xsd:element name="okolicznosciZlozenia"
                        type="wnio:ObowiazekZlozeniaDeklaracjiTyp"/>
                    <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="korektaZa"
                        type="wnio:OkreslenieCzasuTyp"/>
                    <xsd:element name="podmiotZobowiazany"
                        type="wnio:RodzajWlasnosciTyp"/>
                    <xsd:element name="podmiotZobowiazanyInny"
                        type="xsd:string"/>
                        <xsd:element name="adresDoKorespondencji"
                            type="wnio:AdresDoKorespondencjiTyp" minOccurs="0"/>
                            <xsd:element name="razemPodatek" type="xsd:decimal"/>
                            <xsd:element name="razemPowierzchnia" type="xsd:decimal"/>
                            <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaImie"
                                type="oso:ImieTyp"/>
                            <xsd:element name="oswiadczeniePodatnikaNazwisko"
                                type="oso:CzlonNazwiskaTyp"/>
                            <xsd:element name="dataWypełnienia" type="xsd:date"/>
                            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
                                name="daneOnieruchomosciach"
                                type="wnio:DaneOnieruchomosciTyp"/>
                            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
                                name="lasyDoOpodatkowania"
                                type="wnio:LasyNiepodlegajaceZwolnieniuTyp"/>
                            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
                                name="lasyZwolnione"
                                type="wnio:LasyZwolnioneTyp"/>
                            <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
                                ref="str:Zalaczniki"/>
                            <xsd:element name="nrTelefonu" type="xsd:string"/>
                            <xsd:element name="adresEmail" type="xsd:string"/>
                </xsd:choice>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

```
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="TrescDokumentu" type="wnio:TrescDokumentuTyp"/>
        <xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="ds:Signature"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="documentSchema_type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Dokument" type="wnio:DokumentTyp"/>
</xsd:schema>
```