

PROJEKT - PODDASZE - SKALA 1:100

The floor plan shows a building layout with the following rooms and areas:

- MAGAZYN NA KSIĄŻKI DOSTĘPNY DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI NA 37 000 WOLUMINÓW - 70,00 m<sup>2</sup>**: A large storage area on the left, divided into sections 1, 24, 25, 48, 49, 70, 71, and 94. It features a "NOWOPROJEKTOWANY STROP ŻELBETOWY NA BÉLKACH STÁLÓWYCH" (newly designed reinforced concrete ceiling on steel beams).
- POKÓJ ADMINISTRACYJNY**: Multiple administrative rooms, including one labeled "POKÓJ ADMINISTRACYJNY 20,00 m<sup>2</sup>" and another "POKÓJ ADMINISTRACYJNY 10,80 m<sup>2</sup>".
- POKÓJ SOCJALNY**: Social rooms, including "POKÓJ SOCJALNY 2,66 m<sup>2</sup>", "POKÓJ SOCJALNY 5,73 m<sup>2</sup>", "POCZEKALNIA 8,27 m<sup>2</sup>", and "POKÓJ SOCJALNY PERSONELU 7,80 m<sup>2</sup>".
- ARCHIWUM**: Archive room, 10,48 m<sup>2</sup>.
- POKÓJ DYREKTORSKI**: Director's office, 27,75 m<sup>2</sup>.
- HALL ZE SCHODAMI**: Hall with stairs, 25,16 m<sup>2</sup>.
- KORYTARZ**: Corridor, 10,00 m<sup>2</sup>.
- W.C. DAMSKI**: Women's toilet, 2,28 m<sup>2</sup>.
- BLAT**: Counter area.
- POŁKA WYKŁA**: Lecture stand.
- WINDA TOWAR**: Goods elevator.
- PLATFORMA PRZYSCHODOWA**: Landing platform.
- SZAFKA NA SRODKI CZYSTOSCI**: Cleaning supplies cabinet.
- SZAFKA NA UBRANIA**: Clothing cabinet.
- okna połaciowe 78 x 140 cm**: Roof windows.
- okna oddymiające 4 szt. 78 x 140 cm**: Smoke-exhausting windows.

**Fire Safety Annotations:**

- KLASA ODPORNÓŚCI OGNIOWEJ REI 60**: Fire resistance class for the ceiling and separating walls.
- KLASA ODPORNÓŚCI OGNIOWEJ R60**: Fire resistance class for the stairs.
- 250 cm <- to odległość od skrajnego okna do ściany szczytowej budynku sąsiedniego**: 250 cm distance from the outer edge of the window to the gable wall of the adjacent building.
- 250 cm <- to odległość od skrajnego okna do ściany szczytowej budynku sąsiedniego**: 250 cm distance from the outer edge of the window to the gable wall of the adjacent building.

Zatem warunek powierzchni napowietrzania na klatce schodowej jest spełniony.

	<b>USŁUGI PROJEKTOWE "GA-ANT"</b> <b>Wojciech Sienkiewicz</b> NIP 743-172-80-46 tel. 505-429-856 ul. Bema 53/21, 11-200 Bartoszyce	
	INWESTOR: <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Bartoszycach</b> ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce	
INWESTYCJA: <b>REMONT I MODERNIZACJA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM          BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ          W BARTOSZCZACH PRZY UL. BEMA 23</b> Działka Nr 3-116/3, ul. Bema 23, 11-200 Bartoszyce, Gmina Bartoszyce		
TYTUŁ RYSUNKU: <div style="text-align: center;"><b>RZUT PODDASZA</b></div>		
ARCHITEKT PROWADZĄCY: mgr inż. arch. Agata Koronka-Szymańska Upr.Bud. Nr BŁ-PdOKK/131/2009	PODPIS:   	
ARCHITEKT SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Krzysztof Guszczka Upr.Bud. Nr BŁ-PdOKK/56/2005	PODPIS:   	
DATA: <div style="text-align: center;"><b>GRUDZIEŃ 2016</b></div>	SKALA RYS.: <div style="text-align: center;"><b>1 : 100</b></div>	NR RYS.: <div style="text-align: center;"><b>4 UZGODN</b></div>