

PRZEDMIAR ROBÓT

Opis	J.m.	Ilość
Element nr 1. Remont pomieszczeń I p		
1. KNR 4-01W 0701-1100 Odbicie tynków wewnętrznych. Stropy płaskie, belki, biegi klatek schodowych. o pow. ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.	m2	60,5700
2. KNR 4-01W 0701-0500 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow. ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap.	m2	100,9360
3. KNR 4-01 0354-0500 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2,0m2-drzwi wejściowe z naswietłem	m2	3,6270
4. KNR 4-01 0354-0800 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2,0m2 -okna PCV	m2	11,0480
5. KNR 4-01 0428-0200 Rozebranie podłóg białych na półwypust	m2	60,5700
6. KNR 4-01 0429-0200 Rozebranie elementów stropów drewnianych; zasypek	m2	60,5700
7. KNR 4-01 1011-0200 Rozbiórka: pieców, trzonów kuchennych, stołkówkowych i kotłowych licowanych kaflami	m3	2,0746
8. KNR 2-02W 0615-0100 Izolacje z papy asfaltowej na sucho. Izolacja pozioma na sucho - jedna warstwa	m2	60,5700
9. KNR 2-02W 0612-0300 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	60,5700
10. KNR 2-02W 2006-0200 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Okładziny pojedyncze na stropach -ruszt pojedynczy mocowany do podłoża	m2	60,5700
11. NNR 11 2027-0400 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75	m2	100,9400
12. KNR 0-23 2611-0200 Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	161,5100
13. KNR 2-02 0815-0200 Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z płyt gipsowych	m2	100,9400
14. NNR 10 2015-0400 Gładzie gipsowe jednowarstwowe grub. 3mm na stropach o powierzchni ponad 5m2, na podłożu z płyt gipsowych	m2	60,5700
15. KNR 2-02W 2011-0800 Tynki (gładzie) jednowarstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie. Dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków stropów	m2	60,5700
16. KNR 9-21 0101-0400 Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5m2 ściany i sufity.	1m2	59,9540

Opis	J.m.	Ilość
17. KNR 0-25 0103-0100 Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	59,9500
18. KNR 4-01 1204-0800 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni starego tynku	m2	59,9500
19. KNR AT-09 0101-0608 Łacenie. Rozstaw łat - 40 cm, łaty iglaste nasyczone 40x60 mm kl.II, na wkręty-poz.zastępcza nadbitka na legary - przygotowanie pod płytę OSB	m2	60,5700
20. KNR 4-01W 0819-0300 Roboty różne. Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych _poz.zastępcza płyta OSB gr.25mm	m2	60,5700
21. KNR 0-23 2611-0200 Jednokrotne gruntowanie emulsją Atlas Uni-Grunt	m2	221,4600
22. KNR 2-02W 1510-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłożu gipsowych. z gruntowaniem	m2	221,4600
23. NNR 8 1136-0101 Posadzki z paneli podłogowych. Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej poliuretanowy	m2	60,5700
24. KNR 2-02W 1018-0400 Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Okna o powierzchni ponad 1,5 m2 - na kotwy elastyczne	m2	11,0500
25. KNR 2-02W 2003-0300 Ścianki działowe PGR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. jednowarstwowe 100-01	m2	1,5150
26. KNR 2-02W 2003-0600 Ścianki działowe PGR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. dwuwarstwowe 100-02 -(1,17*1,05)	m2	1,1550
27. KNR 2-02W 1027-0201 Drzwi zewnętrzne jedno- i dwuskrzydłowe pełne i szklone. Drzwi płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli ponad 1,5 m2. malowanie farbą syntetyczną-drzwi wejściowe do lokalu	m2	2,3985
28. KNR 2 1104-0100 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne. Ościeżnice stalowe-wewnętrzne	szt	3,0000
29. KNR 2 1103-0100 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Skrzydła drzwiowe płytowe pełne,wewnętrzne fabrycznie wykończone -3szt	m2	5,3300
30. KNR 4-01 0108-1100 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	22,0000
31. KNR 4-01 0108-1200 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi; dodatek za każdy następny 1km*3	m3	22,0000
Razem wartość elementu nr 1		

Opis	J.m.	Ilość
Element nr 2. Remont pomieszczeń - parter		
32. KNR 4-01 0348-0300 Rozebranie ścianki z cegły grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	17,4000
33. KNR 4-01 0354-0400 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2,0m2	szt	1,0000
34. KNR 4-01 0818-0500 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -poz.zastępcza wykładzina dywanowa -pokój + kuchnia PCV	m2	20,5700
35. KNR 4-01W 0812-0500 Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej i kleju	m2	9,6450
36. KNR 4-01W 0701-0300 Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowej -poz.zastępcza skucie glazury	m2	44,0000
37. KNR 4-01W 0346-0300 Rozebranie ścianek z cegieł, bloczków lub płyt z betonu komórkowego oraz pustaków. Rozebranie ścianki z cegły grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap.	m2	17,4000
38. KNR 4-01W 0331-0300 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. grub.ścian ponad 1/2 cegły	m3	0,5535
39. KNR 4-01 0313-0200 Wykonanie w ścianach z cegieł przesklepień otworów z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,0778
40. KNR 4-01 0313-0400 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do NP 180mm	m	2,4000
41. KNR 2-02 2003-0200 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2	35,4300
42. KNR 9-21 0101-0400 Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych oraz ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych. Pomieszczenia o powierzchni ponad 5m2 ściany i sufity.	1m2	256,3600
43. KNR 4-01W 1204-0800 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności. powierzchni tynku	m2	256,3600
44. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	188,7400
45. KNR 4-01W 1202-0700 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Skasowanie wykwitów /zacieków/	m2	34,7600
46. KNR 4-01W 1204-0100 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	67,6200
47. KNR 4-01W 1204-0200 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie	m2	188,7440

Opis	J.m.	Ilość	
dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian			
48. KNR 2-02 1102-0100 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20mm, zatarte na ostro	m2	13,0382	
49. KNR 2-02 1102-0300 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	13,0400	
50. KNR 2-02W 1105-0300 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	13,0400	
51. KNR 2-02W 1116-0200 Posadzki cementowe. Posadzki wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	13,0400	
52. KNR 4-01W 0716-0100 Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie. Na podłożu z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów. na ścianach płaskich o pow.podłogi do 5 m2 - wapno suchogaszzone	m2	63,2300	
53. NNRNKB 202 1134-02 (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	63,2300	
54. KNR 2-02W 0840-0300 Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Płytki o wymiarach 15 x 20 cm	m2	38,3200	
55. KNR 2-02W 1510-0300 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne podłoży gipsowych. z gruntowaniem	m2	24,9100	
56. KNR 2-02W 1105-0300 Warstwy wyrównawcze i wygładzające. Grunt dyspersyjny	m2	13,0400	
57. KNR 2-02W 1111-0400 Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kam.sztucz.na zapr.klej.układane metodą regul.i nieregularną. Płytki podłogowe o wymiarach 40 x 40 cm na suchej zaprawie klejowej. układane metodą regularną	m2	13,0382	
58. NNR 8 1136-0101 Posadzki z paneli podłogowych. Posadzki z paneli podłogowych, układane na klej poliuretanowy	m2	55,3300	
59. KSNR 2 1003-0300 Ościeżnice stal.i drewn.,drzwi zewn.i piwniczne,skrzydła drzwiowe zew.. Ościeżnice stalowe typu FD 8	szt	5,0000	
60. KSNR 2 1002-0100 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone. Płytkowe pełne	m2	9,2250	
61. KNR 4-01 1211-0400 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0m2-drzwi wewnętrzne	m2	6,6096	
62. KNR 4-01 1209-1000 Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej pow. ponad 1,0m2 - wsp.x4	m2	26,4400	
63. KNR 4-01 0108-0900 Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,0000	

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
64. KNR 4-01 0108-1000 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi; dodatek za każdy następny 1km x3	m3	5,0000		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	23,00%
Całkowita wartość wyceny	