

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

REGON: 519557063

NIP: 743-18-12-396

Adres: ul. Kętrzyńska 22B , 11-200 Bartoszyce

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00

1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Strona internetowa: [bip. bartoszyce.pl](http://bip.bartoszyce.pl)

1.3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO – administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „, Moje Boisko – Orlik 2012”
w Gimnazjum Nr 2 przy ul. Gen. Bema 35 w Bartoszycach.

3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

3.3. Przedmiot zamówienia:

- budowa BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ o wymiarach 30,0 m x 62,0 m o pow. całkowitej 1860 m² (pole gry 26,0 x 56,0 m) o nawierzchni syntetycznej z ogrodzeniem po obwodzie boiska,
 - podbudowa przepuszczalna,
- budowa BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DO KOSZYKÓWKI, SIATKÓWKI, PIŁKI REZNEJ, TENISA o wymiarach pola gry 30 x 50 m (wymiar całkowity z krawężnikami – 30,16 x 50,16 m) o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem po obwodzie boiska
- budowa ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej betonowej
- budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami
- budowa ogrodzenia terenu z brama wjazdowa i furtka wejściowa
- budowa infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania indywidualnego, zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi przewiduje się kompleksową realizację

przedmiotu inwestycji.

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK

BOISKO DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ: Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

- Typ włókna: monofil
- Skład chemiczny włókna; polietylen
- Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
- Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

PODBUDOWA:

- grunt rodzimy,
- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrównująca z miazgi kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 oraz murkiem oporowym z betonu B20 zagłębionego 1m poniżej powierzchni terenu. Zaprojektowano odwodnienie powierzchni boiska poprzez ciąg drenów odwadniających.

WYPOSAŻENIE:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE (z podbudowa nieprzepuszczalna z drenażem liniowym):
Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z asfaltowo-betonowej (warstwa stabilizująca typu ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. Drenaż liniowy po obu stronach dłuższych boków boiska.

PODBUDOWA:

- grunt rodzimy
- zagęszczona podsypka piaskowa gr.10cm
- kruszywo łamane gr.10cm
- asfaltobeton warstwa dolna gr.4cm
- asfaltobeton warstwa górna gr.3cm

WYPOSAŻENIE DO PIŁKI KOSZYKOWEJ

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 4 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 4 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 4 sztuki
- konstrukcja słupowa, montowana w tulejach – 4 sztuki

WYPOSAŻENIE DO PIŁKI SIATKOWEJ

Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 3 zestawy.

WYPOSAŻENIE DO TENISA

- słupki do tenisa, aluminiowe, siatka – 2 sztuki

WYPOSAŻENIE DO PIŁKI REKONSTRUCYJNEJ

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach, siatki do bramek – 2 sztuki

WYPOSAŻENIE OŚWIETLENIA BOISK

Boisko do piłki nożnej:

Maszt- słup (6 szt.) stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektorzy oraz instalacja odgromowa.

Boisko wielofunkcyjne:

Maszt- słup (6 szt.) stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektorzy oraz instalacja odgromowa.

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki stałe) – kostka betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym oraz murkiem oporowym.

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na murkach oporowych. Wypełnienie z siatki stalowej lub ogrodzenia panelowego. Wysokość 2m i 4m. Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne, możliwość otwierania bramy za pomocą siłowników elektrycznych. Szerokość furty od 1,3m, bramy 3m. Piłkochwyty o wysokości min. 6m.

Rozwiązanie ogrodzenia pozostawia się do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.

Uwaga: Przekrój słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.

Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego

Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Dokumentacja projektowa

Wymagany okres gwarancji:

❖ **na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

❖ **na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesięcy**

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważne ”.

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dziewięćdziesiąt dni kalendarzowych.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

Dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej:

- a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

6.1.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.1.5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:

6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa **oświadczenia**, których wzór stanowią **Załącznik Nr 6** oraz **Załącznik Nr 7 do SIWZ**.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 2) **Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

6.4.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

- 1) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 28.05.2009r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (**remont sanitariatów**, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi *Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ*.

Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje ...) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

- 2) **Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: jak przedmiot zamówienia, oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby** (*dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem*).

6.4.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- 1) **Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

7. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

7.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 30 000,00 zł** (słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych).

7.2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

7.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania

ofert.

7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Millennium

Nr 39 1160 2202 0000 0000 3727 7881

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

7.5. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Zespole Administracyjnym Oświaty w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 22 B, pokój nr 4 (sekretariat) lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.

7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt

$$KC \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_N - najniższa zaoferowana cena

C_{OB} – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul.Kętrzyńska 22 B, sekretariat pok. nr 4 w terminie do dnia 29.07. 2009 roku, godz. 10⁰⁰
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w budynku Zamawiającego jak wyżej, **pokoju dyrektora ZAO**
4. **dnia 29. 07. 2009 roku, godz. 10³⁰**

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU

**ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW**

Nie dotyczy

**13. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z
ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA
AUKCJA ELEKTRONICZNA**

Nie dotyczy

14. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych