

OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach

REGON: 519557063

NIP: 743-18-12-396

Adres: ul. Kętrzyńska 22B , 11-200 Bartoszyce

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00

1.2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Strona internetowa: [bip. bartoszyce.pl](http://bip.bartoszyce.pl)

1.3. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO – administracja samorządowa

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), zwanej dalej ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy.

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA, Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół z U.J.N. przy ul. Leśnej 1 w Bartoszycach.

3.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

3.3. Przedmiot zamówienia:

- budowę BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO o wymiarach pola gry 22 x 44 m o powierzchni 968 m², stanowiącego kompleks boisk – boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, dwa boiska do koszykówki o wymiarach netto 20 x 12,5 m, dwa boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m, oraz kort tenisowy o wymiarach 23,77 x 10,97 m.

Boiska wyznaczono liniami w różnych kolorach.

Nawierzchnia:

- poliuretanowa grubości 13 mm przepuszczalna, o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU,
- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa żwirowo-gumowa gr. 35 mm

Podbudowa:

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0 - 31,5 mm grubości 5 cm,
- warstwa dolna z kruszywa kamiennego o frakcji 31,5 – 63 mm grubości 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku o współczynniku przepuszczalności $K=8\text{m/dobę}$ grubości 15cm
- drenaż odwodniający.

Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym o wymiarach 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15.

Kolor nawierzchni oraz wstawki innych kolorów należy ustalić z Zamawiającym, linie w kolorach różnicowania dyscyplin.

WYPOSAŻENIE:

- Piłka ręczna: bramki aluminiowe (3x2m) z siatką, montowane w tulejach - 2 szt.
- Koszykówka: tablica 180 x 105 cm na wysięgniku przymocowanym do ogrodzenia, obręcz uchylna, siatka do obręczy – 4 zestawy
- Siatkówka: słupki stalowe montowane w tulejach z regulowaną wysokością mocowania siatki, siatka całosezonowa - 2 zestawy, krzesło sędziowski montowane na stojaku.
- Tenis ziemny: słupki stalowe montowane w tulejach z regulowaną wysokością mocowania Siatki, siatka całosezonowa – 1 zestaw.

ROBOTY ZIEMNE:

Z powierzchni pod projektowane boisko należy zdjąć ziemię roślinną grubości 0,3m, zhałdować, a następnie odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora, na odległość do 5 km.

WJAZD NA BOISKO:

Od strony placu o nawierzchni betonowej należy wykonać wjazd bramowy z furtką.

Projektowana szerokość zjazdu z dojściem wynosi 4,0m, długość 3,0m, skosy-2m, powierzchnia 18m².

Projektowana nawierzchnia:

- kostka betonowa gr. 8cm na 4cm podsypce cementowo-piaskowej,
- podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie grubości 15cm,
- warstwa odcinająca z piasku o współczynniku przepuszczalności $K=8\text{m/dobę}$ grubości 10cm
- obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm.

OGRODZENIE:

Wokół boiska należy wykonać ogrodzenie wysokości 6,0 m z siatki powlekanej $\varnothing 2,5 / 3,7$ o oczkach 50 x 50 mm i wysokości 200 cm wbudowana w trzech poziomach na cięgnach z linki stalowej plecionej $\varnothing 4$ mm w osłonie plastikowej mocowanej na słupkach stalowych. Siatka ocynkowana i powlekana warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PVC w kolorze zielonym. Skrajne oczka wpleść w cięgna z wywiniciem na stronę zewnętrzną. Cięgna przetykane przez nakrętki należy dokonać naciągu co przęsło i zaciskać poprzez owinięcie d linki płaskownikiem 5x4 mm.

- podpory z kształtownika zamkniętego kwadratowego 70x70x4 dla osadzenia wsporników tablic wbudować na montażu dostosowując do rzeczywistych wymiarów,
- listwy dociskowe siatkę między cięgnami w osiach słupków przewidziano z płaskownika 3x30 mm i mocowane na śruby samogwintujące M6-25 co około 48 cm.

Fundament pod słupki betonowy, blokowy.

W ogrodzeniu należy wykonać 2 furtki szerokości 1,0m, wysokości 2,0m oraz bramy szerokości 3,0m, wysokości 3,0m.

CZEŚĆ SANITARNA:

Zakres inwestycji:

- odwodnienie boiska - drenaż
- przekładka kolidującego odcinka przyłącza gazu.

Należy ułożyć gazociąg długości 47,0 mb z rur PE 80 SDR 11 \varnothing 90 x 8,2 mm.

Wody opadowe z boisk poprzez drenaż należy odprowadzić do sieci deszczowej dn500.

Sieć kanalizacji deszczowej należy wykonać z rur PVC 200mm długości 101,5m.

Na załamaniach trasy i przy wpustach należy wykonać studnie rewizyjne z kręgów Żelbetowych śr. 1000 mm – 6 szt.

Drenaż pod boiskiem z rur PVC średnicy 113mm w otulinie długości 176,0m, śr. 145mm w otulinie dł. 46,0m, studzienki rewizyjne śr. 315mm - 2 szt.

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE:

Oświetlenie zewnętrzne należy zasilić kablem YKY 4x10mm² z projektowanej skrzynki oświetleniowej SO. Skrzynkę oświetleniową zasilić z istniejącej skrzynki rozdzielczej zlokalizowanej w piwnicy szkoły.

W miejscach zaznaczonych na planie ustawić latarnie składające się ze słupów stalowych typu S100/8 wysokości 10m oraz słupa S80C wysokości 8m.

Do oświetlenia boisk zastosowano słupy ośmiokątne S100/8 w ilości 4szt., dwa bezwysięgowe i dwa wysięgowe. Na wysięgnikach zamontować oprawy uliczne typu „selenium” SGP 340 FGTPP3 ze źródłami światła typu SON-TPP 100w.

ZIELEŃ:

Należy zlikwidować istniejący żywopłot znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie z projektowanym ogrodzeniem boiska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki

<i>Załącznik Nr 1 do SIWZ</i>	<i>Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót</i>
<i>Załącznik Nr 2 do SIWZ</i>	<i>Dokumentacja projektowa</i>

Wymagany okres gwarancji:

- ❖ **na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy** od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

- ❖ **na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesięcy**

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Jeżeli zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie w związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważne ”.

4. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pięćdziesiąt dni kalendarzowych.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności;

6.1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).

Dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej:

- a) 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

6.1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

6.1.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

6.1.5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

6.3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

6.4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu:

6.4.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5 do SIWZ.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 2) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Spolecznego potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu **wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.**

6.4.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

- 1) **Wykaz wykonanych robót budowlanych** w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. dniem 08.09.2009r, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (**budowie boisk sportowych**), z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania - wzór stanowi **Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ**.
Dla każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty (protokoły odbioru, referencje ...) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
- 2) **Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: jak przedmiot zamówienia, oraz zaświadczenie/zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby** (*dokumenty mogą być przedstawione w postaci kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem*).

6.4.3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- 1) **Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń w oparciu o zasadę „spełnia- nie spełnia”.

7. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM

7.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść **wadium w wysokości 11 600,00 zł** (słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćset złotych).

7.2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).

7.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

7.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:

Bank Millennium

Nr 39 1160 2202 0000 0000 3727 7881

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

- 7.5. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Zespole Administracyjnym Oświaty w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 22 B, pokój nr 4 (sekretariat) lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty.
- 7.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt

$$K \leftarrow \frac{C_N}{C_{OB}} \times 100 \text{ (max liczba punktów w ocenianej pozycji)}$$

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

C_N - najniższa zaoferowana cena

C_{OB} – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul.Kętrzyńska 22 B, sekretariat pok. nr 4 w terminie do dnia 30.09. 2009 roku, godz. 10⁰⁰
2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
3. **Otwarcie ofert nastąpi** w budynku Zamawiającego jak wyżej, **pokoju dyrektora ZAO**
4. **dnia 30. 09. 2009 roku, godz. 10³⁰**

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

11. INFORMACJE: O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ.

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU

ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ

ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

13. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

Nie dotyczy

14. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych