



szerokość płyty pochylni 1.40m

STAL ZBROJENIOWA NA 1 PŁYTĘ

| NR | Średnica [mm] | | Długość [cm] | Ilość [szt.] | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m] | | | |
|-------------------------|------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------------|--|-------|-------|
| | Ø | # | | | St0S | | 34GS | |
| | | | | | Ø 8 | | #8 | # 10 |
| 1 | | 10 | 424 | 5 | | | | 21.2 |
| 2 | | 10 | 427 | 6 | | | | 25.6 |
| 3 | | 10 | 424 | 5 | | | | 21.2 |
| 4 | 6 | | 140 | 42 | 58.8 | | | |
| DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m] | | | | | 58.8 | | | 68,0 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | 0.222 | | | 0.617 |
| MASA OGÓŁEM [kg] | | | | | 13.05 | | | 41,96 |
| MASA RAZEM [kg] | | | | | 13.05 | | 41,96 | |

BETON B25 0,69m3/1 PŁYTĘ
WYKONAĆ 3szt. PŁYTY PL1

| | |
|---|---------|
| Rys. Nr 36 | 02-2008 |
| PŁYTA POCHYLNI PL1 | |
| skala | 1:20 |
| ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA | |
| PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO BARTOSZYCE, UL.PIENIEŻNEGO DZ.NR 33/4 Inwestor: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh.Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce | |
| BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13 | |
| opracował: | autor: |
| | |