

POZ	ST	roboty budowlane CPV 45211000-9	ILOSC	JM	CENA JEDN	WARTOSC
1		roboty konstrukcyjne				
1 1.	1	K001-0113 01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek Grubość warstwy do 15 cm	102,2450	m3		
1 2.	1	K001-0201 06 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do I km Koparki o pojemności łyżki 0.40 m3, kategoria gruntu III-IV	1920,8340	m3		
1 3.	1	K001-0209 05 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi na odkład Koparki o pojemności łyżki 0.40 m3, kategoria gruntu I-II	321,5700	m3		
1 4.	1	K001-0208 02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty I km odległości transportu ponad I km samochodami samowyladowczymi Przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV, samochód 15-20 t	1920,8340	m3		
1 5.	1	K001-0605 01 Igłofiltry o średnicy do 50 mm Igłofiltry wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4.0m	113,7000	szt.		
1 6.	1	K002-0604 01 Geowłóknina separacyjna - analogia	982,0000	m2		
1 7.	2	K001-0214 03 Wykonanie "poduszki" z pospółki Zagęszczanie zagęszczarkami, spycharkami 74 kW, grubość zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 40 cm, grunt kat. I-II	455,0000	m3		
1 8.	4	K002-1201 01 Podkłady. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	20,0730	m3		
1 9.	4	K002-0101 01 Deskowanie tradycyjne konstrukcji	147,3600	m2		

		monolitycznych. Ław fundamentowych.				
1 10.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.	1,3200	t		
1 11.	4	K002-0107 01 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Ławy fundamentowe	44,2000	m3		
1 12.	7	i039-0117 03 izolacja pozioma ław fundamentowych z elastycznej zaprawy uszczelniającej	147,3600	m2		
1 13.	5	K002-0301 03 Fundamenty z cegieł, kamienia i bloczków betonowych. Fundamenty z bloczków betonowych.	201,5140	m3		
1 14.	5	0202-0126 05 OTWORY W SCIANACH MUROWANYCH ULOZENIE NADPROZY PREFABR.TYP L19	48,6000	M		
1 15.	11	0202-0901 02 TYNKI ZWYKLE KATEGORII II ZEWNĘTRZNE SCIANY PŁASKIE WYKONYWANE MECHANICZNIE	350,2350	M2		
1 16.	11	K002-0801 03 Tynki zwykłe wewnętrzne ściany nośne piwnic Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii, wykonane na ścianach i słupach.	924,7220	m2		
1 17.	2	K002-1201 03 Podkłady. Podkłady z ubitych materiałów sypkich, pospółki do betonów zwykłych.	68,5010	m3		
1 18.	4	K002-1201 01 Podkłady. Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego.	54,8010	m3		
1 19.	7	i039-0117 03 Przepona z elastycznej zaprawy uszczelniającej gr.2.5mm	561,4640	m2		

1 20.	7	i029-0641 04 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych Bitumiczno-żywiczna gr 4mm	288,3150	m2		
1 21.	2	K001-0214 03 Zasypywanie wykopów fundamentowych gruntem rodzimym Zagęszczanie zagęszczarkami, spycharkami 74 kW, grubość zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 40 cm, grunt kat. I-II	321,5700	m3		
1 22.	5	K002-0701 02 Ścianki działowe z cegieł, z płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Pełne z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły.	69,9340	m2		
1 23.	5	0202-0126 05 OTWORY W SCIANACH MUROWANYCH ULOZENIE NADPROZY PREFABR.TYP L19	16,8000	M		
1 24.	11	0202-0801 01 TYNKI ZWYKLE III KAT. WYKONYWANE MECHANICZNIE ściany piwnic	139,8680	M2		
1 25.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 120*570	30,0000	ELEM		
1 26.		0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 150*570	40,0000	ELEM		
1 27.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 120*520	33,0000	ELEM		
1 28.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 150*520	39,0000	ELEM		
1 29.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 90*520	30,0000	ELEM		
1 30.	6	0202-0328 01 Strop z żelbetowych płyt kanałowych 240mm płyta 90*570	4,0000	ELEM		
1 31.	4	0202-0210 01 WIEŃCE STROPÓW	32,2060	M3		

		B25			
1 32.	3	0202-0290 12 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA WIENCÓW STROPÓW	2,9670	T	
1 33.	9	0202-0609 06 IZOLACJE CIEPLNE Z PLYT STYROPIANOWYCH GR 5cm POZIOME OD SPODU KONSTRUKCJI - NA ZACZYNIE GIPSOWYM	389,8000	M2	
1 34.	11	0202-0817 01 SIATKOWANIE NA SCIANACH I STROPACH	389,8000	M2	
1 35.	11	0202-0801 04 TYNKI ZWYKLE III KAT. WYKONYWANE MECHANICZNIE NA OCIEPLENIU SUFITU PIWNIC	389,8000	M2	
1 36.	5	K002-1104 01 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone. Ościeżnice stalowe w piwnicach	31,0000	szt.	
1 37.	5	K002-0701 05 Ścianki działowe z cegieł, z płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Ażurowe z cegieł budowlanych pełnych o grubości 1/2 cegły.	128,2160	m2	
1 38.	5	K002-0306 03 Ściany z bloczków YTONG OD.0.35 GR 365MM Bloczki YTONG P+W grubość ściany 36,5 cm.	390,0890	m3	
1 39.	5	K002-0306 02 Ściany z bloczków YTONG OD.6 Bloczki YTONG grubość ściany 24 cm.	222,2380	m3	
1 40.	7	K002-0604 01 Izolacje z folii polietylenowej podwójnie Izolacja pozioma posadzkowa z folii polietylenowej.	1211,8500	m2	
1 41.	5	K002-0701 07 Ścianki działowe z cegieł, z płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Z płytek z betonu komórkowego o grubości 12 cm.	771,6420	m2	
1 42.	5	K002-0701 06	25,6800	m2	

		Ścianki działowe z cegieł, z płytek z betonu komórkowego i kształtek szklanych. Z płytek z betonu komórkowego o grubości 6 cm.				
1 43.	5	K002-0306 06 Nadproża YTONG. Ułożenie nadproży prefabrykowanych.	476,9000	m		
1 44.	5	K002-1104 01 Ościeżnice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydła drzwiowe zewnętrzne wykończone. Ościeżnice stalowe powyżej piwnic	142,0000	szt.		
1 45.	5	0217-0101 01 KANAŁ NAWIEWNY DO PIWNIC 02*025-3SZT Z BLACHY OC.	7,0200	M2		
1 46.	5	0217-0138 01 KRATKI WENTYLACYJNE ZE STALI NIERDZEWNEJ 20*25CM	3,0000	SZT		
1 47.	5	K002-0308 02 Kanały wentylacyjne dwuotworowe murowane z pustaków. Schidel 32x24x33 gr ścianki 4cm , otwór 10x16	287,7600	m		
1 48.	5	0217-0137 01 KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODOW MUROWANYCH 10x16cm	112,0000	SZT		
1 49.	5	K002-0308 01 Kominy wolnostojące w budynkach i kanały z pustaków. Kominy wolnostojące w budynkach, murowane z cegieł pełnych, wieloprzewodowe.	16,8400	m3		
1 50.	4	0202-0216 14 ZELBETOWE CZAPKI KOMINOWE GRUB.6CM	11,5600	M2		
1 51.	4	0202-0210 01 BELKI żelbetowe- wieniec murłata	4,0200	M3		
1 52.	3	0202-0290 11 PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA ZBROJENIE WIEŃCÓW -MURŁAT	0,4760	T		
1 53.	9	0202-0609 11 IZOLACJE CIEPLNE WIEŃCÓW PIONOWE NA ZAPRAWIE Z SIATKA METALOWA	41,7000	M2		

1 54.	8	K002-0402 03 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Słupy (materiał w wariantcie -b)	195,3000	m		
1 55.	8	K002-0402 03 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) słupy.	3,5900	m3		
1 56.	8	K002-0402 02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Płatwie (materiał w wariantcie - b)	197,5600	m		
1 57.	8	K002-0402 02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) płatwie.	5,6780	m3		
1 58.	8	K002-0402 01 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Murlaty i podwaliny (materiał w wariantcie - b)	114,7400	m		
1 59.	8	K002-0402 01 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu - a) murlaty i podwaliny.	1,9350	m3		
1 60.	8	K002-0402 04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Miecze i kleszcze (materiał w wariantcie -b)	542,5000	m		
1 61.	8	K002-0402 04 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) miecze i kleszcze	14,3600	m3		
1 62.	8	K002-0402 05 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. Krokwie zwykłe (materiał w wariantcie -b)	913,5000	m		
1 63.	8	K002-0402 05 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej. (materiał do wariantu -a) krokwie zwykłe.	9,6600	m3		
1 64.	10	0202-8051 01 ULOZENIE FOLII NA DACHU Z FOLII DACHOWEJ	767,7840	M2		
1 65.	10	0202-8052 01 POKRYCIA DACHU BLACHODACHÓWKĄ GR 0.55MM SYTEMOWO Z WIATROWNICAMI I BOCZNYMI ZAKOŃCZENIAM	768,0000	M2		
1 66.	10	K002-0508 02 Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną.	70,0000	m		

		Gąsiory owalne			
1 67.	10	0202-0506 01 ROZNE OBROBKI I ELEMENTY Z BLACHY OCYNKOWANEJ OBROBKI PRZY SZER. W ROZWIN.DO 25 CM GR.BL. 0.50MM	47,4950	M2	
1 68.	10	K002-0506 01 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Montaż rynien dachowych z tworzyw sztucznych łączonych na uszczelki.	117,6800	m	
1 69.	10	K002-0505 05 MONTAŻ ŁAWEK KOMINIARSKICH	38,3000	m	
1 70.	10	K002-0504 07 MONTAŻ STOPNI KOMINIARSKICH	100,0000	szt.	
1 71.	10	K002-0505 05 Montaż płotków śniegowych z gotowych elementów prefabrykowanych.	118,2800	m	
1 72.	9	K002-0602 05 Izolacje z wełny mineralnej gr 16cm Izolacja połaci dachu, układane na sucho	562,3660	m2	
1 73.	7	K002-0604 02 Izolacje z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej.	562,3660	m2	
1 74.	8	0202-1110 03 PODŁOGI Z DESEK PODŁOGOWYCH 25MM UŁOZONE NA STYK NA BELKACH WIĘŻBY	385,6450	M2	
1 75.	4	0202-0210 01 BELKI B1-B4	5,1900	M3	
1 76.	3	0202-0290 12 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA BELKI B1-B4	0,9350	T	
1 77.	4	K002-0101 08 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Schodów prostych na płycie.	91,5600	m2	
1 78.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami	1,1140	t	

		stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.							
1 79.	4	K002-0107 09 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Schody proste	14,7300	m3					
1 80.	4	K002-0101 07 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Płyty stropowych i balkonowych	170,4420	m2					
1 81.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.	1,3670	t					
1 82.	4	K002-0107 07 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Płyty stropowe	19,5000	m3					
1 83.	4	K002-0101 07 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Płyty pochyłni	16,3800	m2					
1 84.	3	K002-0104 04 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm.	0,1650	t					
1 85.	4	K002-0107 07 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Płyty pochyłni	2,0700	m3					
2		okna i drzwi zewnętrzne							
2 86.	15	i019-1023 24 OKNA UCHYLNE Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA WYPOSAŻONE W DOŚWIETLACZ ORAZ NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY	1,3500	M2					
2 87.	15	i019-1023 01 OKNA UCHYLNE Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA Z DOŚWIETLACZEM ORAZ NAWIEWNIKIEM HIGROSTEROWNYM	1,0800	M2					



2 88.	15	i019-1023 12 OKNA I DRZWI BALKONOWE Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA DRZWI BALKONOWE	60,1200	M2		
2 89.	15	i019-1023 08 OKNA Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY	62,6400	M2		
2 90.	15	i019-1023 10 OKNA DWUDZIELNE U-R Z PCV Z OBRÓBKĄ OBSADZENIA WYPOSAŻONE W NAWIEWNIK HIGROSTEROWNY	58,5000	M2		
2 91.	15	i019-1024 08 DRZWI ALUMINIOWE OSZKŁONE SZYBĄ BEZPIECZNĄ DRZWI ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE	14,4000	M2		
2 92.	10	K002-0504 01 Obróbki blacharskie. Z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm.	29,1000	m2		
2 93.	15	K002-0302 07 Ściany murowane. Osadzenie podokienników wewn z płyty HDF	88,4000	m		
2 94.	15	K002-1105 01 Okna z obróbką obsadzenia Okna poddaszy połaciowe.	22,3720	m2		
2 95.	15	K002-1105 02 Okna z obróbką obsadzenia Właz dachowy.	1,9200	m2		
2 96.	15	K002-1105 02 Wylaz na strych wyposażony w składane schody strychowe 3szt	3,0000	kpl		
3		roboty wykończeniowe				
3 97.	19	0202-2006 04 OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH PODWÓJNE NA STROPACH -NA RUSZTACH	562,3700	M2		
3 98.	19	0202-2007 02 KONSTRUKCJE RUSZTOW POD OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWYCH NA STROPACH Z LISTEW DREWNIANYCH	562,3700	M2		
3 99.	11	0202-0813 02	902,5000	M2		

		TYNKI POCIENIONE GR.10 MM III KAT. WYKON. MECHANICZNIE TYNKI GIPSOWE NA SUFITACH,BIEGI I SPOCZNIKI KLATEK SCHOD.				
3 100.	14	0202-1501 06 MALOWANIE MLEKIEM WAPIENNYM I CEMENTOWYM LUB FARBAMI MALOWANIE DWUKROTNIE TYNKOW WEWNETRZNYCH FARBA WAPIENNA -SUFITOW	389,8000	M2		
3 101.	14	0202-1501 07 MALOWANIE MLEKIEM WAPIENNYM I CEMENTOWYM LUB FARBAMI MALOWANIE DWUKROTNIE TYNKOW WEWNETRZNYCH FARBA WAPIENNA -SCIAN	1064,5900	M2		
3 102.	11	0202-0905 02 TYNKI BARWIONE KAT.III SCIANY ZEWNĘTRZNE I KOMINY WYKONYWANE MECHANICZNIE	1184,9630	M2		
3 103.	11	0202-0801 02 TYNKI ZWYKLE III KAT. WYKONYWANE MECHANICZNIE ŚCIANY WEWNĘTRZNE TYNK GIPSOWY KAT.III	4515,3640	M2		
3 104.	9	0202-0609 03 IZOLACJE AKUSTYCZNE Z PŁYT STYROPIANOWYCH 15MM POZIOME NA WIERZCHU KONSTRUKCJI - NA SUCHO, 1 WARSTWA	1169,7000	M2		
3 105.	7	0202-0607 01 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z FOLII POLIETYLENOWEJ SZEROKIEJ POZIOME PODPOSADZKOWE 2-E WARSTWY	1169,7000	M2		
3 106.	12	0202-1102 02 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI GŁADŹ CEMENTOWA ZBROJONA GR.35MM	1169,7000	M2		
3 107.	12	0202-1102 02 WARSTWY WYROWNAWCZE POD POSADZKI GŁADŹ CEMENT.GRUB.50 MM ZATARTE NA GŁADKO	426,0000	M2		
3 108.	12	0202-1106 02 POSADZKI CEMENTOWE POSADZKI ZATARTE NA GŁADKO GRUB.25 MM	411,1000	M2		
3 109.	12	0202-1104 01 POSADZKI Z PŁYTEK TYPU GRES W KOTŁOWNI NA KLEJU	14,9000	M2		

3 110.	13	K002-0805 02 Licowanie ścian glazurą na zaprawie klejowej. Płytkami o wymiarach 20x25 cm	364,3200	m2			
3 111.	14	0202-1505 03 MALOWANIE FARBAMI EMULSYJNYMI ORAZ FLUATOWANIE MALOWANIE PODŁOŻY GIPSOWYCH Z GRUNTOW. -DWUKROTNIE	562,3700	M2			
3 112.	14	0202-1503 03 MALOWANIE ZWYKLE FARBA OLEJNA LUB FTALOWA TYNKOW WEWN. I PODŁOŻY GIPSOWYCH FARBA OLEJNA -TYNKI WEWN.Z DWUKROTNYM SZPACHL. -DWUKROTNIE	277,4400	M2			
3 113.	14	K002-1401 03 Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjną Malowanie dwukrotnie z dwukrotnym szpachlowaniem,	4776,1040	m2			
3 114.	12	K002-1203 02 Posadzki z płytek z typu gres na zaprawie klejowej Płytki podłogowe o wymiarach ponad 15x15 cm	98,4000	m2			
3 115.	12	K002-1208 01 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN- N wewnątrz budynków pod płytkami z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet. Samopoziomująca masa szpachlowa - do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N. Wylewka korygująco-wyrównująca TERPLAN-N grubości 2,0 mm.	1084,2000	m2			
3 116.	12	K002-1206 02 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe układane na klej wykładzina typ Gamrat Record	1138,4100	m2			
3 117.	12	K002-1203 02 Posadzki z płytek typu o fakturze antypoślizgowej na kłtkach schodowych układane na kleju	189,0050	m2			
3 118.	2	K006-0111 02 PODBUDOWY Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM I WAPNEM PODBUDOWA GRUB.15CM Z GRUNTU STABILIZ. CEMENTEM W ILOSCI 25KG/M2-MIESZARKA	29,5350	M2			

3 119.	17	K006-0404 05 OBRZEZA BETONOWE OBRZEZA 30*8CM,PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, WYP.SPOIN ZAPR.CEM.	41,7600	M		
3 120.	17	K006-0502 02 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ KOSTKA BRUKOWA GRUB.6CM,PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA,WYP.SPOIN PIASKIEM	25,4390	M2		
3 121.	18	0202-1219 03 WYROBY STALOWE ROZNE MONTAZ WYCIERACZEK TYPOWYCH DO OBUWIA 0.27M2	3,0000	SZT		
3 122.	18	0202-1207 01 DOSTRAWA I MONTAŻ POCHWYTÓW PRZY POCHYLNIACH ZEW. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z ZABEZ. ANTYKOROZYJNYM	16,8000	M		
3 123.	18	0202-1207 01 BALUSTRADY SCHODOWE PRETOWE ZEWNĘTRZNE DOSTAWA I MONTAŻ Z ZABEZP. ANTYKOROZYJNYM	10,9500	M		
3 124.	18	K002-1301 02 Pochwyty stalowe w budynku na wspornikach z zabezp. antykorozyjnym	26,1000	m		
3 125.	18	0202-1208 01 BALUSTRADY SCHODOWE WYPEŁNIONE PŁYTAMI POLIWĘGLANOWE DOSTAWA I MONTAŻ Z ZABEZ. ANTYKOROZYJNYM	43,5000	M		
3 126.	12	0202-1104 02 POSADZKI Z PŁYTEK TYPU GRES NA ZAPRAWIE MROZODORNEJ	97,2000	M2		
3 127.	18	0202-1209 02 BALUSTRADY BALKONOWE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY POLIWĘGLANOWEJ DOSTAWA I MONTAŻ	81,0000	M		
3 128.	18	0202-1208 01 OSŁONY BALKOWNOWE WYPEŁNIONE PŁYTAMI Z POLWĘGLANU WRAZ Z KONSTRUKCJĄ DOSTAWA I MONTAŻ ORAZ MALOWANIE	64,8000	M		
3 129.	18	0202-1220 05 MONTAŻ DASZKÓW ŁUPINOWYCH NA KONSTRUKCJI STALOWEJ ŁUPINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	97,2000	M2		

3 130.	15	0202-1017 02 SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE ZEWNĘTRZNE FABRYCZNIE WYKOŃCZONE JEDNODZIELNE PEŁNE PONAD 1.6M2	55,8000	M2		
3 131.	15	0202-1018 02 SKRZYDŁA DRZWIOWE PLYTOWE WEWNATRZLOKALOWE, 2XMALOWANE I SZKLONE NA BUDOWIE Z CZĘŚCIOWYM PRZESZKLENIEM	168,0000	M2		
3 132.	15	0202-1015 04 DRZWI ZEWNĘTRZNE PEŁNE ANTYWŁAMANIOWE DO KOTŁOWNI	1,8000	M2		
3 133.	15	0202-1015 10 OSCIEZNICE DREWNI.,SKRZYDŁA DRZWIOWE ZEWN. ORAZ PIWNICZNE,2XMAL.I SZKL.NA BUDOWIE SKRZYDŁA PIWNICZNE AZUROWE	48,0000	M2		
3 134.	10	K002-0506 03 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Montaż rur spustowych.	38,7000	m		
		RAZEM NETTO				