

---

## KOSZTORYS OFERTOWY-budynek szatniowy

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUK-  
TURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR.  
EWID.: 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5  
ADRES INWESTYCJI : 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO  
INWESTOR : URZĄD MIASTA BARTOSZYCE  
ADRES INWESTORA : 11-200 BARTOSZYCE, UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 1  
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. M. Kerdelewicz  
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2010

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

**BARTOSZYCE-budynek szatniowy DZIAŁY KOSZTORYSU**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK SZATNIOWY CPV 45200000-9	1	95
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9	1	19
1.2	ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0	20	22
1.3	FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3	23	24
1.4	KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9	25	26
1.5	ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4	27	27
1.6	DACH-KONSTRUKCJA CPV 45261100-5, CPV45442300-0	28	33
1.7	DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3	34	43
1.8	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8	44	57
1.8.1	STOLARKA DREW. WEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8	44	47
1.8.2	STOLARKA DREW. ZEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8	48	49
1.8.3	STOLARKA ALUMINIOWA ZEWN. CPV 45422100-8	50	51
1.8.4	OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8	52	57
1.9	ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3	58	79
1.10	TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3	80	84
1.11	MAŁOWANIE CPV 45442110-1	85	85
1.12	PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8	86	95

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>BUDYNEK SZATNIOWY CPV 45200000-9</b>				
1.1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9</b>				
1 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0535-06</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.80	0.00	0.00
2 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	101.87	0.00	0.00
3 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	35.26	0.00	0.00
4 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0519-06</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	250.28	0.00	0.00
5 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0519-07</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - przedmiar jak wyżej	m <sup>2</sup>	250.28	0.00	0.00
6 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0354-03</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.	3.00	0.00	0.00
7 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.34	0.00	0.00
8 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0304-01</b>	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m <sup>3</sup>	0.16	0.00	0.00
9 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0348-01</b>	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>	3.50	0.00	0.00
10 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0349-02</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0.01	0.00	0.00
11 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0354-12</b>	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3.60	0.00	0.00
12 d.1. 1	<b>KNR 4-04 0306-05</b>	Rozbicie oddzielnych brył betonowych (stopień schodowy)	m <sup>3</sup>	0.51	0.00	0.00
13 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0428-01</b>	Rozebranie podłóg drewnianych na legarkach	m <sup>2</sup>	83.74	0.00	0.00
14 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0804-07</b>	Zerwanie wylewki betonowej.	m <sup>2</sup>	83.74	0.00	0.00
15 d.1. 1	<b>analiza indywidualna</b>	Rozebranie istniejącej izolacji na posadzkach	m <sup>2</sup>	83.74	0.00	0.00
16 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5.31	0.00	0.00
17 d.1. 1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	5.31	0.00	0.00
18 d.1. 1	<b>KNR 4-04 1107-01</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - ciężar elementów przyjmowano szacunkowo	t	0.39	0.00	0.00
19 d.1. 1	<b>KNR 4-04 1107-04</b>	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0.39	0.00	0.00
<b>Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0</b>				
20 d.1. 2	<b>KNR 4-01 0104- 02</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	80.60	0.00	0.00
21 d.1. 2	<b>KNR 2-01 0230- 01</b>	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	80.60	0.00	0.00
22 d.1. 2	<b>KNR 2-01 0236- 02</b>	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>	80.60	0.00	0.00
<b>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		<b>FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3</b>				
23 d.1. 3	<b>ZKNR C-1 0308-01</b>	Izolacja fundamentów. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	282.82	0.00	0.00
24 d.1. 3	<b>ZKNR C-1 0308-04</b>	Izolacja fundamentów. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry Krotność = 2	m <sup>2</sup>	55.98	0.00	0.00
<b>Razem dział: FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		<b>KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9</b>				
25 d.1. 4	<b>KNR 4-01 0336-06</b>	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10.40	0.00	0.00
26 d.1. 4	<b>KNR 7 0208-06</b>	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg	t	0.20	0.00	0.00
<b>Razem dział: KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4</b>				
27 d.1. 5	<b>KNR 2-02 0113-02</b>	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych draż- nionych typu 3 'NFD' o wysokości do 4.5 m	m <sup>2</sup>	23.81	0.00	0.00
<b>Razem dział: ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		<b>DACH-KONSTRUKCJA CPV 45261100-5, CPV45442300-0</b>				
28 d.1. 6	<b>KNR 2-02 0406-02</b>	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	1.88	0.00	0.00
29 d.1. 6	<b>KNR 2-02 0406-06</b>	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	0.94	0.00	0.00
30 d.1. 6	<b>KNR 2-02 0407-04</b>	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup> drew.	0.97	0.00	0.00
31 d.1. 6	<b>KNR 2-02 2004-02</b>	Obud.słupów płytami ogniochronnymi "PROMATEC" L-500 gr.25mm	m <sup>2</sup>	21.87	0.00	0.00
32 d.1. 6	<b>KNR 2-02 0408-07</b>	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	0.71	0.00	0.00
33 d.1. 6	<b>KNR 2-02 0408-03</b>	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>	4.70	0.00	0.00
<b>Razem dział: DACH-KONSTRUKCJA CPV 45261100-5, CPV45442300-0</b>						<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		<b>DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3</b>				
34 d.1. 7	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. Papa termozgrzewalna SBS z włókien poliestrowych np. Elasovill E-KV-3.	m <sup>2</sup>	288.99	0.00	0.00
35 d.1. 7	<b>KNR 2-02 0508- 02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	101.87	0.00	0.00
36 d.1. 7	<b>KNR 2-02 0510- 02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	18.80	0.00	0.00
37 d.1. 7	<b>KNR 2-17 0152- 01</b>	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźdźiste o śr.do 100 mm	szt.	6.00	0.00	0.00
38 d.1. 7	<b>KNR 2-02 0506- 02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	32.36	0.00	0.00
39 d.1. 7	<b>ZKNR C-1 0102-07</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych FS15 o grubości 12 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych-od spodu płyty stropowej	m <sup>2</sup>	35.75	0.00	0.00
40 d.1. 7	<b>ZKNR C-1 0103-07</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach-od spodu płyty stropowej.	m <sup>2</sup>	35.75	0.00	0.00
41 d.1. 7	<b>ZKNR C-1 0105-03</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2, 5 mm).	m <sup>2</sup>	35.75	0.00	0.00
42 d.1. 7	<b>KNR 2-02 0219- 05</b>	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm-czapki kominów	m <sup>2</sup>	0.63	0.00	0.00
43 d.1. 7	<b>KNR-W 4-01 0324-02</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - ramka wypełniona siatką mosiężną plecioną	szt.	4.00	0.00	0.00
<b>Razem dział: DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8</b>				
1.8.1		<b>STOLARKA DREW. WEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8</b>				
44 d.1.8.1	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	1.85	0.00	0.00
45 d.1.8.1	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, z otworami nawiewnymi i samozamykaczem	m <sup>2</sup>	3.49	0.00	0.00
46 d.1.8.1	<b>KNR 2-02 1015-01</b>	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m	15.50	0.00	0.00
47 d.1.8.1	<b>analiza indywidualna</b>	Koszt zakupu samozamykaczy	szt	2.00	0.00	0.00
<b>Razem dział: STOLARKA DREW. WEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8.2		<b>STOLARKA DREW. ZEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8</b>				
48 d.1.8.2	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	8.41	0.00	0.00
49 d.1.8.2	<b>KNR 2-02 1015-01</b>	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m	25.60	0.00	0.00
<b>Razem dział: STOLARKA DREW. ZEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8.3		<b>STOLARKA ALUMINIOWA ZEWN. CPV 45422100-8</b>				
50 d.1.8.3	<b>KNNR 7 0503-08</b>	Drzwi przylukowe aluminiowe, drzwi zewn. aluminiowe z profili izolowanych termicznie, np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7. Minimalna szer. przejścia po otwarciu głównego skrzydła 90cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz, na całej wysokości przeszklenia należy zastosować szkło bezpieczne.	m <sup>2</sup>	5.46	0.00	0.00
51 d.1.8.3	<b>wycena indywidualna</b>	Koszt zakupu drzwi zewn. aluminiowe z profili izolowanych termicznie, np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7. Minimalna szer. przejścia po otwarciu głównego skrzydła 90cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz, na całej wysokości przeszklenia należy zastosować szkło bezpieczne.	m <sup>2</sup>	5.46	0.00	0.00
<b>Razem dział: STOLARKA ALUMINIOWA ZEWN. CPV 45422100-8</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8.4		<b>OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8</b>				
52 d.1.8.4	<b>KNNR 7 0503-05</b>	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m <sup>2</sup>	3.24	0.00	0.00
53 d.1.8.4	<b>wycena indywidualna</b>	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m <sup>2</sup>	3.24	0.00	0.00
54 d.1.8.4	<b>KNNR 7 0503-06</b>	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m <sup>2</sup>	2.88	0.00	0.00
55 d.1.8.4	<b>wycena indywidualna</b>	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m <sup>2</sup>	2.88	0.00	0.00
56 d.1.8.4	<b>KNNR 7 0503-04</b>	Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m <sup>2</sup>	3.60	0.00	0.00
57 d.1.8.4	<b>wycena indywidualna</b>	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m <sup>2</sup>	3.60	0.00	0.00
<b>Razem dział: OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8</b>						<b>0.00</b>
<b>Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		<b>ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3</b>				
58 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-02</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	31.24	0.00	0.00
59 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-03</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	31.24	0.00	0.00
60 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0308-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej Krotność = 2	m <sup>2</sup>	31.24	0.00	0.00
61 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-09</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m <sup>2</sup>	31.24	0.00	0.00
62 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0102-02</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m <sup>2</sup>	31.24	0.00	0.00
63 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0103-07</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m <sup>2</sup>	31.24	0.00	0.00
64 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0113-03</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwey wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).	m <sup>2</sup>	31.24	0.00	0.00
65 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-01</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>	9.21	0.00	0.00
66 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-03</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m <sup>2</sup>	288.82	0.00	0.00
67 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-07</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	288.82	0.00	0.00
68 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-09</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m <sup>2</sup>	288.82	0.00	0.00
69 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0102-10</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych FS15 o grubości 12 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych	m <sup>2</sup>	63.51	0.00	0.00
70 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0103-07</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m <sup>2</sup>	66.10	0.00	0.00
71 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0105-03</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwey wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2, 5 mm).	m <sup>2</sup>	416.63	0.00	0.00
72 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0114-04</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 49-Silix w kol. Solara 3	m <sup>2</sup>	254.47	0.00	0.00
73 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0101-07</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża preparatem CN 94	m <sup>2</sup>	325.28	0.00	0.00
74 d.1. 9	<b>KNR 0-17 0928-01 poz.zastępcza</b>	Szpachlówka wyrównująca CT 87 gr. 10mm	m <sup>2</sup>	325.28	0.00	0.00
75 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0104-02</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m	29.36	0.00	0.00
76 d.1. 9	<b>ZKNR C-1 0104-05</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m	15.20	0.00	0.00
77 d.1. 9	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, parametry zewn.	m <sup>2</sup>	2.35	0.00	0.00
78 d.1. 9	<b>KNR 2-31 0407-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	74.71	0.00	0.00
79 d.1. 9	<b>KNR 2-31 0511-02</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	37.36	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.10</b>		<b>TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3</b>				
80 d.1. 10	<b>KNR 4-01 0716-02</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	284.45	0.00	0.00
81 d.1. 10	<b>KNR 2-02 2009-02</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	254.77	0.00	0.00
82 d.1. 10	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	254.77	0.00	0.00
83 d.1. 10	<b>KNR 2-02 0829-01</b>	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	29.68	0.00	0.00
84 d.1. 10	<b>KNR 2-02 0829-09</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	29.68	0.00	0.00
<b>Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3</b>						<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.11		<b>MALOWANIE CPV 45442110-1</b>				
85 d.1. 11	<b>KNR 2-02 1505-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	254.77	0.00	0.00
<b>Razem dział: MALOWANIE CPV 45442110-1</b>						<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.12</b>		<b>PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8</b>				
86 d.1. 12	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10	m <sup>3</sup>	8.37	0.00	0.00
87 d.1. 12	<b>ZKNR C-1 0305-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samo-przylepnych BT 18. Gruntowanie podłoża na powierzch-ni poziomej gruntem BT 26	m <sup>2</sup>	83.66	0.00	0.00
88 d.1. 12	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa FS20 gr.5cm	m <sup>2</sup>	83.18	0.00	0.00
89 d.1. 12	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>	83.18	0.00	0.00
90 d.1. 12	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m <sup>2</sup>	83.18	0.00	0.00
91 d.1. 12	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	83.18	0.00	0.00
92 d.1. 12	<b>KNR 2-02 1118-09</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>	83.18	0.00	0.00
93 d.1. 12	<b>ZKNR C-1 0101-02</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygato-wanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	86.76	0.00	0.00
94 d.1. 12	<b>ZKNR C-1 0101-07 analogia</b>	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygato-wanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	86.76	0.00	0.00
95 d.1. 12	<b>KNR 2-02 1101-06</b>	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie	m <sup>3</sup>	8.68	0.00	0.00
<b>Razem dział: PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8</b>						<b>0.00</b>
<b>Razem dział: BUDYNEK SZATNIOWY CPV 45200000-9</b>						<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł