
KOSZTORYS OFERTOWY--budynek sanitarno-szatniowy

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUK-
TURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR.
EWID.: 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5
ADRES INWESTYCJI : 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO
INWESTOR : URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
ADRES INWESTORA : 11-200 BARTOSZYCE, UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 1
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. M. Kerdelewicz
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

BARTOSZYCE-budynek sanitarno-szatniowy-Działowy-KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY CPV 45200000-9	1	156
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9	1	21
1.2	ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0	22	30
1.3	FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3	31	37
1.4	KONSTRUKCJA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9	38	43
1.5	PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA CPV 45262310-7	44	47
1.6	ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6	48	55
1.7	ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4	56	58
1.8	DACH-KONSTRUKCJA CPV 45261100-5, CPV45442300-0	59	67
1.9	DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3	68	84
1.10	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8	85	108
1.10	STOLARKA DREW. WEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8	85	89
1.10	STOLARKA DREW. ZEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8	90	93
1.10	STOLARKA ALUMINIOWA ZEWN. CPV 45422100-8	94	95
1.10	OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8	96	108
1.11	ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3	109	136
1.12	TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3	137	143
1.13	MAŁOWANIE CPV 45442110-1	144	145
1.14	PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8	146	154
1.15	WYPOSAŻENIE BUDYNEK NR 24 CPV 45400000-9	155	156

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY CPV 45200000-9				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	13.04	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	16.14	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	7.44	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	60.12	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - przedmiar jak wyżej	m ²	60.12	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	4.00	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	8.82	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0.26	0.00	0.00
9 d.1. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	11.96	0.00	0.00
10 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek-licowanie ściany południowej bud.istn.	m ²	21.95	0.00	0.00
11 d.1. 1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji natryskowej.	kpl.	1.00	0.00	0.00
12 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	14.31	0.00	0.00
13 d.1. 1	KNR 4-01 0804-07 analogia	Zerwanie wylewki betonowej.	m ²	14.31	0.00	0.00
14 d.1. 1	analiza indywidualna	Rozebranie istniejącej izolacji na posadzkach	m ²	14.31	0.00	0.00
15 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	34.38	0.00	0.00
16 d.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-rozebranie warstwy podkładowej z chudego betonu.	m ³	1.43	0.00	0.00
17 d.1. 1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-rozebranie płyty betonowej pod podcieniem.	m ³	2.27	0.00	0.00
18 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	8.13	0.00	0.00
19 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km .	m ³	8.13	0.00	0.00
20 d.1. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - ciężar elementów przyjmowano szacunkowo	t	0.08	0.00	0.00
21 d.1. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0.08	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0				
22 d.1. 2	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	435.41	0.00	0.00
23 d.1. 2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	697.25	0.00	0.00
24 d.1. 2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	697.25	0.00	0.00
25 d.1. 2	KNR 2-01 0212-07	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³	99.73	0.00	0.00
26 d.1. 2	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³	303.90	0.00	0.00
27 d.1. 2	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³	31.78	0.00	0.00
28 d.1. 2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV do 5km. Obmiar j.w. Krotność = 2	m ³	131.51	0.00	0.00
29 d.1. 2	KNR 2-01 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV	m ³	303.90	0.00	0.00
30 d.1. 2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	303.90	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3				
31 d.1. 3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10	m ³	14.20	0.00	0.00
32 d.1. 3	KNR 2-02 0252-01	Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ³	7.82	0.00	0.00
33 d.1. 3	KNR 2-02 0252-02	Ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości do 0,8 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ³	32.48	0.00	0.00
34 d.1. 3	KNR 2-02 0253-01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5 m ³ w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ³	4.00	0.00	0.00
35 d.1. 3	NNRNKB 202 0136-02	(z.l) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	30.89	0.00	0.00
36 d.1. 3	ZKNR C-1 0308-01	Izolacja fundamentów. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej Krotność = 2	m ²	385.06	0.00	0.00
37 d.1. 3	ZKNR C-1 0308-04	Izolacja fundamentów. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry Krotność = 2	m ²	1876.81	0.00	0.00
Razem dział: FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		KONSTRUKCJA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9				
38 d.1. 4	KNR 2-02 0258-09	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ³	1.95	0.00	0.00
39 d.1. 4	KNR 2-02 0262-03	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ³	4.46	0.00	0.00
40 d.1. 4	KNR 2-02 0262-02	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ³	3.82	0.00	0.00
41 d.1. 4	KNR 2-02 0262-01	Belki, podciąg i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ³	7.76	0.00	0.00
42 d.1. 4	KNR 2-02 0256-01	Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami do 5 m ² w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ²	254.54	0.00	0.00
43 d.1. 4	KNR 2-02 0256-04	Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem B25	m ²	509.08	0.00	0.00
Razem dział: KONSTRUKCJA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA CPV 45262310-7				
44 d.1. 5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.40	0.00	0.00
45 d.1. 5	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.21	0.00	0.00
46 d.1. 5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	4.15	0.00	0.00
47 d.1. 5	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.95	0.00	0.00
Razem dział: PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA CPV 45262310-7						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6				
48 d.1. 6	KNR 2-02 0111-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD grubości 25 cm	m ²	507.16	0.00	0.00
49 d.1. 6	KNR 2-02 0122-05	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	114.56	0.00	0.00
50 d.1. 6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-fabrykowanych L19 D150	m	43.50	0.00	0.00
51 d.1. 6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-fabrykowanych L19 D180	m	7.20	0.00	0.00
52 d.1. 6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-fabrykowanych L19 N150	m	9.00	0.00	0.00
53 d.1. 6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-fabrykowanych L19 N180	m	10.80	0.00	0.00
54 d.1. 6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-fabrykowanych L19 N230	m	4.60	0.00	0.00
55 d.1. 6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł -ramka wypełniona siatką mosiężną plecioną	szt.	3.00	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY MUROWE CPV 45262522-6						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4				
56 d.1.7	KNR 2-02 0113-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drażnionych typu 3 'NFD' o wysokości do 4.5 m	m ²	119.61	0.00	0.00
57 d.1.7	KNR 2-02 0113-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 8 cm z bloków wapienno-piaskowych drażnionych typu 3 'NFD' o wysokości do 4.5 m	m ²	6.29	0.00	0.00
58 d.1.7	analiza indywidualna	Drzwi i ścianki systemowe z pełnego laminatu gr. 13 mm typu Sanipol, kol. biały	m ²	52.48	0.00	0.00
Razem dział: ŚCIANKI DZIAŁOWE CPV 45262522-6, CPV 45321000-3, CPV 45442141-4						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		DACH-KONSTRUKCJA CPV 45261100-5, CPV45442300-0				
59 d.1. 8	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	3.87	0.00	0.00
60 d.1. 8	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	1.03	0.00	0.00
61 d.1. 8	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.66	0.00	0.00
62 d.1. 8	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.37	0.00	0.00
63 d.1. 8	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	2.09	0.00	0.00
64 d.1. 8	KNR 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.09	0.00	0.00
65 d.1. 8	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	0.97	0.00	0.00
66 d.1. 8	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	3.11	0.00	0.00
67 d.1. 8	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	2.77	0.00	0.00
Razem dział: DACH-KONSTRUKCJA CPV 45261100-5, CPV45442300-0						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3				
68 d.1. 9	NNRNKB 202 0536-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyle- niu połaci ponad 85 % blachą powleką dachówkową na łatach np.blacha dachówkowa PRUSZYski-seria Ru- bin Plus w kolorze szarym	m ²	538.43	0.00	0.00
69 d.1. 9	KNR 2-02 0410- 04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozsta- wie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	520.58	0.00	0.00
70 d.1. 9	KNR 2-02 0616- 01 poz. zastępcza	Wiatroizolacje z foilii PE na sucho pozioma - jedna wars- twa - paroprzepuszczalna-dachowa poz. zast.	m ²	520.58	0.00	0.00
71 d.1. 9	KNR 2-02 0410- 04	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozsta- wie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	520.58	0.00	0.00
72 d.1. 9	KNR 2-02 0613- 03	Wykonanie izolacji poziomej dachu cieplne i przeciw- dźwiękowe z wełny mineralnej hydrofobizowanej pozio- me z płyt układanych na sucho gr.20cm- pierwsza wars- twa gr.10cm np. ISOVER Dachoterm S	m ²	305.47	0.00	0.00
73 d.1. 9	KNR 2-02 0613- 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa np. ISOVER Dachoterm S	m ²	305.47	0.00	0.00
74 d.1. 9	KNR AT-09 0201-01	Wykonanie izolacji dachu z folii paroizolacyjnej. Warst- wy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja	m ²	305.47	0.00	0.00
75 d.1. 9	KNR 2-02 0508- 02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocyn- kowanej	m	128.33	0.00	0.00
76 d.1. 9	KNR 2-02 0510- 02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowa- nej	m	43.06	0.00	0.00
77 d.1. 9	KNR 2-02 0506- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z bla- chy ocynkowanej	m ²	14.22	0.00	0.00
78 d.1. 9	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwniego- wy	m	128.33	0.00	0.00
79 d.1. 9	ZKNR C-1 0102-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przykleje- nie płyt styropianowych FS15 o grubości 5 cm na ścia- nach z fakturą grysową lub ceglanych	m ²	7.36	0.00	0.00
80 d.1. 9	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²	10.16	0.00	0.00
81 d.1. 9	ZKNR C-1 0105-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykona- nie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2, 5 mm).	m ²	10.16	0.00	0.00
82 d.1. 9	ZKNR C-1 0114-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrot- ne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 49- Silix w kol. Solara 3	m ²	10.16	0.00	0.00
83 d.1. 9	KNR 2-02 0219- 05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm-czapki kominów	m ²	3.75	0.00	0.00
84 d.1. 9	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - ramka wypełniona siatką mosiężną plecioną	szt.	56.00	0.00	0.00
Razem dział: DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8				
1.10 .1		STOLARKA DREW. WEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8				
85 d.1. 10.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	14.76	0.00	0.00
86 d.1. 10.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, z samozamykaczem	m ²	2.05	0.00	0.00
87 d.1. 10.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, z otworami nawiewnymi i samozamykaczem	m ²	12.92	0.00	0.00
88 d.1. 10.1	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m	83.30	0.00	0.00
89 d.1. 10.1	analiza indywidualna	Koszt zakupu samozamykaczy	szt	8.00	0.00	0.00
Razem dział: STOLARKA DREW. WEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		STOLARKA DREW. ZEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8				
.2						
90 d.1. 10.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami nawiewnymi i samozamykaczem, poz.zast.	m ²	7.38	0.00	0.00
91 d.1. 10.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe zewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z samozamykaczem, poz.zast.	m ²	11.48	0.00	0.00
92 d.1. 10.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m	52.20	0.00	0.00
93 d.1. 10.2	analiza indywidualna	Koszt zakupu samozamykaczy	szt	10.00	0.00	0.00
Razem dział: STOLARKA DREW. ZEWN CPV 45200000-9, CPV 45422100-8						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10.3		STOLARKA ALUMINIOWA ZEWN. CPV 45422100-8				
94 d.1. 10.3	KNNR 7 0503-08	Drzwi przylukowe aluminiowe, drzwi zewn. aluminiowe z profili izolowanych termicznie, np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7. Minimalna szer. przejścia po otwarciu głównego skrzydła 90cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz, na całej wysokości przeszklenia należy zastosować szkło bezpieczne.	m ²	15.96	0.00	0.00
95 d.1. 10.3	wycena indywidualna	Koszt zakupu drzwi zewn. aluminiowe z profili izolowanych termicznie, np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7. Minimalna szer. przejścia po otwarciu głównego skrzydła 90cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz, na całej wysokości przeszklenia należy zastosować szkło bezpieczne.	m ²	15.96	0.00	0.00
Razem dział: STOLARKA ALUMINIOWA ZEWN. CPV 45422100-8						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8				
96 d.1. 10.4	KNNR 7 0503-05	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	3.92	0.00	0.00
97 d.1. 10.4	wycena indywidualna	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	3.92	0.00	0.00
98 d.1. 10.4	KNNR 7 0503-06	Okna otwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	3.11	0.00	0.00
99 d.1. 10.4	wycena indywidualna	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	3.11	0.00	0.00
100 d.1. 10.4	KNNR 7 0503-03	Okna nieotwierane o powierzchni powyżej 2 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	3.11	0.00	0.00
101 d.1. 10.4	wycena indywidualna	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	3.11	0.00	0.00
102 d.1. 10.4	KNNR 7 0503-04	Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	2.31	0.00	0.00
103 d.1. 10.4	wycena indywidualna	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	2.31	0.00	0.00
104 d.1. 10.4	KNNR 7 0503-05	Okna otwierane o powierzchni do 2 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	1.56	0.00	0.00
105 d.1. 10.4	wycena indywidualna	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	1.56	0.00	0.00
106 d.1. 10.4	KNNR 7 0801-04	Okna zewn. systemowe np Pilkington Profilit Plus 1,7, poz. zast.	m ²	17.29	0.00	0.00
107 d.1. 10.4	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości do 1 m	szt	6.00	0.00	0.00
108 d.1. 10.4	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości ponad 1 m	szt	6.00	0.00	0.00
Razem dział: OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8						0.00
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.11		ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3				
109 d.1. 11	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	15.89	0.00	0.00
110 d.1. 11	ZKNR C-1 0101-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m ²	194.56	0.00	0.00
111 d.1. 11	ZKNR C-1 0308-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej Krotność = 2	m ²	194.56	0.00	0.00
112 d.1. 11	ZKNR C-1 0101-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m ²	194.56	0.00	0.00
113 d.1. 11	ZKNR C-1 0102-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m ²	194.56	0.00	0.00
114 d.1. 11	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²	196.61	0.00	0.00
115 d.1. 11	ZKNR C-1 0113-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).	m ²	196.61	0.00	0.00
116 d.1. 11	NNRNKB 202 0136-02	(z.l) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-ścianka pod okładzinę klinkierową	m ³	18.05	0.00	0.00
117 d.1. 11	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²	31.30	0.00	0.00
118 d.1. 11	ZKNR C-1 0101-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m ²	83.99	0.00	0.00
119 d.1. 11	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	83.99	0.00	0.00
120 d.1. 11	ZKNR C-1 0101-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m ²	537.54	0.00	0.00
121 d.1. 11	ZKNR C-1 0102-10	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych FS15 o grubości 12 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych	m ²	457.60	0.00	0.00
122 d.1. 11	ZKNR C-1 0102-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych FS15 o grubości 5 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych	m ²	29.82	0.00	0.00
123 d.1. 11	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²	154.98	0.00	0.00
124 d.1. 11	ZKNR C-1 0105-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2, 5 mm).	m ²	160.38	0.00	0.00
125 d.1. 11	ZKNR C-1 0114-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 49-Silix w kol. Solara 3	m ²	154.98	0.00	0.00
126 d.1. 11	KNR 2-02 0117-13	Licowanie ścian budynków równocz. ze wznoszeniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych, np firmy CRH KLINKIER seria Starogorzelska	m ²	82.83	0.00	0.00
127 d.1. 11	analiza indywidualna	Koszt kotwienia ściany osłonowej z cegły klinkierowe w systemie Halfen DEHA- kotwy drutowe	szt	415.00	0.00	0.00
128 d.1. 11	analiza indywidualna	Koszt kotwienia ściany osłonowej z cegły klinkierowe w systemie Halfen DEHA- strzemiona nad ościerzami ścian i okien.	szt	376.00	0.00	0.00
129 d.1. 11	KNR 2-02 0111-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys.do 4.5 m z bloków wapienno-piaskowych drażonych typu 2 NFD grubości 25 cm	m ²	2.76	0.00	0.00
130 d.1. 11	ZKNR C-1 0104-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m	161.88	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
131 d.1. 11	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m	105.60	0.00	0.00
132 d.1. 11	ZKNR C-1 0102-06	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejanie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ościeżach z fakturą grysową lub ceglanych	m ²	18.22	0.00	0.00
133 d.1. 11	KNR 2-02 0117- 13	Licowanie ścian budynków równocz. ze wznoszeniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych, np firmy CRH KLINKIER seria Kalahari N	m ²	42.40	0.00	0.00
134 d.1. 11	KNR 2-02 0506- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, parametry zewn.	m ²	6.16	0.00	0.00
135 d.1. 11	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	55.47	0.00	0.00
136 d.1. 11	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	27.74	0.00	0.00
Razem dział: ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.12		TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3				
137 d.1. 12	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	87.32	0.00	0.00
138 d.1. 12	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	796.25	0.00	0.00
139 d.1. 12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	569.21	0.00	0.00
140 d.1. 12	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	314.36	0.00	0.00
141 d.1. 12	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	314.36	0.00	0.00
142 d.1. 12	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²	205.44	0.00	0.00
143 d.1. 12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	205.44	0.00	0.00
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.13		MALOWANIE CPV 45442110-1				
144 d.1. 13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	569.21	0.00	0.00
145 d.1. 13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	205.44	0.00	0.00
Razem dział: MALOWANIE CPV 45442110-1						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.14		PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8				
146 d.1. 14	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10	m ³	21.73	0.00	0.00
147 d.1. 14	ZKNR C-1 0305-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przy użyciu membran samo-przylepnych BT 18. Gruntowanie podłoża na powierzch-ni poziomej gruntem BT 26	m ²	239.02	0.00	0.00
148 d.1. 14	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa FS20 gr.8cm	m ²	211.81	0.00	0.00
149 d.1. 14	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²	211.81	0.00	0.00
150 d.1. 14	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-towej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	211.81	0.00	0.00
151 d.1. 14	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	211.81	0.00	0.00
152 d.1. 14	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	211.81	0.00	0.00
153 d.1. 14	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geow-łókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposo-bem ręcznym	m ²	45.47	0.00	0.00
154 d.1. 14	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	45.47	0.00	0.00
Razem dział: PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.15		WYPOSAŻENIE BUDYNEK NR 24 CPV 45400000-9				
155 d.1. 15	analiza indywidualna	Tekstylne zasłony mocowane na drążkach teleskopowych	szt.	1.00	0.00	0.00
156 d.1. 15	analiza indywidualna	Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych - misy ustępowej	kpl	1.00	0.00	0.00
Razem dział: WYPOSAŻENIE BUDYNEK NR 24 CPV 45400000-9						0.00
Razem dział: BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY CPV 45200000-9						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł