





– kanały wentylacyjne murowane z pustaków silikatowych do przewodów wentylacyjnych o wymiarach 25x25cm. W ścianach grubych kanały murować od poziomu otwarcia. Otwarcie kanału 15cm pod stropem; w pomieszczeniach sanitarnych wiatraczki wystęgi; sposób uruchamiania – według opracowania branży sanitarnej. Tam gdzie jest to wskazane na rysunku, powyżej poziomu dachu kanały ocieplić 5cm styropianu; na wylotach kanałów stosować systemowe wywieki wentylacyjne, wszelkie omięcia elementów konstrukcyjnych itp. wykonywać z giętkich odcinków rury SPIRO lub innej.

– stolarka wewnętrzna i zewnętrzna wg. zestawienia stolarki i rysunków zestawczych

- składy projektowanych ścian, stropów i posadzek wg. zestawienia



Rewizja:				
Rev:	Rysunek:	Data:	Podpis:	Uwagi:
B	Projekt budowlany	25.02.2010		
C	Projekt wykonawczy	25.02.2010		







Istniejące ściany budynku

Elementy projektowane – z bloczka silikatowego drążonego

Istniejące ściany budynku do wyburzenia

Elementy projektowane – żelbetowe wg. projektu konstrukcji



Inwestycja:

**PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY
LIMANOWSKIEGO W BARTOSZCACH NA
DZIAŁKACH O NR. EWID. 76,77,79,80,84,37/7
OBRĘB 5**

Inwestor:

Urząd Miasta Bartoszyce
ul. Bohaterów Monte Cassino 1
11-200 Bartoszyce

Generalny Projektant:

PR Architekci s.c.
ul. Dr. Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok
tel.: (085) 744 66 05
kom.: 509744346 lub 509744347

Temat:

TOM II - B - BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BŁ-POKK-11/03	
Opracował:		
mgr inż. arch. Paweł Gajewski		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Tomasz Rubin	BŁ-POKK-12/03	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadzernym, wszystkie nieścisłości konsultować z głównym projektantem

Nr proj:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-121/2010	1:50	25.02.2010	B-6	C