



- \* UWAGI
- kanały wentylacyjne murowane z pustaków silikatowych do przewodów wentylacyjnych o wymiarach 25x25cm. W ścianach grubych kanały murować od poziomu otwarcia. Otwarcie kanału 15cm pod stropem; w pomieszczeniach sanitarnych wiatraczki wyciągowe; sposób uruchamiania – według opracowania branży sanitarnej. Tam gdzie jest to wskazane na rysunku, powyżej poziomu dachu kanały ocieplić 5cm styropianu; na wylotach kanałów stosować systemowe wyiewki wentylacyjne. wszelkie ominięcia elementów konstrukcyjnych itp. wykonywać z giętkich odcinków rury SPIRO lub innej;
  - pozycje konstrukcyjne i sposób wykonania elementów konstrukcji (podciąg, stropy itp.), wszelkie przebiegi, wyburzenia oraz gniazda w ścianach istniejących koordynować i wykonywać ściśle z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.
  - stolarka wewnętrzna i zewnętrzna wg. zestawienia stolarki i rysunków zestawczych
  - występujące w projekcie uwagi dotyczące instalacji elektrycznych sanitarnych i wentylacyjnych należy na bieżąco koordynować z opracowaniami branżowymi
  - składy projektowanych ścian, stropów i posadzek wg. zestawienia

**UWAGI:**

UWAGA 1  
–FUNDAMENT POD ZJEŹDŻALNIE – projekt wykonawczy fundamentów pod konstrukcje zjeżdżalni zostanie wykonany przez producenta i wykonawcę zjeżdżalni na etapie realizacji;

UWAGA 2  
–WENTYLACJA – wykonać przewody wentylacyjne z rur typu "Spiro" zakończone niecką na skropliny, wykonać kominy wentylacyjne ze stali nierdzewnej (wylot 200 cm nad poziomem posadzki), wykonać obróbki blacharskie wokół kominów wentylacyjnych;

Rewizja:				
Rev:	Rysunek:	Data:	Podpis:	Uwagi:
B	Projekt budowlany	25.02.2010		
C	Projekt wykonawczy	25.02.2010		



Istniejące ściany budynku



Elementy projektowane – z bloczka silikatowego pełnego klasy 25 na zaprawie cem-wap M10



Istniejące ściany budynku do wyburzenia



Elementy projektowane – żelbetowe wg. projektu konstrukcji



Investycja:

PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ  
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY  
LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA  
DZIAŁKACH O NR. EWID. 76,77,79,80,84,37/7  
OBRĘB 5

Investor:

Urząd Miasta Bartoszyce  
ul. Bohaterów Monte Cassino 1  
11-200 Bartoszyce

Generalny Projektant:

PR Architekci s.c.  
ul. Dr. Ireny Białówny 9/6  
15-437 Białystok  
tel.: (085) 744 66 05  
kom.: 509744346 lub 509744347

Temat:

TOM II - A - NIECKA BASENOWA

Faza opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

Rysunek:

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B NIECKI

Branża:	Nr upraw.:	Podpis:
Architektura:		
Projektant:		
mgr inż. arch. Roman Ptaszyński	BL-POKK-11/03	
Opracował:		
mgr inż. arch. Paweł Gajewski		
Sprawdzający:		
mgr inż. arch. Tomasz Rubin	BL-POKK-12/03	

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym, wszystkie nieścisłości konsultować z głównym projektantem

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-121/2010	1:50	25.02.2010	B-3	C

Poziom ±0,00 niecki = 48,00 m.n.p.m.