
KOSZTORYS OFERTOWY -budynek technologii basenu

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ODKRYTEGO BASENU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUK-
TURĄ TECHNICZNĄ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO W BARTOSZYCACH NA DZIAŁKACH O NR.
EWID.: 76,77,79,80,84,37/7 OBRĘB 5
ADRES INWESTYCJI : 11-200 BARTOSZYCE, UL. LIMANOWSKIEGO
INWESTOR : URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
ADRES INWESTORA : 11-200 BARTOSZYCE, UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 1
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. M. Kerdelewicz
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

BARTOSZYCE-budynek technologii Działu KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	BUDYNEK TECHNOLOGII BASENU CPV 45200000-9	1	74
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9	1	18
1.2	ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0	19	21
1.3	FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3	22	23
1.4	KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9	24	25
1.5	DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3	26	32
1.6	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8	33	38
1.6.1	STOLARKA STALOWA CPV 45422100-8	33	35
1.6.2	OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8	36	38
1.7	ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3	39	61
1.8	TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3	62	67
1.9	MAŁOWANIE CPV 45442110-1	68	69
1.10	PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8	70	74

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		BUDYNEK TECHNOLOGII BASENU CPV 45200000-9				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	13.52	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	39.44	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	13.18	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	97.21	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - przedmiar jak wyżej	m ²	97.21	0.00	0.00
6 d.1. 1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	5.00	0.00	0.00
7 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	6.60	0.00	0.00
8 d.1. 1	KNR 4-01 0348-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m ²	14.15	0.00	0.00
9 d.1. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1.65	0.00	0.00
10 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²	21.04	0.00	0.00
11 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	59.47	0.00	0.00
12 d.1. 1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³	0.51	0.00	0.00
13 d.1. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	4.90	0.00	0.00
14 d.1. 1	KNR 4-04 0306-05	Rozbicie oddzielnych brył betonowych (stopień schodowy)	m ³	0.32	0.00	0.00
15 d.1. 1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	5.81	0.00	0.00
16 d.1. 1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	5.81	0.00	0.00
17 d.1. 1	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km - ciężar elementów przyjmowano szacunkowo	t	0.16	0.00	0.00
18 d.1. 1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t	0.16	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0				
19 d.1. 2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³	26.09	0.00	0.00
20 d.1. 2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	26.09	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNR 2-01 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³	26.09	0.00	0.00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE CPV 45200000-9, CPV 45111200-0						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3				
22 d.1. 3	ZKNR C-1 0308-01	Izolacja fundamentów. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej Krotność = 2	m ²	14.50	0.00	0.00
23 d.1. 3	ZKNR C-1 0308-04	Izolacja fundamentów. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni poziomej od góry Krotność = 2	m ²	3.62	0.00	0.00
Razem dział: FUNDAMENTY CPV 45262300-4, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9				
24 d.1. 4	KNR 4-01 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5.60	0.00	0.00
25 d.1. 4	KNR 7 0208-06	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 100 kg	t	0.15	0.00	0.00
Razem dział: KONSTRUKCJA STALOWA CPV 45262300-4, CPV 45262522-6, CPV 45262400-5, CPV 45111100-9						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3				
26 d.1. 5	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. Papa termozgrzewalna SBS z włókien poliestrowych np. Elasovill E-KV-3.	m ²	97.21	0.00	0.00
27 d.1. 5	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	39.44	0.00	0.00
28 d.1. 5	KNR 2-02 0510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m	13.52	0.00	0.00
29 d.1. 5	KNR 2-17 0152-01	Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdźiste o śr.do 100 mm	szt.	2.00	0.00	0.00
30 d.1. 5	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	13.18	0.00	0.00
31 d.1. 5	ZKNR C-1 0102-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych FS15 o grubości 5 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych-od spodu płyty stropowej	m ²	69.13	0.00	0.00
32 d.1. 5	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach-od spodu płyty stropowej.	m ²	69.13	0.00	0.00
Razem dział: DACH-POKRYCIA I IZOLACJE CPV 45200000-9, CPV 45262300-4, CPV4526522-6, CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV45321000-3, CPV 45261210-9, CPV 45261320-3						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8				
1.6.1		STOLARKA STALOWA CPV 45422100-8				
33 d.1.6.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2. Drzwi zewnętrzne z blachy ocynkowanej, z samozamykaczem, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07	m ²	2.10	0.00	0.00
34 d.1.6.1	analiza indywidualna	Koszt zakupu samozamykaczy	szt	1.00	0.00	0.00
35 d.1.6.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2. Drzwi zewnętrzne z blachy ocynkowanej, malowane proszkowo na kolor typu 79.9M07	m ²	5.78	0.00	0.00
Razem dział: STOLARKA STALOWA CPV 45422100-8						0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6.2		OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8				
36 d.1.6.2	KNNR 7 0503-04	Okna otwierane o powierzchni do 1 m2 aluminiowe, okno zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS CS86HI, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	2.24	0.00	0.00
37 d.1.6.2	wycena indywidualna	Koszt zakupu okna zewn. alum. z profili izolowanych termicznie np firmy REYNAERS CS86HI, malowane proszkowo na kol. typu 79.9MO7.	m ²	2.24	0.00	0.00
38 d.1.6.2	KNR 2-02 0129-01	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu, długości do 1 m	szt	5.00	0.00	0.00
Razem dział: OKNA ZEWN. ALUMINIOWE CPV 45422100-8						0.00
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 45200000-9, CPV 45422100-8						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3				
39 d.1. 7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej, parametry zewn.	m ²	1.23	0.00	0.00
40 d.1. 7	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	39.71	0.00	0.00
41 d.1. 7	ZKNR C-1 0101-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m ²	39.71	0.00	0.00
42 d.1. 7	ZKNR C-1 0308-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej CR 166 na powierzchni pionowej Krotność = 2	m ²	39.71	0.00	0.00
43 d.1. 7	ZKNR C-1 0101-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m ²	39.71	0.00	0.00
44 d.1. 7	ZKNR C-1 0102-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej	m ²	39.71	0.00	0.00
45 d.1. 7	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²	40.15	0.00	0.00
46 d.1. 7	ZKNR C-1 0113-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwy wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).	m ²	40.15	0.00	0.00
47 d.1. 7	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²	2.24	0.00	0.00
48 d.1. 7	ZKNR C-1 0101-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m ²	119.97	0.00	0.00
49 d.1. 7	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²	119.97	0.00	0.00
50 d.1. 7	ZKNR C-1 0101-09	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Sprawdzanie przyczepności zaprawy klejącej i styropianu do podłoża	m ²	119.97	0.00	0.00
51 d.1. 7	ZKNR C-1 0102-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 5 cm na ścianach z fakturą grysową lub ceglanych	m ²	0.00	0.00	0.00
52 d.1. 7	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach.	m ²	90.49	0.00	0.00
53 d.1. 7	ZKNR C-1 0105-03	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Wykonanie ręczne cienkowarstwy wyprawy z tynku mineralnego CT 34 o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2, 5 mm).	m ²	90.49	0.00	0.00
54 d.1. 7	ZKNR C-1 0114-04	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Dwukrotne malowanie tynków gładkich farbą silikonową CT 49-Silix	m ²	90.49	0.00	0.00
55 d.1. 7	ZKNR C-1 0104-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Montaż listew cokołowych do podłoża z cegły	m	36.10	0.00	0.00
56 d.1. 7	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Ochrona narożników wypukłych prostych.	m	17.00	0.00	0.00
57 d.1. 7	KNR 2-02 0117-13	Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych, np firmy CRH KLINKIER seria Kalahari N	m ²	1.38	0.00	0.00
58 d.1. 7	KNR 7 0506-01	Daszki systemowe ze szkła laminowanego, hartowanego, na konstrukcji stalowej nierdzewnej kwasoodpornej szlifowanej, nad wejściami np. Novaglas system dach.01.70 na pojedynczych odciegach.	m ²	4.35	0.00	0.00
59 d.1. 7	kalk. własna	Koszt zakupu daszków systemowych	m ²	4.35	0.00	0.00
60 d.1. 7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	36.10	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
61 d.1. 7	KNR 2-31 0511- 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	18.05	0.00	0.00
Razem dział: ELEWACJA CPV 45200000-9, CPV 45262522-6, CPV 45320000-6, CPV 45410000-4, CPV 45321000-3, CPV 45442110-1, CPV 45111100-9, CPV 45261320-3						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.8		TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3				
62 d.1. 8	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	86.73	0.00	0.00
63 d.1. 8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²	25.15	0.00	0.00
64 d.1. 8	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²	61.58	0.00	0.00
65 d.1. 8	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	61.58	0.00	0.00
66 d.1. 8	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	54.09	0.00	0.00
67 d.1. 8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m ²	54.09	0.00	0.00
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWN. CPV 45321000-3						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.9		MALOWANIE CPV 45442110-1				
68 d.1. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	25.15	0.00	0.00
69 d.1. 9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	54.09	0.00	0.00
Razem dział: MALOWANIE CPV 45442110-1						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.10		PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8				
70 d.1. 10	ZKNR C-1 0302-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowanie podłoża CERESIT CN 94 nienasiąkliwego - powierzchnie poziome	m ²	21.04	0.00	0.00
71 d.1. 10	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	21.04	0.00	0.00
72 d.1. 10	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	21.04	0.00	0.00
73 d.1. 10	KNNR 2 1208-01 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu CERESIT CN 76 gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	27.29	0.00	0.00
74 d.1. 10	KNNR 2 1208-02 analogia	Samopoziomujące masy szpachlowe typu CERESIT CN 76 - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 18	m ²	27.29	0.00	0.00
Razem dział: PODŁOGI I POSADZKI CPV 45320000-6, CPV 45321000-3, CPV 45321000-3, CPV 45431100-8						0.00
Razem dział: BUDYNEK TECHNOLOGII BASENU CPV 45200000-9						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł