

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ETAP III- ul. Sikorskiego w Bartoszycach						
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,650		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na	m	1463,90		
d.1	0813-03	podsypanie cementowo-piaskowej				
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m³	94,155		
d.1	0812-03					
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gru- bości 12 cm	m²	46,20		
d.1	0810-05					
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każ- dy dalszy 1 cm grubości	m²	46,20		
d.1	0810-06	Krotność = 3				
6	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek	m²	5966.000		
d.1	0803-03	mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm				
7	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek	m²	5966.000		
d.1	0803-04	mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości				
		Krotność = 4				
8	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o	m²	5966.000		
d.1	0801-03	grubości 12 cm				
9	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i	m²	3197.000		
d.1	0815-06	przejeżdżających z płyt betonowych 35x35x5 cm i				
		kostek betonowych polbruk na podsypanie cementowo- piaskowej				
10	KNR 2-31	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7	m²	94.000		
d.1	0815-07	cm na podsypanie cementowo-piaskowej				
11	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypanie piaskowej	m	1751.000		
d.1	0814-01					
12	Analiza włas- na	Przystawienie osłony śmietnikowej	elem	—		
d.1						
13	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami	m³	1487,947		
d.1	0108-11	samowyladowczymi na odległość do 1 km				
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m²	11329,38		
d.1	0101-03	jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm				
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości	m²	5546.000		
d.1	0101-04	jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dal- sze 5 cm głębokości				
		Krotność = 8				
16	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na	m³	3725,38		
d.1	0108-07	odległość do 1 km grunt kat. IV				
Razem dział Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
2	45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic				
17	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	11329,38		
d.2	0103-04	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV				
18	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia- rach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m	2577.000		
d.2	0401-06					
19	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³	86,89		
d.2	0402-04					
20	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m³	16,06		
d.2	0402-03					
21	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30	m	1932,0		
d.2	0403-03	cm na podsypanie cementowo-piaskowej				
22	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione prostokątne o wymia- rach 15x30 cm na podsypanie cementowo-piaskowej	m	875,14		
d.2	0403-05					
23	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy od- sączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m²	11062,88		
d.2	0104-07					
24	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy od- sączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.	m²	4417,88		
d.2	0104-08	Krotność = 30				
25	KNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych	m²	2664,58		
d.2	01	(tłuczni kamiennej) gr. 15 cm				
26	KNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych	m²	4632,04		
d.2	02	(tłuczni kamiennej) gr. 20 cm				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.2	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm	m ²	4632,04		
28 d.2	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²	15724,04		
29 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	15724,04		
30 d.2	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²	4632,04		
31 d.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4632,04		
32 d.2	ANALIZA WŁASNA	Połączenie nawierzchni samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową; długość naklejanych odcinków ponad 6 do 10 m; taśma o szerokości 40 x 10 mm	m ²	5.000		
33 d.2	KNR 0-11 0325-03	Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	74.000		
34 d.2	KNR 0-11 0327-03	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 60/8 na podsypce piask.-cement.gr. 30 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi	m ²	2590,58		
Razem dział Roboty w zakresie nawierzchni ulic						
3	45233222-1	Roboty w zakresie chodników				
35 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1266,0		
36 d.3	KNR 0-11 0322-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	3117,66		
Razem dział Roboty w zakresie chodników						
4	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
37 d.4	KNR 4-01 0108-05	Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	133.500		
38 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem łazkami na terenie płaskim	m ³	133.500		
39 d.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	1335.000		
Razem dział Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ETAP IV- ul. Sikorskiego w Bartoszycach (odc. od ul. Gdańskiej do ul. Popieluszki)						
1	45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.198		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na	m	347.500		
d.1	0813-03	podsypanie cementowo-piaskowej				
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m³	19.981		
d.1	0812-03					
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o gru- bości 12 cm	m²	162.000		
d.1	0810-05					
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betono- wych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zapra- wą cementową	m²	857.000		
d.1	0811-04					
6	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejezdów dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypanie cementowo-piaskowej	m²	218.000		
d.1	0815-07					
7	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypanie piaskowej	m	30.000		
d.1	0814-01					
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m³	199.229		
d.1	0108-11					
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m²	1373.000		
d.1	0101-03					
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dal- sze 5 cm głębokości Krotność = 8	m²	920.000		
d.1	0101-04					
11	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m³	620.000		
d.1	0108-07					
Razem dział Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne						
2	45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni ulic				
12	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m²	1373.000		
d.2	0103-04					
13	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymia- rach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV	m	405.000		
d.2	0401-06					
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³	19.825		
d.2	0402-04					
15	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m³	2.000		
d.2	0402-03					
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypanie cementowo-piaskowej	m	305.000		
d.2	0403-03					
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione prostokątne o wymia- rach 15x30 cm na podsypanie cementowo-piaskowej	m	100.000		
d.2	0403-05					
18	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy od- sączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m²	1373.000		
d.2	0104-07					
19	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy od- sączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 30	m²	920.000		
d.2	0104-08					
20	KNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (tłucznia kamiennego) gr. 15 cm	m²	153.000		
d.2	01					
21	KNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (tłucznia kamiennego) gr. 20 cm	m²	920.000		
d.2	02					
22	KNR 6 0110-	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych gr. 7 cm	m²	920.000		
d.2	03					
23	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej	m²	1840.000		
d.2	1004-05					
24	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m²	1840.000		
d.2	1004-07					
25	KNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m²	920.000		
d.2	03					
26	KNR 0-11	Wjazdy do bram z kostki betonowej "POLBRUK" gru- bości 80 mm typu 60/8 na podsypanie cementowo- piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin za- prawy cementową	m²	153.000		
d.2	0325-03					
Razem dział Roboty w zakresie nawierzchni ulic						
3	45233222-1	Roboty w zakresie chodników				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	65.000		
28 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	19.000		
29 d.3	KNR 0-11 0322-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	300.000		
Razem dział Roboty w zakresie chodników						
4	45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				
30 d.4	KNR 4-01 0108-05	Przywóz ziemi urodzajnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II	m ³	25.000		
31 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem łazkami na terenie płaskim	m ³	25.000		
32 d.4	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	250.000		
Razem dział Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych						