


ZESTAWIENIE OKIEN

projektuje się okna z kształtowników PCV
szklone szybą zespoloną jednokomorową – $U=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$
o współczynniku izolacyjności akust, $R_w=\text{min.}32\text{dB}$


wszystkie okna wyposażone w higrosterowne nawiewniki
powietrza zewnętrznego o przepływie powietrza $30\text{m}^3/\text{h}$ na każde okno



UWAGA:
podane wymiary wyłazu dachowego
w świetle ościeżnicy

wyłaz dachowy, metalowy
ocieplony, wyposażony w składaną drabinę
1 szt.

UWAGA:
podane wymiary okien
w obrysie ościeżnicy




ZESTAWIENIE DRZWI

projektuje się drzwi fabrycznie wykończone
z ościeżnicą w komplecie, trójkawiasowe

UWAGA:
podane wymiary skrzydeł drzwi
w świetle ościeżnicy

PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ
WYMIARY OKIEN I DRZWI NA BUDOWIE



Rys. Nr 12	07-2007
ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI	
BRANŻA BUDOWLANA	
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZYCHODNI BARTOSZYCE, UL. MARKSA 10, DZIAŁKA NR 91/4 Inwestor: Burmistrz Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce	
BIURO INŻYNIERSKIE ANNA GONTARZ-BAGIŃSKA 80-299 Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13	
opracował:	autor: