

ANEKS
do projektu zagospodarowania terenu
przebudowy dróg Jagiellończyka i Wybrzeża z włączeniem nowo
projektowanego odcinka do drogi miejskiej – ulicy Bema oraz
kanalizacji deszczowej na obszarze całego Starego Miasta w Bartoszycach
uwzględniający POSTANOWIENIE NR 777/2008 Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Olsztynie.

Inwestycja w znacznej części zlokalizowana jest na terenie układu urbanistycznego starego miasta w Bartoszycach, który objęty jest ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzją WKZ z dnia 31 grudnia 1953 roku.

Ponadto realizowana będzie na terenie nawarstwień kulturowych starego miasta Bartoszyce objętych ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzją WKZ z dnia 5 listopada 1992 roku.

W związku z tym, przy realizacji inwestycji, należy uwzględnić następujące warunki dotyczące ochrony konserwatorskiej:

1. Wszelkie prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem archeologicznym.
2. Nawierzchnię chodników, wjazdów bramowych, parkingów, schodów terenowych wykonać z kostki betonowej w typie tzw. „starobruku” podkreślającego klimat zabytkowych dzielnic, o grubościach określonych w projekcie.

Ze względu na kategorię KR3, geometrię poziomą i pionową (występujący spadek podłużny ponad 11%) przebudowywanych ulic Jagiellończyka i Wybrzeża nie jest wskazane stosowanie w warstwie ścieralnej nawierzchni brukowych i kostek betonowych.

3. Wykopy w obrębie systemu korzeniowego drzew (zasięg korony) i w sąsiedztwie krzewów należy wykonywać ręcznie.
4. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie drzew nie wolno przecinać korzeni głównych.
5. Wykop pod grubszymi korzeniami drzew należy wykonywać metodą podkopu.
6. W zasięgu korony drzewa nr 56* na trasie projektowanej przebudowy sieci gazowej i drzewa nr 102* na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej na odcinku długości około 10m prace należy wykonywać metodą bezwykopową.
7. Należy zachować bezwzględną ostrożność podczas prac w zasięgu korony i systemu korzeniowego drzewa nr 106*.
8. W zasięgu koron drzew nie wolno parkować sprzętu, składować materiałów budowlanych i ziemi.

Opracowała: mgr inż. W. Wojciechowicz

* numery drzew zgodnie z opracowaniem „Inwentaryzacja szczegółowa zieleni i projekt gospodarki szatą roślinną”