

PRZEDMIAR

Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Bartoszycach - Etap 1 (część Miasta Bartoszyce)

	Numer Specyfikacji	Opis robót	Jedn.	Poszcz.
1	2	3	4	5
1	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,15
1.2	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków		
2		Usunięcie drzew o średnicy do 24 cm	szt.	7,00
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
3		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 4cm	m ²	504,88
4		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płytek betonowych na podsypce piaskowej	m ²	277,97
5		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	120,08
6		Mechaniczne rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej	m	322,63
7		Mechaniczne rozebranie obrzeży betonowych na ławie z piasku	m	295,06
8		Rozbiórka śmietników z prefabrykatów betonowych i fundamentów z wywiezieniem gruzu na odległość do 5 km	m ³	18,18
9		Montaż rur osłonowych dwudzielnych typu AROT	m	88,300
10		Montaż płyt odciażających gr. 10-15 cm na podsypce piaskowej gr. 20 cm na istniejącej sieci ciepłowniczej	m	20,000
2	D-04.00.00	PODBUDOWY		
2.1	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
11		Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnię i zatoki postojowe w gruncie kat. I-IV głębokości 62 cm	m ²	1 682,70
12		Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik i miejsca na odpady stałe w gruncie kat. I-IV głębokości 37 cm	m ²	75,93
2.2	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające		
13		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej na całej szerokości jezdni i zatok postojowych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1 682,70
14		Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej pod chodnik z miejsca na odpady stałe o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	75,93
2.3	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego		
15		Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C _{50/30} na całej szerokości jezdni i zatok postojowych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	1 479,97

1	2	3	4	5
16		Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C _{50/30} pod chodnik o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	75,93
3	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
3.1	D-06.03.01a	Pobocze utwardzone kruszywem łamanym		
17		Uzupełnienie przestrzeni za krawężnikami (obrzeżami) kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie o szerokości do 1m -15 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	433,49
18		Montaż wiat na odpady stałe (materiał inwestora)	szt.	1,00
19		Przeniesienie hydrantów przeciwpożarowych na tereny zielone wraz z ich wymiana na hydranty nadziemne	szt.	1,00
20		Regulacja wysokościowa skrzynek zasów sieci wodociągowych i gazowych	szt.	10,00
21		Montaż pierścieni odciążających i regulacja wysokościowa studni sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymiana włączów na typ ciężki	szt.	4,00
4	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
4.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych		
22		Ustawianie krawężników wtopionych o wymiarach 15x22 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej zwykłej	m	235,47
23		Ustawianie krawężników wystających o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie ławy betonowej z oporem	m	185,74
4.2	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
24		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	247,75
5	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
5.1	D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników		
25		Wykonanie nawierzchni jezdni i zatok postojowych z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 479,97
26		Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	75,93
6	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
6.1	D-07.01.01	Oznakowanie poziome		
27		Wykonanie oznakowania poziomego wg. stałej organizacji ruchu	m ²	14,10
6.2	D-07.01.02	Oznakowanie pionowe		
28		Wykonanie oznakowania pionowego wg. stałej organizacji ruchu - znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne	szt.	3,00
7	D-09.0.00	NAWIERZCHNIE		
7.1	D-09.01.01	Zieleń drogowa		
29		Obsianie trawników	m ²	685,30
30		w kosztorysie należy przewidzieć dwa artykuły zamieszczone w prasie lokalnej, opisujące stan zaawansowania robót przy realizacji inwestycji.		
31		w kosztorysie należy przewidzieć przekruszenie materiału z rozbiórki a nie zdatnego do dalszego wbudowania		